


Serratura magnetica AGB Polaris 2XT

Pronta consegna entrata 50mm.

Incontro Minimal XT

Finitura: cromo satinato (ACO) B0610150034

oro lucido (AOV) B061015003



Serratura a movimento magnetico particolarmente indicata per porte interne dal design moderno e dalle linee essenziali. Polaris 2XT si distingue per la straordinaria silenziosità in chiusura e la precisione negli accoppiamenti meccanici che trasmettono una piacevole sensazione di fluidità dei movimenti della maniglia e della chiave.

CARATTERISTICHE TECNICHE



CHIUSURA

foro chiave

quadro WC (6 mm)

foro cilindro



INTERASSE

90 mm (chiave)

96 mm (WC)

85 mm (cilindro)



FRONTALE

18 mm



ENTRATA

35/50/60 mm



QUADRO MANIGLIA

8 mm



MATERIALE

acciaio



Open, Close, Live

PROGETTO

PRESTAZIONI
ESTREME



POLARIS **2XT**
REVOLUTION **XT**



MINIMAL PLUS **XT**



EASY-FIX **XT**

XT, CONTINUA EVOLUZIONE:

LA NUOVA TECNOLOGIA CHE
ESALTA LE PERFORMANCE DELLE
SERRATURE MAGNETICHE.

AGB lancia il programma di innovazioni tecnologiche per migliorare ancora le performance delle proprie chiusure magnetiche. In un mercato globale, la massima adattabilità alle condizioni ambientali più estreme e alle più varie situazioni di posa diviene la chiave del Tuo e del nostro successo.

POLARIS **2XT** e REVOLUTION **XT**: le serrature magnetiche così intelligenti da vincere anche le situazioni ambientali più difficili.

MINIMAL PLUS **XT**: l'incontro ultra flessibile con un range di regolazioni senza precedenti. Per un'installazione impeccabile, a regola d'arte.

EASY-FIX **XT**: l'incontro versatile e performante per una posa in opera in completa libertà.

POLARIS 2XT
E REVOLUTION XT:
PERFORMANCE
IMBATTIBILI
IN CONDIZIONI
ESTREME



LE SERRATURE CHE SI ADATTANO ALLE PIÙ PROIBITIVE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le nuove serrature **Polaris 2XT** e **Revolution XT** sono concepite con innovativi materiali in grado di assicurare il perfetto funzionamento della serratura anche nelle situazioni ambientali più estreme (umidità, polveri, agenti chimici).



Revolution XT



Polaris 2XT

AMPLIAMENTO DELLA GAMMA

FRONTALE IN ACCIAIO INOX

La **Polaris 2XT** con frontale in acciaio inox è la serratura magnetica eterna, capace di respingere ogni attacco della ruggine.



MINIMAL PLUS XT


REGOLAZIONI ESTREME, CHIUSURA GARANTITA

Gli imprevisti e le variabili in cantiere non sono un problema!

Minimal Plus XT offre un range di regolazioni estremo, così ampio da consentire la corretta chiusura della porta anche a fronte di imprevisti nella posa in opera. L'incontro è regolabile, per posizioni intermedie, fino a $\pm 1,5$ mm grazie alla parte dentellata mobile. Con la rotazione della vaschetta, si può usufruire di ulteriori 1,5 mm.


Il portaio è finalmente libero dalle richieste post vendita dovute ai più comuni problemi di installazione in cantiere.

FINO A 4,5 MM DI
REGOLAZIONE



Ampie regolazioni
anche ad incontro già
installato.



Con il suo design minimalista e lineare, l'incontro **Minimal Plus XT** è quasi impercettibile sul telaio della porta.




Fissaggio mediante il
sistema brevettato da
AGB con viti inclinate
da 3,5 mm nascoste nella
nicchia dell'incontro.



Esempio di applicazione a filo
con Polaris 2XT & Revolution XT



Esempio di applicazione a battente
con Mediana Evolution, Polaris 2XT,
Revolution XT



EASY-FIX XT



VERSATILITÀ ESTREMA, MASSIMA LIBERTÀ

Easy-Fix XT è l'incontro progettato per lasciare la massima libertà al portaio e al posatore.

L'incontro nasce con l'aggancio solidale per offrire ampie tolleranze nella lavorazione del foro vaschetta.

L'inserimento frontale permette di montare la vaschetta dopo aver installato la piastra.

Nella versione a sormonto, l'ampio bordo di copertura offre grande libertà di montaggio.

Easy-Fix XT può essere installato fresando il telaio direttamente in cantiere!

Regolazioni

1,5 mm per porte a filo
3 mm per porte a battente



Il sistema ad incastro blocca la vaschetta alla contropiastra.



Spessore 1,2 mm
per porte a filo.



Spessore 2,2 mm
per porte a battente.



Spessore 1,2 mm
per porte a battente.



Piastra ad applicare


Easy-Fix XT 1,2 mm

Grazie allo spessore ridotto, Easy-Fix XT da 1,2 mm si presta al montaggio a sormonto senza eseguire lo scasso per la contropiastra in metallo sul telaio.


È disponibile per porte a filo di spessore da 35-40-44 mm e per porte a battente.



Esempio di applicazione a filo con Mediana Evolution, Polaris 2XT, Revolution XT



Esempio di applicazione a battente con Mediana Evolution, Polaris 2XT, Revolution XT




Piastra ad incassare

Easy-Fix XT 2,2 mm


E' la soluzione ideale per l'industria, studiato per rispondere alle esigenze di montaggio nelle linee automatizzate.



Esempio di applicazione a filo con Polaris 2XT e Revolution XT



Esempio di applicazione a battente con Mediana Evolution, Polaris 2XT, Revolution XT



PROGETTO XT:
SEMPRE UN PASSO AVANTI



MINIMAL PLUS **XT**

REGOLAZIONI ESTREME,
CHIUSURA GARANTITA

[BREVETTATO]



EASY-FIX **XT**

VERSATILITÀ ESTREMA,
MASSIMA LIBERTÀ



PROGETTO

XT

CONTINUA EVOLUZIONE

SERRATURE



MEDIANA EVOLUTION



POLARIS 2XT



REVOLUTION XT

INCONTRI



MINIMAL PLUS XT



MINIMAL XT



ALUTOP XT



EASY-FIX XT



EASY-FIX LT



EASY-MATIC XT



Open, Close, Live

Alban Giacomo spa
Via A. De Gasperi, 75
36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italy
+39 0424 832 832
www.agb.it - info@agb.it

MADE IN ITALY