LAME A SEGHETTO - 020201



Lama 201 per il legno 50x7,5x1,3 mm dente variabile, bidirezionale, 2pz x blister

Per materiale con spessore 4-20 mm. Curve e contorni complicati senza sbavature su entrambi i lati. Lame con denti contrapposti garantisce un taglio perfetto su qualsiasi rivestimento superficiale minimizzando le scheggiature. Technologia BiMetal Unique unisce due strisce di HSS ad un rigido supporto di acciaio, utilizzando il sistema di saldatura per diffusione.

Caratteristiche esclusive di ProFit

- · taglio ad angolo retto, meno rotture
- finitura perfetta
- attacco universale
- denti più resistenti

LAME A SEGHETTO - 020301



Lama 301 per il legno 75x7,5x1,5 mm dente variabile, bidirezionale, 2pz x blister

Per materiale con spessore 6-32 mm. Curve e contorni complicati senza sbavature su entrambi i lati. Lame con denti contrapposti garantisce un taglio perfetto su qualsiasi rivestimento superficiale minimizzando le scheggiature. Technologia BiMetal Unique unisce due strisce di HSS ad un rigido supporto di acciaio, utilizzando il sistema di saldatura per diffusione.

Caratteristiche esclusive di ProFit

- taglio ad angolo retto, meno rotture
- · finitura perfetta
- attacco universale
- denti più resistenti

LAME A SEGHETTO - 020401



Lama 401 Multi legno / metallo 100x9,5x1 mm 10/14 Tpi, 5pz x blister Lama multipurpose per tagliare attraverso acciaio e legno. Viti e chiodi non sono piu un problema. Technologia BiMetal Unique unisce due strisce di HSS ad un rigido supporto di acciaio, utilizzando il sistema di saldatura per diffusione. Adatano a tutti i sehetti alternativi in commercio grazie al gambo universale.

Caratteristiche esclusive di ProFit

- · taglio ad angolo retto, meno rotture
- finitura perfetta
- attacco universale
- denti più resistenti

LAME A SEGHETTO - 020202



Lama 202 metallo 50x7,5x1 mm 24 Tpi, 5pz x blister Ideale per lavorazioni su metallicon uno spessore fino a 3 mm. Technologia BiMetal Unique unisce due strisce di HSS ad un rigido supporto di acciaio, utilizzando il sistema di saldatura per diffusione. Adatano a tutti i sehetti alternativi in commercio grazie al gambo universale.

Caratteristiche esclusive di ProFit

- taglio ad angolo retto, meno rotture
- finitura perfetta
- · attacco universale
- denti più resistenti