



- ▶ BLUMOTION per ante
- ▶▶ BLUMOTION 970A – ad incasso, lato cerniera

BLUMOTION 970A



- BLUMOTION – la perfezione nel movimento, dolce e silenzioso
- Da utilizzare con le cerniere Blum
- Ad incasso o in combinazione con piastrine di supporto


Informazioni per l'ordine

BLUMOTION 970A

Colore	Materiale	Art. N°
RAL 7037 grigio polvere	Plastica	970A1002

Progettazione

Distanza di foratura BA



N° XX	Numero di applicazione per mobili ad angolo
XX	Distanza di foratura BA (mm)

Posizione di montaggio

BLUMOTION 970A viene incassato previa foratura sul lato cerniera e garantisce il movimento perfetto anche in caso di applicazioni ad angolo. Innanzitutto BLUMOTION 970A va incassato nel cappello del corpo mobile. La corretta posizione viene determinata dalla distanza di foratura (BA). Se il funzionamento di BLUMOTION non è soddisfacente, consigliamo l'inserimento di un altro BLUMOTION 970A nel fondo inferiore.

Consigli

Panoramica – BLUMOTION per ante	171	Dima a squadra	630
Accessori – piastrine di supporto diritte	182	Dima di foratura piastrine di premontaggio	631
Accessori – piastrine di supporto a croce	182	MINIPRESS top per EASYSTICK	576
Distanza di foratura BA	179	MINIPRESS top	580
Lavorazione		MINIPRESS P	592
Dima di foratura per BLUMOTION TIP-ON	632	MINIPRESS M	596

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL
www.blum.com/a220




Sistemi di cerniere



- ▶ BLUMOTION per ante
- ▶▶ BLUMOTION 970. – ad incasso, lato maniglia

BLUMOTION 970.




- BLUMOTION – la perfezione nel movimento, dolce e silenzioso
- Da utilizzare con le cerniere Blum
- Ad incasso o in combinazione con piastrine di supporto

Informazioni per l'ordine

BLUMOTION 970.

Colore	Materiale	Art. N°
 RAL 7037 grigio polvere	Plastica	970.1002

Progettazione



Consigli


Panoramica – BLUMOTION per ante	171	Dima a squadra	630	Montaggio, smontaggio e regolazione
Accessori – piastrine di supporto diritte	182	Dima di foratura piastrine di premontaggio	631	
Accessori – piastrine di supporto a croce	182	MINIPRESS top per EASYSTICK	576	Short-URL
Posizione di montaggio	181	MINIPRESS top	580	
Lavorazione		MINIPRESS P	592	www.blum.com/a220
Dima di foratura per BLUMOTION	633	MINIPRESS M	596	



BLUMOTION 970.

Progettazione

Posizione di montaggio



BLUMOTION per ante è conforme alle cerniere Blum e garantisce il movimento perfetto, dolce e silenzioso, soltanto in questa combinazione.

Note generali per la posizione di montaggio:

Distanza dalla cerniera max. 600 mm

Per cerniere per ante di cristallo | minicerniere: 1/2 larghezza frontale FB

Normalmente è sufficiente un BLUMOTION per frontale. Tuttavia diversi fattori, quali ad es. l'elevato peso del frontale FG o frontali instabili (telai in legno, frontali collegati, grandi telai in alluminio, ecc.), possono rendere necessario l'impiego di un secondo BLUMOTION.

Fino a una larghezza corpo di 600 mm per tutte le cerniere CLIP top

BLUMOTION 971A – su piastrina di supporto a croce

9.5/32




- Montaggio con viti per truciolare
 $\varnothing 3.5$ o $\varnothing 4$ mm
- Colore: nichelato
- Materiale: zinco

Informazioni per l'ordine

Altezza di montaggio (mm)
 25

Art. N°
 971A0700

Progettazione




Piastrina di supporto dritta

20/32



- Montaggio con viti per truciolare Ø 3.5 o Ø 4 mm
- BLUMOTION deve essere ordinato come supplemento

Progettazione



Informazioni per l'ordine

Colore	Materiale	Art. N°
RAL 7036 grigio	Plastica	970.1201
platino		
Nichelato	Zinco	970.5201


Piastrina di supporto a croce

37/32



- Montaggio con viti per truciolare Ø 3.5 o Ø 4 mm
- BLUMOTION deve essere ordinato come supplemento

Progettazione



Informazioni per l'ordine

Colore	Materiale	Art. N°
RAL 7036 grigio	Plastica	970.1501
platino		
Nichelato	Zinco	970.5501


Piastrina di supporto a croce

37/32



- Montaggio con viti speciali pre-montate con bussole a espansione (EXPANDO)
- BLUMOTION deve essere ordinato come supplemento

Progettazione



Informazioni per l'ordine

Colore	Materiale	Art. N°
RAL 7036 grigio	Plastica	970.15E1
platino		
Nichelato	Zinco	970.55E1


Piastrina di supporto a croce

9.5/32



- Montaggio con viti per truciolare Ø 3.5 o Ø 4 mm
- BLUMOTION deve essere ordinato come supplemento

Progettazione



Informazioni per l'ordine

Colore	Materiale	Art. N°
RAL 7036 grigio	Plastica	970.1701
platino		
Nichelato	Zinco	970.5701