


**Guarnitura estraibile COR FOLD
per mobili base ad angolo
con frontale applicato**



Guarnitura con cesti PREMEA reling cromato e fondo bianco

- > Applicazione: adatto per mobili base modulo 900 mm con frontale pieno larghezza 450, 500, 600 mm o frontale 450, 600 mm con telaio 50 mm
- > Caratteristiche: il telaio estraibile permette la regolazione in altezza, larghezza e profondità dell'anta; posizionamento regolabile in altezza dei cesti; rientro con chiusura del telaio estraibile ammortizzato; angolo di rotazione del telaio estraibile regolabile.
- > Esecuzione: guarnitura e reling cesti: acciaio
- > Finitura: fondo cesto Premea: legno
guarnitura: verniciato RAL 9006 o color lava
reling cesti: cromato lucido oppure color lava
fondo cesti: bianco oppure color lava
- > Per altezza in luce mobile: minimo 530 mm
- > Per profondità in luce mobile: minimo 485 mm
- > Portata: cesto estraibile: 8 kg, cesto interno: 9,5 kg da avvitare sulla base, sul fianco del mobile e sull'anta
- > Montaggio:

Funzionamento (es. guarnitura sinistra)



→ **Telaio**

Fornitura


- 1 telaio base
- 1 telaio estraibile girevole ammortizzato
- 1 telaio scorrevole interno
- 1 trascinatore
- 1 set materiale di fissaggio e istruzioni di montaggio

	RAL 9006	color lava
Guarnitura con estrazione a destra	548.18.992	548.19.690
Guarnitura con estrazione a sinistra	548.18.993	548.19.691


Confezione: 1 guarnitura

→ **Set cesti**

Cesto estraibile
e cesto scorrevole CLASSIC 2



Cesto estraibile
e cesto scorrevole PREMEA




Fornitura

2 cesti estraibili e 2 cesti scorrevoli

Set cesti	Finitura	Codice
CLASSIC 2	cromato	548.19.309
PREMEA	cromo+bianco	548.19.329
PREMEA	color lava+color lava	548.13.322

Confezione: 1 set

→ **Stabilizzatore per ante 600 mm**



- > Applicazione: per stabilizzare le ante con misura 600 mm
- > Esecuzione: plastica
- > Colore: grigio
- > Montaggio: a clip sul cesto inferiore e da avvitare sull'anta

	Codice
Stabilizzatore per ante 600 mm	546.41.999


Confezione: 1 set



VS COR® Fold



Cabinet dimensions



	K800	K900	K1000
B	min. 800	min. 900	min. 1000
T	min. 400	min. 450	min. 500
W	≥ 361	≥ 411	≥ 461

Cabinet dimensions

External width min: 800 - 1200 mm

Door width min: 400 mm

Internal height min: 530 mm

Specifications

Fittings: full extension with damping

Load capacity of baskets

Front baskets: 8 kg

Rear baskets: 9,5 kg


Baskets

Chrome, RAL 9006 silver clear coat, RAL 9010 white

Basket dimensions (Front baskets)


	basket width			basket depth			basket height	
							Classic Saphir	Premea Artline, Planero
Cabinet	800	900	1000	800	900	1000		
	450	450	450	230	305	350	75	84

Basket variants




Basket dimensions (Rear baskets)

	basket width			basket depth			basket height	
							Classic Saphir	Premea Artline, Planero
Cabinet	800	900	1000	800	900	1000		
	330	430	470	370	370	370	75	84



Diag: left side pulled out






pull-out movement


07 / 2019






VS COR® Fold L



	K800	K900	K1000
B	min. 800	min. 900	min. 1000
T	min. 400	min. 450	min. 500
W	≥ 361	≥ 411	≥ 461







1





A





2





B




3



4




5




6




C





7





8





8





9




10




A



B






C




07 / 2019





VS COR® Fold R



	K800	K900	K1000
B	min. 800	min. 900	min. 1000
T	min. 400	min. 450	min. 500
W	≥ 361	≥ 411	≥ 461









1




A




5



K 800
K 900






K 1000




6




C





7





8





8





9




10



A



B



C

