





Cerniere invisibili per mobili
Invisible hinges for furniture
Bisagras ocultas para muebles

495

mm.33x10,8

Cod.	Acciaio	Steel	Acero		
CI000495BIA00	zincocromato nylon bianco	zinc chromium plated white nylon	Zincocromado nylon blanco	180°	50
CI000495MAR00	bronzato nylon marrone	bronze-plated brown nylon	bronceado nylon marron	180°	50



Misure della cava
Slot measurement
Medidas de corte

501

mm.79,8x18

Cerniere invisibili per mobili
Invisible hinges for furniture
Bisagras ocultas para muebles

Cod.

CI000501OTT00

CI000501NIK00

CI000501BR000

Acciaio e zama

ottonato

nichelato

bronzato

Steel and zinc alloy

brass-plated

nickel-plated

bronze-plated

Acero y zamak

latonado

niquelado

bronceado



180°





20

180°

20

180°

20



Misure della cava
Slot measurement
Medidas de corte



CI00DIMA00000

Dima
Drilling template
Plantilla

Cod. CI00DIMA00501



Inserti per 501
Insert for 501
Insertos para 501

MADE IN ITALY



502

mm.64,8x13

Cod.

CI000502OTT00

CI000502NIK00

CI000502BR000

Acciaio

ottonato

nichelato

bronzato

Steel

brass-plated

nickel-plated

bronze-plated

Acero

latonado

niquelado

bronceado



180°





20

180°

20

180°

20



Misure della cava
Slot measurement
Medidas de corte

829

mm.69,8x15,9

Cerniere invisibili per porte
Invisible hinges for doors
Bisagras ocultas para puertas



Cod. CI000829 **NIK00**
Cod. CI000829 **OTT00**
Cod. CI000829 **BR000**

Pack. 20

CARATTERISTICHE:





- Realizzata in acciaio e zama in 3 diverse finiture
- Adatta per ante con spessore minimo di 22 mm
- Lunghezza totale 69,8 mm
- Profondità 23 mm
- Portata fino a 25 kg
- Simmetria di cava

MAIN FEATURES:



- Produced in steel and zamak in 3 different finishes
- Suitable for doors of 22 mm min. thickness
- Total length 69,8 mm
- Depth 23 mm
- Load capacity up to 25 kg
- Slot symmetry

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en acero y zamak en 3 acabados diferentes
- Adapta para puertas con un espesor mínimo de 22 mm
- Longitud total 69,8 mm
- Profundidad de 23 mm
- Capacidad de carga hasta 25 kg
- Simetría de corte




Misure della cava
Slot measurement
Medidas de corte



Sezione porta
Door cross-section
Sección de puerta

REVERSIBILITÀ - REVERSIBILITY - REVERSIBILIDAD

Reversible per porte da 22 mm a 23 mm di spessore
Reversible for doors from 22 mm to 23 mm thick
Reversible para puertas de 22 mm hasta 23 mm de espesor



PORTATA ANTE


Larghe fino a 850 mm
Alte fino a 2100 mm
A - 2 cerniere kg 15
B - 3 cerniere kg 25
Alte oltre 2100 mm
C - 4 cerniere kg 25

CAPACITY DOORS

Width up to 850 mm
Alte fino a 2100 mm
A - 2 hinges kg 15
B - 3 hinges kg 25
More than 2100 mm high
C - 4 hinges kg 25

CAPACIDAD PUERTAS

Anchas hasta 850 mm
Altas hasta 2100 mm
A - 2 bisagras kg 15
B - 3 bisagras kg 25
Mas altas que 2100 mm
C - 4 bisagras kg 25



830

mm.95,6x19,6

Cod. CI000830 **NIK00**
Cod. CI000830 **OTT00**
Cod. CI000830 **BRO00**

Cerniere invisibili per porte
Invisible hinges for doors
Bisagras ocultas para puertas



Pack. 20

CARATTERISTICHE:








- Realizzata in acciaio e zama in 3 diverse finiture
- Adatta per ante con spessore minimo di 26 mm
- Lunghezza totale 95,6 mm
- Profondità 27,6 mm
- Portata fino a 50 kg
- Simmetria di cava

MAIN FEATURES:

- Produced in steel and zamak in 3 different finishes
- Suitable for doors of 26 mm min. thickness
- Total length 95,6 mm
- Depth 27,6 mm
- Load capacity up to 50 kg
- Slot symmetry

CARACTERÍSTICAS:


- Fabricada en acero y zamak en 3 acabados diferentes
- Adapta para puertas con un espesor mínimo de 26 mm
- Longitud total 95,6 mm
- Profundidad de 27,6 mm
- Capacidad de carga hasta 50 kg
- Simetria de corte



Sezione porta
Door cross-section
Sección de puerta

REVERSIBILITÀ - REVERSIBILITY - REVERSIBILIDAD

Reversible per porte da 26 mm a 30 mm di spessore
Reversible for doors from 26 mm to 30 mm thick
Reversible para puertas de 26 mm hasta 30 mm de espesor



PORTATA ANTE


Larghe fino a 850 mm
Alte fino a 2100 mm
A - 2 cerniere kg 35
B - 3 cerniere kg 50
Alte oltre 2100 mm
C - 4 cerniere kg 50

CAPACITY DOORS

Width up to 850 mm
Alte fino a 2100 mm
A - 2 hinges kg 35
B - 3 hinges kg 50
More than 2100 mm high
C - 4 hinges kg 50

CAPACIDAD PUERTAS

Anchas hasta 850 mm
Altas hasta 2100 mm
A - 2 bisagras kg 35
B - 3 bisagras kg 50
Mas altas que 2100 mm
C - 4 bisagras kg 50



831

mm.116,5x25,8

Cod. CI000831 **NIK00**
Cod. CI000831 **OTT00**
Cod. CI000831 **BRO00**

Cerniere invisibili per porte
Invisible hinges for doors
Bisagras ocultas para puertas



Pack. 4

CARATTERISTICHE:








- Realizzata in acciaio e zama in 3 diverse finiture
- Adatta per ante con spessore minimo di 32 mm
- Lunghezza totale 116,5 mm
- Profondità 36,8 mm
- Portata fino a 70 kg
- Simmetria di cava

MAIN FEATURES:

- Produced in steel and zamak in 3 different finishes
- Suitable for doors of 32 mm min. thickness
- Total length 116,5 mm
- Depth 36,8 mm
- Load capacity up to 70 kg
- Slot symmetry

CARACTERÍSTICAS:



- Fabricada en acero y zamak en 3 acabados diferentes
- Adapta para puertas con un espesor mínimo de 32 mm
- Longitud total 116,5 mm
- Profundidad de 36,8 mm
- Capacidad de carga hasta 70 kg
- Simetría de corte



Misure della cava
Slot measurement
Medidas de corte

REVERSIBILITÀ - REVERSIBILITY - REVERSIBILIDAD

Reversibile per porte da 32 mm a 39 mm di spessore
Reversible for doors from 32 mm to 39 mm thick
Reversible para puertas de 32 mm hasta 39 mm de espesor



Sezione porta
Door cross-section
Sección de puerta

PORTATA ANTE


Larghe fino a 850 mm
Alte fino a 2100 mm
A - 2 cerniere kg 50
B - 3 cerniere kg 70
Alte oltre 2100 mm
C - 4 cerniere kg 70

CAPACITY DOORS

Width up to 850 mm
Alte fino a 2100 mm
A - 2 hinges kg 50
B - 3 hinges kg 70
More than 2100 mm high
C - 4 hinges kg 70

CAPACIDAD PUERTAS

Anchas hasta 850 mm
Altas hasta 2100 mm
A - 2 bisagras kg 50
B - 3 bisagras kg 70
Mas altas que 2100 mm
C - 4 bisagras kg 70



mm.89x25

Cod. CI002010 **ACI00**

Cerniere invisibili per porte
Invisible hinges for doors
Bisagras ocultas para puertas



CARATTERISTICHE:




- Realizzata in Nylon PA6 e acciaio Inox AISI 304L
- Adatta per ante con spessore minimo di 31 mm
- Lunghezza totale 89 mm
- Profondità 27,3 mm
- Portata fino a 60 kg
- Simmetria di cava

MAIN FEATURES:


- Produced in Nylon PA6 and Stainless Steel AISI 304L
- Suitable for doors of 31 mm min. thickness
- Total length 89 mm
- Depth 27,3 mm
- Load capacity up to 60 kg
- Slot symmetry

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en Nylon PA6 y acero inoxidable AISI 304L
- Adapta para puertas con un espesor mínimo de 31 mm
- Longitud total 89 mm
- Profundidad de 27,3 mm
- Capacidad de carga hasta 60 kg
- Simetría de corte





Misure della cava
Slot measurement
Medidas de corte



REVERSIBILITÀ - REVERSIBILITY - REVERSIBILIDAD

Reversibile per porte da 31 mm a 33 mm di spessore
Reversible for doors from 31 mm to 33 mm thick
Reversible para puertas de 31 mm hasta 33 mm de espesor



Sezione porta
Door cross-section
Sección de puerta

PORTATA ANTE


Larghe fino a	850	mm
Alte fino a	2100	mm
A - 2 cerniere	kg	40
B - 3 cerniere	kg	60
Alte oltre	2100	mm
C - 4 cerniere	kg	60

CAPACITY DOORS

Width up to	850	mm
Alte fino a	2100	mm
A - 2 hinges	kg	40
B - 3 hinges	kg	60
More than 2100 mm high		
C - 4 hinges	kg	60

CAPACIDAD	PUERTAS
100	1
200	2
300	3
400	4
500	5
600	6
700	7
800	8
900	9
1000	10

CAPACIDAD		PUERTAS	
Anchas	hasta 850 mm		
Altas	hasta 2100 mm		
A - 2 bisagras	kg 40		
B - 3 bisagras	kg 60		
Mas altas que	2100 mm		
C - 4 bisagras	kg 60		



2015
mm.89x25

Cod. CI002015 **NIK00**
Cod. CI002015 **OTT00**
Cod. CI002015 **BR000**

Cerniere invisibili per porte
Invisible hinges for doors
Bisagras ocultas para puertas

Pack. 20

CARATTERISTICHE:


- Realizzata in Nylon PA6 e acciaio in 3 diverse finiture
- Adatta per ante con spessore minimo di 31 mm
- Lunghezza totale 89 mm
- Profondità 27,3 mm
- Portata fino a 50 kg
- Simmetria di cava

MAIN FEATURES:

- Produced in Nylon PA6 and steel in 3 different finishes
- Suitable for doors of 31 mm min. thickness
- Total length 89 mm
- Depth 27,3 mm
- Load capacity up to 50 kg
- Slot symmetry

CARACTERÍSTICAS:




- Fabricada en Nylon PA6 y acero en 3 acabados diferentes
- Adapta para puertas con un espesor mínimo de 31 mm
- Longitud total 89 mm
- Profundidad de 27,3 mm
- Capacidad de carga hasta 50 kg
- Simetría de corte




Misure della cava
Slot measurement
Medidas de corte

REVERSIBILITÀ - REVERSIBILITY - REVERSIBILIDAD

Reversibile per porte da 31 mm a 33 mm di spessore
Reversible for doors from 31 mm to 33 mm thick
Reversible para puertas de 31 mm hasta 33 mm de espesor



Sezione porta
Door cross-section
Sección de puerta



PORTATA ANTE

Larghe fino a 850 mm
Alte fino a 2100 mm
A - 2 cerniere kg 35
B - 3 cerniere kg 50
Alte oltre 2100 mm
C - 4 cerniere kg 50

CAPACITY DOORS

Width up to 850 mm
Alte fino a 2100 mm
A - 2 hinges kg 35
B - 3 hinges kg 50
More than 2100 mm high
C - 4 hinges kg 50

CAPACIDAD PUERTAS

Anchas hasta 850 mm
Altas hasta 2100 mm
A - 2 bisagras kg 35
B - 3 bisagras kg 50
Mas altas que 2100 mm
C - 4 bisagras kg 50

