



CLIP top BLUMOTION

In nero onice

www.blum.com

 **blum**[®]

Oltre il design: lo stile

I mobili scuri sono ravvivati dall'eleganza semplice, all'esterno e all'interno. CLIP top BLUMOTION in nero onice si integra in modo discreto nel mobile e crea tendenze. Per una maggiore libertà di allestimento nei mobili di alta qualità, senza compromessi in fatto di design.

 **blum**





**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017**

➤ Informazioni dettagliate
sui riconoscimenti:
www.blum.com/award

CLIP top BLUMOTION
in nero onice

blum

Qualità CLIP top BLUMOTION collaudata

**Tutto al suo interno: tecnica
innovativa in pochissimo
spazio**

Preciso come un meccanismo da orologeria: grazie ad una tecnica perfetta, la soluzione con BLUMOTION integrato nel fondello garantisce una chiusura dolce e silenziosa delle ante dei mobili.

**Per ogni anta un movimento
confortevole che entusiasma**

La combinazione ideale tra meccanismo di chiusura e BLUMOTION è sufficiente a garantire uno slancio ridotto in chiusura, anche in caso di ante piccole e leggere.

**Chiusura dolce e silenziosa
anche per le ante piccole**

Per garantire la massima qualità del movimento anche con ante piccole e leggere, la funzione BLUMOTION può essere semplicemente disattivata in caso di necessità.





Ulteriori possibilità di personalizzazione per i mobili dal design elegante, CLIP top BLUMOTION CRISTALLO in nero onice.



Più autonomia rispetto ai materiali e al colore con CLIP top BLUMOTION per ante sottili in nero onice.



CLIP top BLUMOTION in nero onice con fissaggio INSERTA. Per mobili d'angolo con frontali a battuta o arretrati.



Apertura semplice, accesso ottimale, design uniforme all'interno del mobile, con CLIP top BLUMOTION in nero onice per applicazioni a grande angolo di apertura.



Anche le applicazioni per mobili con colonna possono essere realizzate facilmente con la versione scura di CLIP top BLUMOTION.



Con telai in alluminio larghi o stretti – CLIP top in nero onice consente la combinazione di diversi materiali.





CLIP top BLUMOTION in nero onice



Panoramica del programma cerniere

Per vedere altre possibilità di impiego visitate www.blum.com/cliptop_blumotion

Cerniera	Fissaggio del fondello	Battuta con sormonto	Battuta mediana	Battuta interna	Mobili a colonna	Angolo
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Viti	71B3550	71B3650	71B3750		
	A pressione	71B3580				
110° speciale	INSERTA	73B3590				
	Viti	73B3550				
107°	Viti	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
Cerniera da 155°, protrusione 0	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Viti	71B7550				
	A pressione	71B7580				
CRISTALLO	Da incollare	71B4500C				
CLIP top BLUMOTION per ante sottili	EXPANDO T	71B453T				
Cerniera per anta con profilati da 95°	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Viti	71B9550	71B9650	71B9750		
	A pressione	71B9580				
Cerniera per mobili con colonna, a filo	INSERTA				79B9590	
	Viti				79B9550	
	A pressione				79B9580	
+15° III-cerniera per mobili ad angolo	INSERTA					79B9494
+30° II-cerniera per mobili ad angolo	INSERTA					79B9596
+45° I-cerniera per mobili ad angolo	INSERTA					79B9698
+45° II-cerniera per mobili ad angolo	INSERTA					79B3598

CLIP top con molla

Cerniera per telai d'alluminio da 95°	Viti	71T950A
---------------------------------------	------	---------

CLIP top senza molla

Cerniera per anta con profilati da 95°	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL
	Viti	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL
	A pressione	70T9580.TL		
Cerniera da 155°, protrusione 0	INSERTA	70T7590.TL		
	Viti	70T7550.TL		

Panoramica del programma piastrine di premontaggio e accessori

Per vedere altre possibilità di impiego visitate www.blum.com/cliptop_blumotion

CLIP top BLUMOTION in nero onice



Piastrine di premontaggio	Fissaggio	Distanziale	 Dritta 20/32	 A croce 37/32
Piastrina di premontaggio con regolazione verticale dell'eccentrico	Viti	0 MM	175H3100	173H7100
		3 MM	175H3130	173H7130
	A pressione	0 MM	177H3100	
		3 MM	177H3130	
	EXPANDO	0 MM	177H3100E	174H7100E
		3 MM	177H3130E	174H7130E
Piastr. di premont.con regolazione	Viti EURO	6 MM		175H9160

Accessori	Tipo di cerniera		
Placchette braccio cerniera senza stampa	110°, 110° speciale, 107°, +45° II e cerniera per mobili con colonna		70.1503
	95° cerniera per ante con profilati e per telai in alluminio, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, 95° cerniera per ante con profilati (a mezzo collo/a collo alto)		70.1663
	155°, CRISTALLO e CLIP top BLUMOTION per ante sottili		70.4503
Placchette braccio cerniera con stampa Blum	110°, 110° speciale, 107°, +45° II e cerniera per mobili con colonna		70.1503.BP
Placchette di copertura del fondello (inserimento a vite e a pressione)	110°, 110° speciale, 107°, 95° cerniera per ante con profilati e per mobili con colonna CLIP top BLUMOTION		70T3504
	155°		70T7504
	CLIP top BLUMOTION per ante sottili		70T4504
	95° cerniera per ante con profilati CLIP top senza molla		70T1504
TIP-ON	senza molla	TIP-ON con magnete, in nero terra, versione lunga	956A1004
		TIP-ON con magnete, in nero terra, versione corta	956.1004
	con molla	TIP-ON con respingente, in nero terra, versione lunga	956A1006

O. ELMI SNC
Via Delle Gerole 26
I-20867 Caponago MB
Tel.: +39 02 95740443
Fax: +39 02 95740746
E-Mail: info@elmi.it
www.elmi.it

Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001 e ISO 14001.



 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.
IDNR: 303.741.9 · FO-075/3 IT-IT01.19 **LIGHTHOUSE.de**