



Collo dritto X91 con chiusura soft, Per vite, Nichelato, Acciaio

1040007

Caratteristiche del prodotto

- Braccetto ammortizzatore per chiusura soft della porta.
- Sistema automatico di montaggio della cerniera sulla basetta.
- Spessore della porta da 14 a 24 mm.
- Regolabile tridimensionalmente.
- Tolleranza di foratura dello scodellino D = 3 ~ 7 mm.
- Regolazione in profondità mediante eccentrico.
- Molla in apertura e chiusura.



$$B = 15 + D - S$$

Informazioni sul prodotto




SKU	1040007
Materiale	Acciaio
Finitura	Nichelato
Imballo	200 UN
Descrizione	Per vite

Mezzo collo X91 con chiusura soft, Per vite, Nichelato, Acciaio

1040207

Caratteristiche del prodotto

- Braccetto ammortizzatore per chiusura soft della porta.
- Sistema automatico di montaggio della cerniera sulla basetta.
- Spessore della porta da 14 a 24 mm.
- Regolabile tridimensionalmente.
- Tolleranza di foratura dello scodellino D = 3 ~ 7 mm.
- Regolazione in profondità mediante eccentrico.
- Molla in apertura e chiusura.



Informazioni sul prodotto




SKU	1040207
Materiale	Acciaio
Finitura	Nichelato
Imballo	200 UN
Descrizione	Per vite

Collo alto X91 con chiusura soft, Per vite, Nichelato, Acciaio

1040407

Caratteristiche del prodotto

- Braccetto ammortizzatore per chiusura soft della porta.
- Sistema automatico di montaggio della cerniera sulla basetta.
- Spessore della porta da 14 a 24 mm.
- Regolabile tridimensionalmente.
- Tolleranza di foratura dello scodellino D = 3 ~ 7 mm.
- Regolazione in profondità mediante eccentrico.
- Molla in apertura e chiusura.



Informazioni sul prodotto





SKU	1040407
Materiale	Acciaio
Finitura	Nichelato
Imballo	200 UN
Descrizione	Per vite

Collo dritto 165° X91N, Per vite, Nichelato, Acciaio

1044507

Caratteristiche del prodotto

- Sistema automatico di montaggio della cerniera sulla basetta.
- Spessore della porta da 14 a 26 mm.
- Regolabile tridimensionalmente.
- Tolleranza di foratura dello scodellino D = 3 ~ 7 mm.
- Regolazione in profondità mediante eccentrico.



Informazioni sul prodotto




SKU	1044507
Materiale	Acciaio
Finitura	Nichelato
Imballo	100 UN
Descrizione	Per vite

Collo dritto X91N, A pressione, Nichelato, Acciaio

1043507

Caratteristiche del prodotto

- Sistema automatico di montaggio della cerniera sulla basetta.
- Spessore della porta da 14 a 24 mm.
- Regolabile tridimensionalmente.
- Tolleranza di foratura dello scodellino D = 3 ~ 7 mm.
- Regolazione in profondità mediante eccentrico.
- Molla in apertura e chiusura.



Informazioni sul prodotto




SKU	1043507
Materiale	Acciaio
Finitura	Nichelato
Imballo	200 UN
Descrizione	A pressione

Braccio a 90° X91 con chiusura soft, Per vite, Nichelato, Acciaio

1040707

Caratteristiche del prodotto

- Braccetto ammortizzatore per chiusura soft della porta.
- Sistema automatico di montaggio della cerniera sulla basetta.
- Spessore della porta da 14 a 24 mm.
- Regolabile tridimensionalmente.
- Tolleranza di foratura dello scodellino D = 3 ~ 7 mm.
- Regolazione in profondità mediante eccentrico.



Informazioni sul prodotto



SKU	1040707
Materiale	Acciaio
Finitura	Nichelato
Imballo	200 UN
Descrizione	Per vite