





2021

tahuma

Componenti
Components




Alternative Interior Decoration



Progettare lo spazio nel segno
del design in 3 fasi.
Designing space in the name
of design in 3 steps.


Scegli il sistema portante più idoneo:
Choose the adequate supporting system:

A




→2 01

Cavo
Cable




→3 11

Barra
Bar




→3 09

Tubo
Tube




Scegli i punti di ancoraggio:
Choose the anchor points:


B




Soffitto
Ceiling




Pavimento
Floor



Spalle
Side-walls




Parete
Wall




Parete-soffitto inclinato
Sloped wall-ceiling

Seleziona i componenti più adatti consultando l'elenco dei componenti
Select the most suitable components by consulting the components list

C



Identificativo prodotto
Product reference mark
Produktidentifikation
Identification du produit



Nota Bene

Attention



Verificare le caratteristiche del prodotto e le condizioni di utilizzo alla sezione tecnica.
Check product information and using instructions on technical datasheets.
Produkteigenschaften und Gebrauchsbedingungen im Technischen Datenblätter prüfen.
Vérifier les caractéristiques du produit et ses conditions d'utilisation dans les fiches techniques.



Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Viti e tasselli non sono forniti volutamente: poiché i soffitti, le pareti e i pavimenti possono essere di materiali diversi, rivolgersi ad un rivenditore specializzato descrivendo le caratteristiche del sistema da fissare e delle superfici su cui ancorarsi, che devono essere solide e in grado di sostenere pesi e trazioni, indicando in particolare modo il peso a massimo carico.

Il fissaggio dev'essere effettuato a regola d'arte da persone qualificate.

Screws and anchors are deliberately not included: since ceilings, walls and floors may be made of different materials, please consult a qualified tradesperson for the right choice, describing the characteristics of the system to be fixed - in particular the weight at maximum load of the system to be applied - and the wall type, that must be solid and capable to sustain weights and tractions.
Fixing to the wall must be carried out in a workmanlike manner by qualified personnel.

Tahuma Srl non potrà essere ritenuta responsabile dei danni a persone o cose dovuti ad un fissaggio/ancoraggio o montaggio non corretto.
Tahuma Srl cannot accept any liability for damage or injury to person or property caused by inadequate fixing, anchorage or assembly.

Verificare periodicamente che tutti i componenti strutturali e di fissaggio siano integri ed in buono stato funzionale.
Regularly ensure that all components of the system are fully tightened and in good conditions as well as the fixings.

Alternative Interior Decoration

Componenti

Il presente listino è formulato per l'acquisto dei prodotti Tahuma:

Sistemi a cavo
Sistemi a tubo
Sistemi a barra
Elementi di supporto
Oggettistica
Sistemi espositivi

Le informazioni riportate non sono vincolanti e possono subire variazioni in qualsiasi momento in base alle esigenze di produzione e di qualità. Lo staff Tahuma è a disposizione per ogni necessità o chiarimento tecnico.

I contenuti del presente Listino Prezzi sono tutelati dal diritto d'autore. E' vietata la riproduzione e l'uso senza l'autorizzazione scritta di Tahuma s.r.l.

Indice

Tenditori
Cavi
Morsetti
Comunicazione
Arredamento
SOLO -MOMA
Oggettistica e complementi
Sistema magnetico
Componenti
Grafiche
Numeri e lettere
Illuminazione

Components

This price list is formulated for Tahuma products purchasing:

Cable systems
Tube systems
Bar systems
Supports
Objects
Displaying systems

Information are not binding and may change in any moment according to the needs of production and quality. Tahuma staff is available for every need or technical clarification.

All the contents of this price list are subject to intellectual property rules. It is forbidden to copy and use without a written authorization of Tahuma s.r.l.

Index

Tensioners	→ 1	Pag. 04-08
Cables	→ 2	Pag. 09-10
Clips	→ 3	Pag. 11-26
Communication	→ 4	Pag. 27-32
Furniture	→ 5	Pag. 33-38
SOLO -MOMA	→ 6	Pag. 39-41
Objects and complements	→ 7	Pag. 42-46
Magnetic system	→ 8	Pag. 47-49
Components	→ 9	Pag. 50-54
Graphics	→ 10	Pag. 55
Numbers and letters	→ 11	Pag. 56
Lighting	→ 12	Pag. 57-58

NKS = Finitura Nichel satinato

CR = Finitura Cromo

NK = Finitura Nichel



= Portata massima espressa in kg.



= Schermato
 (impedisce che le singole coppie di pinze si attraggano reciprocamente)



= Nuovo prodotto



= Nuova versione

Misure espresse in millimetri

Nickel satin finishing

Chrome finishing

Nickel finishing

Maximum capacity in kg.

Screened

(to avoid the single couples to attract each other)

New product

New version

Dimensions in millimeters

1 01 A

Tendicavo a soffitto
Fixed top cable tensioner

Morsetto fissacavi (rif. 307) NON INCLUSO
Foldaway clip (ref. 307) NOT INCLUDED




FC16125U	NKS	10	8032611951305
FC16126U	CR	10	8032611951329

1 01 B

Tendicavo a soffitto con rosetta
Fixed top cable tensioner with washer


Morsetto fissacavi (rif. 307) NON INCLUSO
Foldaway clip (ref. 307) NOT INCLUDED



FC16125UR	NKS	10	8032611950872
FC16126UR	CR	10	8032611950896

1 02 A


Tendicavo a pavimento
Fixed bottom cable tensioner



FC16125D	NKS	10	8032611951343
FC16126D	CR	10	8032611951367

1 02 B

Tendicavo a pavimento con rosetta
Fixed bottom cable tensioner with washer



FC16125DR	NKS	10	8032611950919
FC16126DR	CR	10	8032611950933

1 03 A


Tendicavo snodato corto
Short swivel cable tensioner



SC165T	NKS	8	8032611950704
SC166T	CR	8	8032611950735

1 03 B


Tendicavo snodato corto con rosetta
Short swivel cable tensioner with washer



SC165RT	NKS	8	8032611952265
SC166RT	CR	8	8032611952296

1 03 C

Tendicavo snodato corto con flangia
Short swivel cable tensioner with flange



SC165FT	NKS	2	8032611950643
SC166FT	CR	2	8032611950674




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

1 04 A


Tendicavo snodato corto-lungo
Short-long swivel cable tensioner



SCL165T	NKS	8	8032611951251
SCL166T	CR	8	8032611951282

1 04 B


Tendicavo snodato corto-lungo con rosetta
Short-long swivel cable tensioner with washer



SCL165RT	NKS	8	8032611952388
SCL166RT	CR	8	8032611952418

1 04 C


Tendicavo snodato corto-lungo con flangia
Short-long swivel cable tensioner with flange



SCL165FT	NKS	2	8032611952913
SCL166FT	CR	2	8032611952920

1 05 A


Tendicavo snodato lungo-corto
Long-short swivel cable tensioner



SLC165T	NKS	8	8032611950827
SLC166T	CR	8	8032611950858

1 05 B


Tendicavo snodato lungo-corto con rosetta
Long-short swivel cable tensioner with washer



SLC165RT	NKS	8	8032611952326
SLC166RT	CR	8	8032611952357

1 05 C


Tendicavo snodato lungo-corto con flangia
Long-short swivel cable tensioner with flange



SLC165FT	NKS	2	8032611950766
SLC166FT	CR	2	8032611950797

1 06 A

Tendicavo snodato lungo
Long swivel cable tensioner



SL165T	NKS	8	8032611950582
SL166T	CR	8	8032611950612




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

1 06 B


Tendicavo snodato lungo con rosetta
Long swivel cable tensioner with washer



SL165RT	NKS	8	8032611952203
SL166RT	CR	8	8032611952234

1 06 C


Tendicavo snodato lungo con flangia
Long swivel cable tensioner with flange



SL165FT	NKS	2	8032611950520
SL166FT	CR	2	8032611950551

1 07


Kit tendicavo verticale
Cable tensioner vertical kit



FC165VT	NKS	4	8032611950445
FC166VT	CR	4	8032611950469

1 08

Kit tendicavo orizzontale
Cable tensioner horizontal kit



FC165OT	NKS	4	8032611950483
FC166OT	CR	4	8032611950506



Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

1 11A

Tenditore a soffitto per barra
Fixed top tensioner for bar

Richiede l'esecuzione di una tacca sulla barra
Needs a notch on the bar




FB16125U	NKS	10
FB16126U	CR	10

8032611954788
8032611954795

1 11B

Tenditore a soffitto con rosetta per barra
Fixed top tensioner with washer for bar

Richiede l'esecuzione di una tacca sulla barra
Needs a notch on the bar




FB16125UR	NKS	10
FB16126UR	CR	10

8032611954801
8032611954818

1 12A

Tenditore a pavimento per barra
Fixed bottom tensioner for bar

Richiede l'esecuzione di una tacca sulla barra
Needs a notch on the bar




FB16125D	NKS	10
FB16126D	CR	10

8032611954825
8032611954832

1 12B

Tenditore a pavimento con rosetta per barra
Fixed bottom tensioner with washer for bar

Richiede l'esecuzione di una tacca sulla barra
Needs a notch on the bar




FB16125DR	NKS	10
FB16126DR	CR	10

8032611954849
8032611954856

1 13A

Tenditore snodato corto con rosetta per barra
Short swivel tensioner with washer for bar

Richiede l'esecuzione di una tacca sulla barra
Needs a notch on the bar




BC165RT	NKS	8
BC166RT	CR	8

8032611954863
8032611954870

1 13B

Tenditore snodato corto con flangia per barra
Short swivel tensioner with flange for bar

Richiede l'esecuzione di una tacca sulla barra
Needs a notch on the bar



BC165FT	NKS	2
BC166FT	CR	2

8032611954887
8032611954894




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

1 14A

Tenditore snodato corto-lungo con rosetta per barra
Short-long swivel tensioner with washer for bar

Richiede l'esecuzione di una tacca sulla barra
Needs a notch on the bar



BCL165RT **NKS**

8

BCL166RT **CR**

8




8032611954900

8032611954917

1 14B

Tenditore snodato corto-lungo con flangia per barra
Short-long swivel tensioner with flange for bar

Richiede l'esecuzione di una tacca sulla barra
Needs a notch on the bar



BCL165FT **NKS**

2

BCL166FT **CR**

2




8032611954924

8032611954931

1 15A

Tenditore snodato lungo-corto con rosetta per barra
Long-short swivel tensioner with washer for bar

Richiede l'esecuzione di una tacca sulla barra
Needs a notch on the bar



BLC165RT **NKS**

8

BLC166RT **CR**

8




8032611954948

8032611954955

1 15B

Tenditore snodato lungo-corto con flangia per barra
Long-short swivel tensioner with flange for bar

Richiede l'esecuzione di una tacca sulla barra
Needs a notch on the bar



BLC165FT **NKS**

2

BLC166FT **CR**

2




8032611954962

8032611954979

1 16A

Tenditore snodato lungo con rosetta per barra
Long swivel tensioner with washer for bar

Richiede l'esecuzione di una tacca sulla barra
Needs a notch on the bar



BL165RT **NKS**

8

BL166RT **CR**

8




8032611954986

8032611954993

1 16B

Tenditore snodato lungo con flangia per barra
Long swivel tensioner with flange for bar

Richiede l'esecuzione di una tacca sulla barra
Needs a notch on the bar



BL165FT **NKS**

2

BL166FT **CR**

2



8032611955006

8032611955013



Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

2 00

Cavo Ømm. 2,00 AISI316 a 19 fili su bobina da mt. 100
N.B.: Cavo fornito senza terminale saldato. Utilizzare con morsetto MF1002. Portata limitata

Cable Ø mm. 2,00 AISI316 19 wires on spool of mt.100
N.B.: Cable furnished without welded ending. Use with clip MF1002. Limited capacity




CA200X mt. 100

8032611955860

2 01

Cavo Ømm. 2,00 AISI316 19 fili con cilindro Ø6x3.50 saldato
Cable Ømm. 2,00 AISI316 19 wires with Ø6x3.50 welded cylinder




CA20005XIB	mt. 0,50	1	8032611953286
CA20005XI	mt. 0,50	12	8032611953279
CA20010XIB	mt. 1,00	1	8032611951008
CA20010XI	mt. 1,00	12	8032611951015
CA20015XIB	mt. 1,50	1	8032611951022
CA20015XI	mt. 1,50	12	8032611951039
CA20020XIB	mt. 2,00	1	8032611951046
CA20020XI	mt. 2,00	12	8032611951053
CA20025XIB	mt. 2,50	1	8032611951060
CA20025XI	mt. 2,50	12	8032611951077
CA20030XIB	mt. 3,00	1	8032611951084
CA20030XI	mt. 3,00	12	8032611951091
CA20035XIB	mt. 3,50	1	8032611951107
CA20035XI	mt. 3,50	12	8032611951114
CA20040XIB	mt. 4,00	1	8032611951121
CA20040XI	mt. 4,00	12	8032611951138
CA20045XIB	mt. 4,50	1	8032611951145
CA20045XI	mt. 4,50	12	8032611951152
CA20050XIB	mt. 5,00	1	8032611951169
CA20050XI	mt. 5,00	12	8032611951176
CA20060XIB	mt. 6,00	1	8032611953231
CA20060XI	mt. 6,00	12	8032611952586

2 02

Non adatto all'utilizzo con binario 605
Not suitable with rail 605

Cavo Ømm. 1,50 AISI316 49 fili con cilindro Ø5x4.50 pressato per sistema SOLO
Cable Ømm. 1,50 AISI316 49 wires with Ø5x4.50 pressed cylinder for SOLO system




CA15005XIB	mt. 0,50	10	8032611953446
CA15010XIB	mt. 1,00	10	8032611953453
CA15015XIB	mt. 1,50	10	8032611953460
CA15020XIB	mt. 2,00	10	8032611953095

2 03

Adatto all'utilizzo con binario 605
Suitable with rail 605

Cavo Ømm. 1,50 AISI316 49 fili con cilindro Ø6x3.50 saldato per sistema MOMA
Cable Ømm. 1,50 AISI316 49 wires with Ø6x3.50 welded cylinder for MOMA system



CA15005XMB	mt. 0,50	10	8032611954016
CA15010XMB	mt. 1,00	10	8032611954023
CA15015XMB	mt. 1,50	10	8032611954030
CA15020XMB	mt. 2,00	10	8032611953101
CA15025XMB	mt. 2,50	10	8032611958335
CA15030XMB	mt. 3,00	10	8032611952067



Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

2 04

Terminale oliva per cavi
Olive ending for cables**MF08205BK** **NKS**

10


8032611953149

MF08206BK **CR**

10

8032611953156

2 05

Contrappeso
CounterweightMorsetto fissacavi incluso
Foldaway clip includedLunghezza minima del cavo dalla fine del morsetto
Minimum cable length from the end of the clip**CP225** **NKS**

4

8032611953477

CP226 **CR**

4

8032611953484




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

3 01

Morsetto di testa Ø16 mm.
Head mounting clip Ø16 mm.





MR16105KT	NKS	20
MR16106KT	CR	20

8032611950148
8032611950209

3 02

Morsetto di testa doppio Ø16 mm.
Double head mounting clip Ø16 mm.





MR16105K2T	NKS	10
MR16106K2T	CR	10

8032611950179
8032611950230

3 03 A

Morsetto orientabile per pannelli mm. 7
Orientable clip for panels mm. 7





MR16075IT	NKS	20
MR16076IT	CR	20

8032611950025
8032611950056

3 03 B

Morsetto orientabile per pannelli mm. 11
Orientable clip for panels mm. 11





MR20115IT	NKS	20
MR20116IT	CR	20

8032611950261
8032611950292

3 03 C

Morsetto orientabile per pannelli mm. 3
Orientable clip for panels mm. 3




MR16035IT	NKS	20
MR16036IT	CR	20

8032611957253
8032611957260

3 04 A

Morsetto orientabile doppio per pannelli mm. 7
Double orientable clip for panels mm. 7





MR16075I2T	NKS	10
MR16076I2T	CR	10

8032611950087
8032611950117

3 04 B

Morsetto orientabile doppio per pannelli mm. 11
Double orientable clip for panels mm. 11



MR20115I2T	NKS	10
MR20116I2T	CR	10

8032611950322
8032611950353




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.


Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

3 04 C

Morsetto orientabile doppio per pannelli mm. 3
Double orientable clip for panels mm. 3



MR16035I2T	NKS	10
MR16036I2T	CR	10




8032611957277
8032611957284

3 05 A

Morsetto a croce cavo-cavo
90° cross clip joint cable-cable



MC16025T	NKS	20
MC16026T	CR	20



8032611950384
8032611950414

3 05 B

Morsetto a croce cavo-barra
90° cross clip joint cable-bar



MB16045T	NKS	10
MB16046T	CR	10




8032611954207
8032611954214

3 06

Kit morsetto per cavo passante
Passing through cable clip kit




MR125PKT	NKS	20
MR126PKT	CR	20




8032611951190
8032611951220

3 07

Morsetto fissacavi a scomparsa
Foldaway clip




MF1002	NK	20
---------------	-----------	----




8032611951725

3 08 A

Morsetto per tubi arredamento Ø18x1 mm.
Clip for furnishing tubes Ø18x1 mm.




MT20185K	NKS	8
MT20186K	CR	8



8032611953736
8032611953743

3 08 B

Morsetto doppio per tubi arredamento Ø18x1 mm.
Double clip for furnishing tubes Ø18x1 mm.



MT20185K2	NKS	4
MT20186K2	CR	4



8032611953750
8032611953767



Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

3 09

Tubo arredo Ø18x1 mm. AISI304 satinato

** realizzabile il taglio a misura

Furnishing tube Ø18x1 mm. AISI304 satin

** customised cut on request




TB180109	mt. 0,10	1	8032611955907
TB180209	mt. 0,20	1	8032611955914
TB180309	mt. 0,30	1	8032611955921
TB180409	mt. 0,40	1	8032611955938
TB180509	mt. 0,50	1	8032611955945
TB180609	mt. 0,60	1	8032611953996
TB180709	mt. 0,70	1	8032611954009
TB180809	mt. 0,80	1	8032611955877
TB180909	mt. 0,90	1	8032611955884
TB181009	mt. 1,00	1	8032611955891
TB181109	mt. 1,10	1	8032611954047
TB181209	mt. 1,20	1	8032611954054
TB181309	mt. 1,30	1	8032611950339
TB181409	mt. 1,40	1	8032611950346
TB181509	mt. 1,50	1	8032611950360
TB181609	mt. 1,60	1	8032611950377
TB181709	mt. 1,70	1	8032611950391
TB181809	mt. 1,80	1	8032611950407
TB181909	mt. 1,90	1	8032611950421
TB182009	mt. 2,00	1	8032611950438
TB182109	mt. 2,10	1	8032611950452
TB182209	mt. 2,20	1	8032611950476
TB182309	mt. 2,30	1	8032611950490
TB182409	mt. 2,40	1	8032611950513
TB182509	mt. 2,50	1	8032611954061
TB182609	mt. 2,60	1	8032611958465
TB182709	mt. 2,70	1	8032611958472
TB182809	mt. 2,80	1	8032611958489
TB182909	mt. 2,90	1	8032611958496
TB 183009	mt. 3,00	1	8032611950537

3 09 A

Supporto a parete per tubi Ø18 mm.

Wall clip for tubes Ø18 mm.




TO25185	NKS	4	8032611954603
TO25186	CR	4	8032611954610

3 09 B

Supporto a soffitto con foro passante per tubi Ø18 mm.

Top clip with passing through hole for tubes Ø18 mm.



TO25185P	NKS	2	8032611954627
TO25186P	CR	2	8032611954634




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fasteners, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

3 09 C

Supporto a soffitto con foro cieco per tubi Ø18 mm.
Top clip with blind hole for tubes Ø18 mm.




TO25185C	NKS
TO25186C	CR

2
2

8032611954641
8032611954658

3 09 D

Supporto per tubi Ø18 mm. con due fori passanti
Clip for tubes Ø18 mm. with two passing through holes




TO25185P2	NKS
TO25186P2	CR

2
2

8032611955082
8032611955099

3 09 E

Supporto per tubi Ø18 mm. con due fori ciechi
Clip for tubes Ø18 mm. with two blind holes




TO25185C2	NKS
TO25186C2	CR

2
2

8032611955976
8032611955983

3 09 F

Tappo per tubi Ø18 mm.
Cap for tubes 18 mm.




TT25185	NKS
TT25186	CR

4
4

8032611955105
8032611955112

3 09 G

Supporto corto con foro cieco per tubi Ø18 mm.
Short clip with blind hole for tubes Ø18 mm.




TC25185C	NKS
TC25186C	CR

4
4

8032611956737
8032611956744

3 09 H

Supporto corto con foro passante per tubi Ø18 mm.
Short clip with passing through hole for tubes Ø18 mm.



TC25185P	NKS
TC25186P	CR

4
4

8032611956713
8032611956720




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

3 09 L


Supporto a parete lungo per tubi Ø18 mm.
Long wall clip for tubes Ø18 mm.



TO25180505	NKS	2	8032611956973
TO25180506	CR	2	8032611956980

3 09 M


Giunto per tubi Ø18 mm. foro passante
Joint for tubes Ø18 mm. passing through hole



TO25185G	NKS	2	8032611957017
TO25186G	CR	2	8032611957024

3 09 M2


Giunto per tubi Ø18 mm. foro cieco
Joint for tubes Ø18 mm. blind hole



TO25185GC	NKS	2	8032611958175
TO25186GC	CR	2	8032611958182

3 09 N


Supporto snodato per tubi Ø18 mm.
Swiveled support for tubes Ø18 mm.



ST25185RT	NKS	1	8032611957031
ST25186RT	CR	1	8032611957048

3 09 O

Supporto per tubi Ø18 mm. con 1 foro passante
Clip for tubes Ø18 mm. with one passing through hole



TO25185PL	NKS	2	8032611958199
TO25186PL	CR	2	8032611958205




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

3 09 P

Supporto per tubi Ø18 mm. con 1 foro cieco
Clip for tubes Ø18 mm. with one blind hole


TO25185CL NKS

2

TO25186CL CR


2

8032611958212

8032611958229

3 09 Q

Manicotto reggipiano Ø30 per tubi Ø18 mm.
Ø30 Sleeve for shelves for tubes Ø18 mm.


ST30135 NKS

4

ST30136 CR

4


8032611958526

8032611958533

New

3 09 R

Giunto corto a 90° per tubi Ø18 mm. foro passante
Short 90° passing through joint for tubes Ø18 mm.


TO25185GM NKS

2

TO25186GM CR

2


8032611958540

8032611958557

New

3 09 S

Doppio giunto corto a 90° per tubi Ø18 mm. foro passante
Double short 90° passing through joint for tubes Ø18 mm.


TO25185G2M NKS

2

TO25186G2M CR

2

8032611958564

8032611958571

New




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

3 10 A


Morsetto barra doppia 2 fori ciechi
Double bar clip 2 blind holes



MB5052C	NKS	4	8032611954221
MB5062C	CR	4	8032611954238

3 10 B


Morsetto barra doppia 2 fori ciechi + 2 fori a 90°
Double bar clip 2 blind holes + 2 90° blind holes



MB5054C	NKS	4	8032611954245
MB5064C	CR	4	8032611954252

3 10 C


Morsetto barra doppia 2 fori passanti
Double bar clip 2 passing through holes



MB5052P	NKS	4	8032611954269
MB5062P	CR	4	8032611954276

3 10 D


Morsetto barra doppia 2 fori ciechi + 2 passanti a 90°
Double bar clip 2 blind holes + 2 90° passing through holes



MB5052CP	NKS	4	8032611954283
MB5062CP	CR	4	8032611954290

3 10 E


Morsetto barra doppia 2 fori ciechi con rosetta
Double bar clip 2 blind holes with washer



MB5052CR	NKS	4	8032611955129
MB5062CR	CR	4	8032611955136

3 10 F


Morsetto barra doppia 2 fori ciechi + 2 fori a 90° con rosetta
Double bar clip 2 blind holes + 2 90° blind holes with washer



MB5054CR	NKS	4	8032611955143
MB5064CR	CR	4	8032611955150

3 10 G


Morsetto barra doppia 2 fori passanti con rosetta
Double bar clip 2 passing through holes with washer



MB5052PR	NKS	4	8032611955167
MB5062PR	CR	4	8032611955174

3 10 H

Morsetto barra doppia 2 fori ciechi + 2 passanti a 90° con rosetta
Double bar clip 2 blind holes + 2 90° passing through holes with washer



MB5052CPR	NKS	4	8032611955181
MB5062CPR	CR	4	8032611955198



Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

3 11

Barra Ø4mm. AISI304 satinata rettificata
** realizzabile il taglio a misura



Bar Ø4mm. AISI304 satin grinded
** customised cut on request

BA040109	mt. 0,10	10	8032611954078
BA040209	mt. 0,20	10	8032611954085
BA040309	mt. 0,30	10	8032611954092
BA040409	mt. 0,40	10	8032611954108
BA040509	mt. 0,50	10	8032611954115
BA040609	mt. 0,60	10	8032611954122
BA040709	mt. 0,70	10	8032611954139
BA040809	mt. 0,80	10	8032611954146
BA040909	mt. 0,90	10	8032611954153
BA041009	mt. 1,00	10	8032611954160
BA041109	mt. 1,10	10	8032611954177
BA041209	mt. 1,20	10	8032611954184
BA041309	mt. 1,30	10	8032611950544
BA041409	mt. 1,40	10	8032611950568
BA041509	mt. 1,50	10	8032611950575
BA041609	mt. 1,60	10	8032611950599
BA041709	mt. 1,70	10	8032611950605
BA041809	mt. 1,80	10	8032611950629
BA041909	mt. 1,90	10	8032611950636
BA042009	mt. 2,00	10	8032611950650
BA042109	mt. 2,10	10	8032611950667
BA042209	mt. 2,20	10	8032611950681
BA042309	mt. 2,30	10	8032611950698
BA042409	mt. 2,40	10	8032611950711
BA042509	mt. 2,50	10	8032611954191
BA042609	mt. 2,60	10	8032611950926
BA042709	mt. 2,70	10	8032611950728
BA042809	mt. 2,80	10	8032611950940
BA042909	mt. 2,90	10	8032611950957
BA043009	mt. 3,00	10	8032611950742

NOTE

- a) Da utilizzare solo con i sistemi per barra
- b) Per una corretto fissaggio dei componenti, realizzare una tacca sulla barra dove richiesto
- c) Per dimensioni lunghe in posizione orizzontale utilizzare un elemento rompitratte ogni 40 cm
- d) Quando si utilizzano i supporti per tende inserire un elemento rompitratte ogni 50 cm per lunghe dimensioni

NOTES

- a) To be used only with bar systems
- b) For the right fixing of the components, do a notch on the bar where requested
- c) Use a distance breaker element each 40 cm for horizontal long dimensions
- d) When use as curtains' support, insert a distance breaker element each 50 cm for long dimensions




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

3 12 A


Morsetto barra singola 1 foro cieco
Clip for single bar 1 blind hole



MB455C	NKS	4	8032611954306
MB456C	CR	4	8032611954313

3 12 B


Morsetto barra singola 1 foro cieco + 1 a 90°
Clip for single bar 1 blind hole + 1 90°



MB4552C	NKS	4	8032611954320
MB4562C	CR	4	8032611954337

3 12 C


Morsetto barra singola 1 foro passante
Clip for single bar 1 passing through hole



MB455P	NKS	4	8032611954344
MB456P	CR	4	8032611954351

3 12 D


Morsetto barra singola 1 foro cieco con rosetta
Clip for single bar 1 blind hole with washer



MB455CR	NKS	4	8032611955204
MB456CR	CR	4	8032611955211

3 12 E

Morsetto barra singola 1 foro cieco + 1 a 90° con rosetta
Clip for single bar 1 blind hole + 1 90° with washer



MB4552CR	NKS	4	8032611955228
MB4562CR	CR	4	8032611955235




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

3 12 F

Morsetto barra singola 1 foro passante con rosetta
Clip for single bar 1 passing through hole with washer




MB455PR	NKS	4	8032611955242
MB456PR	CR	4	8032611955259

3 13

"UTIHLIA" kit portatutto con rosetta
"UTIHLIA" hanging kit with washer


Viti e tasselli inclusi
Screws and fixing plugs included



UT11	NKS	1	8032611953927
UT12	CR	1	8032611953934

3 14

Morsetto di testa Ø16 mm. per barra
Head mounting clip Ø16 mm. for bar



MB16105KT **NKS**

20

8032611955266



MB16106KT **CR**

20

8032611955273

3 15

Morsetto di testa doppio Ø16 mm. per barra
Double head mounting clip Ø16 mm. for bar



MB16105K2T **NKS**

10

8032611955280



MB16106K2T **CR**

10

8032611955297

3 16 A

Morsetto orientabile per pannelli mm. 7 per barra
Orientable clip for panels mm. 7 for bar



MB16075IT **NKS**

20

8032611955303



MB16076IT **CR**

20

8032611955310

3 16 B

Morsetto orientabile per pannelli mm. 11 per barra
Orientable clip for panels mm. 11 for bar



MB20115IT **NKS**

20

8032611955327



MB20116IT **CR**

20

8032611955334

3 16 C

Morsetto orientabile per pannelli mm. 3 per barra
Orientable clip for panels mm. 3 for bar



MB16035IT **NKS**

20

8032611957291



MB16036IT **CR**

20

8032611957307

3 17 A

Morsetto orientabile doppio per pannelli mm. 7 per barra
Double orientable clip for panels mm. 7 for bar



MB16075I2T **NKS**

10

8032611955365


MB16076I2T **CR**

10

8032611955372

3 17 B

Morsetto orientabile doppio per pannelli mm. 11 per barra
Double orientable clip for panels mm. 11 for bar



MB20115I2T **NKS**

10

8032611955389

MB20116I2T **CR**

10

8032611955396





Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

3 17 C

Morsetto orientabile doppio per pannelli mm. 3 per barra
Double orientable clip for panels mm. 3 for bar




MB16035I2T	NKS	10
MB16036I2T	CR	10

8032611957314
8032611957321

3 18

Kit morsetto passante per barra
Passing through clip kit for bar




MB125PKT	NKS	20
MB126PKT	CR	20

8032611955426
8032611955433

3 18 B

Morsetto cilindrico per barra
Cylinder clip for bar




MB14405	NKS	20
----------------	------------	----

8032611950315

3 19 A

Morsetto fissabarra a scomparsa
Foldaway clip for bar

Richiede l'esecuzione di una tacca sulla barra
Needs a notch on the bar





MF1004	NK	20
---------------	-----------	----

8032611955440

3 20 A

Morsetto per tubi arredo Ø18x1 mm. singolo per barra
Clip for furnishing tubes Ø18x1 mm. for bar





MBT20185K	NKS	8
MBT20186K	CR	8

8032611955457
8032611955464

3 20 B

Morsetto per tubi arredo Ø18x1 mm. doppio per barra
Double clip for furnishing tubes Ø18x1 mm. for bar





MBT20185K2	NKS	4
MBT20186K2	CR	4

8032611955471
8032611955488

3 21 A

Morsetto collegamento barra-barra
Bar-bar clip joint




MB14045K	NKS	10
MB14046K	CR	10

8532611956126
8532611956133

3 21 B

Morsetto collegamento cavo-barra
Cable-bar clip joint



MR14045K	NKS	10
MR14046K	CR	10


8532611956140
8532611956157



Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it


3 22 A

Supporto barra 4 fori ciechi
Support for bar 4 blind holes

MB168854C	NKS	4
MB168864C	CR	4

8032611956515
8032611956522


3 22 B

Supporto barra 4 fori ciechi con rosetta
Support for bar 4 blind holes with washer

MB168854CR	NKS	4
MB168864CR	CR	4

8032611956539
8032611956546

3 23 A

Supporto barra 4 fori passanti
Support for bar 4 passing through holes

MB168854P	NKS	4
MB168864P	CR	4


8032611956553
8032611956560

Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

3 23 B


Supporto barra 4 fori passanti con rosetta
Support for bar 4 passing through holes with washer



MB168854PR	NKS	4	8032611956577
MB168864PR	CR	4	8032611956584

3 24 A


Supporto lungo per barra 2 fori ciechi
Long support for bar 2 blind holes



MB168852C	NKS	4	8032611956591
MB168862C	CR	4	8032611956607

3 24 B

Supporto lungo per barra 2 fori ciechi con rosetta
Long support for bar 2 blind holes with washer



MB168852CR	NKS	4	8032611956614
MB168862CR	CR	4	8032611956621




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

3 25 A

Supporto lungo per barra 2 fori passanti
Long support for bar 2 passing through holes




MB168852P	NKS	4
MB168862P	CR	4

8032611956638
8032611956645

3 25 B

Supporto lungo per barra 2 fori passanti con rosetta
Long support for bar 2 passing through with washer




MB168852PR	NKS	4
MB168862PR	CR	4

8032611956652
8032611956669

3 26

Supporto orizzontale a parete per barra
Horizontal wall support for bar



MB16285R	NKS	10
MB16286R	CR	10


8032611957338
8032611957345

3 27

Supporto per barra scorrevole
Sliding support for bar

Richiede l'esecuzione di una tacca sulla barra
Needs a notch on the bar

Da usare con profilo 605
To be used with rail 605




MB10045B	NKS	4
MB10046B	CR	4

8032611958120
8032611958137

3 28

Morsetto terminale per barra Ø12x15



MF12405T	NKS	4
MF12406T	CR	4

8032611951961
8032611958588




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

4 01 A


Bottonne Ø16 mm. - Supporto per pannelli
"Bottone" - Panel hanger Ø16 mm.



BT165	NKS	4	8032611951442
BT166	CR	4	8032611951459

4 01 B


Bottonne Ø16 mm. - Supporto per pannelli con rosetta
"Bottone" - Panel hanger Ø16 mm. with washer



BT165R	NKS	4	8032611952432
BT166R	CR	4	8032611952449

4 01 C


Bottonne Ø20 mm. - Supporto per pannelli
"Bottone" - Panel hanger Ø20 mm.



BT205	NKS	4	8032611953514
BT206	CR	4	8032611953521

4 01 D

Bottonne Ø20 mm. - Supporto per pannelli con rosetta
"Bottone" - Panel hanger Ø20 mm. with washer




BT205R	NKS	4	8032611953538
BT206R	CR	4	8032611953545

4 02 A

Ferma pannelli frontale corto Ø16 per 7 mm.
7 mm. Ø16 short front wall panel hanger


Utilizzabile anche con il sistema magnetico piccolo
Can be used with little magnetic system



FP16075FCT	NKS	10	8032611954368
FP16076FCT	CR	10	8032611954375

4 02 B

Ferma pannelli frontale corto Ø16 per 7 mm. con rosetta
7 mm. Ø16 short front wall panel hanger with washer




FP16075FCRT	NKS	10	8032611954382
FP16076FCRT	CR	10	8032611954399

4 02 C

Ferma pannelli frontale Ø16 per 7 mm. con rosetta
7 mm. Ø16 front wall panel hanger with washer

Disponibile anche nella
versione "easy lock"
(rif. 413B)
Also available in the
"easy lock" version
(rif. 413B)



FP16075FT	NKS	10	8032611954405
FP16076FT	CR	10	8032611954412




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

4 02 D

Ferma pannelli frontale Ø20 per 11 mm.
11 mm. Ø20 front wall mm. panel hanger




FP20325FCT	NKS	10	8032611954528
FP20326FCT	CR	10	8032611954535

4 02 E

Ferma pannelli frontale Ø20 per 11mm. con rosetta
11 mm. Ø20 front wall mm. panel hanger with washer

Disponibile anche nella
versione "easy lock"
(rif. 413B)

Also available in the
"easy lock" version
(rif. 413B)




FP20325FCRT	NKS	10	8032611954542
FP20326FCRT	CR	10	8032611954559

4 02 F

Ferma pannelli frontale corto Ø16 per 3 mm.
3 mm. Ø16 front wall panel hanger

Utilizzabile anche con il sistema magnetico piccolo
Can be used with little magnetic system




FP16035FCT	NKS	10	8032611957352
FP16036FCT	CR	10	8032611957369

4 02 G

Ferma pannelli frontale Ø16 per 3 mm. con rosetta
3 mm. Ø16 front wall panel hanger with washer

Disponibile anche nella
versione "easy lock"
(rif. 413B)


Also available in the
"easy lock" version
(rif. 413B)



FP16035FCRT	NKS	10	8032611957376
FP16036FCRT	CR	10	8032611957383

4 03 A


Ferma pannelli a bandiera Ø16 per 7 mm. con rosetta
7 mm. Ø16 orthogonal panel hanger with washer



FP16075BT	NKS	10	8032611954429
FP16076BT	CR	10	8032611954436

4 03 B


Ferma pannelli a bandiera Ø20 per 11 mm. con rosetta
11 mm. Ø20 orthogonal panel hanger with washer



FP20115BT	NKS	10	8032611954443
FP20116BT	CR	10	8032611954450

4 03 C

Ferma pannelli da tavolo Ø20 per 11 mm.
11 mm. Ø20 table panel hanger



FP20115BVT	NKS	10	8032611952951
FP20116BVT	CR	10	8032611952968




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

4 03 D

Ferma pannelli a bandiera Ø16 per 7 mm.
7 mm. Ø16 orthogonal panel hanger

Utilizzabile anche con il sistema magnetico piccolo
Can be used with little magnetic system




FP16075B	NKS	10	8032611955532
FP16076B	CR	10	8032611955549

4 03 E

Ferma pannelli a bandiera Ø16 per 3 mm.
3 mm. Ø16 orthogonal panel hanger


Utilizzabile anche con il sistema magnetico piccolo
Can be used with little magnetic system



FP16035B	NKS	10	8032611957390
FP16036B	CR	10	8032611957406

4 03 F


Ferma pannelli a bandiera Ø16 per 3 mm. con rosetta
3 mm. Ø16 orthogonal panel hanger with washer



FP16035BT	NKS	10	8032611957413
FP16036BT	CR	10	8032611957420

4 03 G


Ferma pannelli a bandiera Ø20 per 7 mm. con rosetta
7 mm. Ø20 orthogonal panel hanger with washer



FP20075BT	NKS	10	8032611957437
FP20076BT	CR	10	8032611957444

4 03 H


Ferma pannelli a bandiera Ø20 per 3 mm. con rosetta
3 mm. Ø20 orthogonal panel hanger with washer



FP20035BT	NKS	10	8032611957451
FP20036BT	CR	10	8032611957568

4 03 I

Ferma pannelli a bandiera Ø25 per 14 mm. con rosetta
14 mm. Ø25 orthogonal panel hanger with washer




FP25305BT	NKS	4	8032611952104
FP25306BT	CR	4	8032611952111



4 04

Kit per pannelli sospesi
Cable panel hanger kit

Cavo non incluso
Cable not included



KPS165
KPS166



NKS
CR

10
10

8032611952975
8032611952982

4 05

Tendicavo a soffitto con rosetta e morsetto
Fixed top cable tensioner with washer and foldaway clip



FC16125URM
FC16126URM

NKS
CR


10
10

8032611952456
8032611952463

4 06

Morsetto per pannelli sospesi mm. 7
Cable panel hanger clip mm. 7

Cavo non incluso
Cable not included



MR16305K
MR16306K

NKS
CR



10
10

8532611956102
8532611956119

4 06 B

Morsetto per pannelli sospesi mm. 3
Cable panel hanger clip mm. 3

Cavo non incluso
Cable not included



MR163035K
MR163036K

NKS
CR

10
10


8032611957475
8032611957482

4 06 C

Morsetto per pannelli sospesi mm. 14
Cable panel hanger clip mm. 14

New

Cavo non incluso
Cable not included



MR25405K
MR25406K


NKS
CR

2
2

8032611958601
8032611958618

4 07

Barra reggi pannelli a bandiera
Orthogonal panel hanger rod



FPB1285
FPB1286

NKS
CR

1
1


8032611951404
8032611951411



Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it



4 08

Barra reggi pannelli frontale
Front wall panel hanger rod


FPF1255	NKS	1	8032611951381
FPF1256	CR	1	8032611951398

4 09



Ferma pannelli a vite per cavo
Screw panel hanger for cable

Spessore massimo pannello mm. 6
Maximum panel thickness mm. 6


FPV16125	NKS	4	8032611954481
FPV16126	CR	4	8032611954498

4 10


Ferma pannelli a vite per barra
Screw panel hanger for bar

Spessore massimo pannello mm. 6
Maximum panel thickness mm. 6


FBV16125	NKS	4	8032611955556
FBV16126	CR	4	8032611955563

4 11



Morsetto per pannelli sospesi mm. 7 per barra
Panel hanger clip mm. 7 for bar

Barra Ø 4 mm. non inclusa
Bar Ø 4 mm. not included


MB16305	NKS	10	8032611955570
MB16306	CR	10	8032611955587


4 11A

Morsetto per pannelli sospesi mm. 3 per barra
Panel hanger clip mm. 3 for bar

Barra Ø 4 mm. non inclusa
Bar Ø 4 mm. not included


MB163035	NKS	10	8032611957499
MB163036	CR	10	8032611957505

4 12

Morsetto a parete per pannelli mm. 11
Wall clip for panels mm. 11



MR2240115K	NKS	4	8032611955846
MR2240116K	CR	4	8032611955853


Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

4 13 A

Ferma pannelli frontale Ø20 per 3 mm. con rosetta
3 mm. Ø20 front wall panel hanger with washer



FP20035FLR NKS

4

8032611957055


FP20036FLR CR

4

8032611957062

4 13 B

Ferma pannelli frontale Ø20 per 7 mm. con rosetta
7 mm. Ø20 front wall panel hanger with washer



FP20075FLR NKS

4

8032611957079


FP20076FLR CR

4

8032611957086

4 13 C

Ferma pannelli frontale Ø20 per 11 mm. con rosetta
11 mm. Ø20 front wall panel hanger with washer



FP20115FLR NKS


4

8032611957093

FP20116FLR CR

4

8032611957109



IL SISTEMA "EASY LOCK" PERMETTE UNA FACILE CHIUSURA DEGLI SPESSORI E IL POSIZIONAMENTO DELLA TARGA ANCHE DOPO AVER FISSATO IL SUPPORTO A PARETE

THE "EASY LOCK" SYSTEM ALLOWS EASY CLOSING AND POSITIONING OF THE PLAQUE EVEN AFTER THE INSTALLATION OF THE SUPPORT TO THE WALL



Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it


5 01

"INNOCENTE" penna da tavolo *

* personalizzazione su richiesta

"INNOCENTE" table pen **

** personalization on request



OPI001


1

8032611953026

5 02

"SPIROS" porta ombrelli

"SPIROS" umbrella-stand



SPS9005

NKS

1

8032611952746

SPS9006

CR


1

8032611952753

5 03 A

Porta oggetti tondo da parete con morsetto

Wall tray with clip



AR901695AKP CLIP NKS

1

8032611953040

AR901696AKP CLIP CR


1

8032611953057

5 03 B

Porta oggetti tondo da tavolo

Table tray



AR901690AK

1

8032611953064

5 04

Morsetto rompitratte


Distance breaker clip

Da usare con tendicavo 106C

(1 ogni 100 cm. ca. di cavo teso)

To be used with cable tensioner 106C

(1 about 100 cm. of tensioned cable)



MR16375KT

NKS

5

8032611951978

MR16376KT

NKS


5

8032611951992

5 05 B

Coppia magneti

Magnet couple



PM22145

NKS

5

8032611953194

PM22146

CR

5

8032611953200



Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

5 05 C

Pinza magnetica schermata
Screened magnetic clip

Lunghezza cavo mm. 90
Cable length mm. 90



PZS22145
PZS22146

NKS
CR

5
5

8032611953347
8032611953354

5 05 D

Pinza magnetica schermata cavo lungo
Screened magnetic clip long cable

Lunghezza cavo mm. 180
Cable length mm. 180



PZS22145L
PZS22146L

NKS
CR

5
5

8032611953361
8032611953378

5 06

Morsetto appendi abiti
Cloack stand clip



AR18555K
AR18556K



NKS
CR

2
2

8032611952654
8032611952661

5 07 A

Reggimensola mm. 150 con supporto eccentrico
Bracket mm. 150 with eccentric support



RM18155K
RM18156K



NKS
CR

2
2

8032611951602
8032611951619

5 07 B

Reggimensola mm. 180 con supporto eccentrico
Bracket mm. 180 with eccentric support



RM18185K
RM18186K



NKS
CR

2
2

8032611951626
8032611951633

5 07 C

Reggimensola mm. 200 con supporto eccentrico
Bracket mm. 200 with eccentric support



RM18205K
RM18206K

NKS
CR

2
2

8032611951640
8032611951657





Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

5 07 D

Reggimensola mm. 280 con supporto eccentrico
Bracket mm. 280 with eccentric support

CONSIGLIATO IL FISSAGGIO CHIMICO - non fornito
CHEMICAL FIXING SUGGESTED - not supplied





RM18285K	NKS	2
RM18286K	CR	2

8032611953491
8032611953507

5 07 E

Supporto a parete per piastra per appenderia con supporto eccentrico
Wall bracket for hanging plate with eccentric support

CONSIGLIATO IL FISSAGGIO CHIMICO - non fornito
CHEMICAL FIXING SUGGESTED - not supplied




SBP185	NKS	2
SBP186	CR	2

8032611956188
8032611956195

5 08

Reggi piano con ventosa
Bracket with sucker




MV16255KT	NKS	20
MV16256KT	CR	20

8032611952883
8032611952906

5 09

Gruccia
Dress hanger



GRU6	CR	5
------	----	---

8032611953248

5 10

Scorrevole con gancio
Sliding hook




SG10165	NKS	10
SG10166	CR	10

8032611953255
8032611953262

5 11

Embrasse "SPIROS"
"SPIROS" embrasse

Cavo fisso
Fixed cable



SPE9005	NKS	1
SPE9006	CR	1

8032611953217
8032611953224




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

5 14

"Vitra" porta spezie
"Vitra" spice holder

Vetro pyrex - Guarnizioni uso alimentare
Pyrex glass - Food safe gaskets



PS165	NKS	1	8032611953422
PS166	CR	1	8032611953439

5 15

Ferma porta
Door stopper




FP22115	NKS	4	8032611953590
FP22116	CR	4	8032611953606

5 16A

Supporto cieco per tende
Blind clip for curtains

Vite legno M3x25 inclusa
Wood screw M3x25 included




BB145C	NKS	10	8032611954740
BB146C	CR	10	8032611954757

5 16B

Supporto passante per tende
Passing through clip for curtains

Vite legno M3x25 inclusa
Wood screw M3x25 included




BB145P	NKS	10	8032611954764
BB146P	CR	10	8032611954771

5 17

Kit porta rotolo
Toilette roll holder kit

Rosette e tasselli per fissaggio inclusi
Washers and anchors included




IDC05	NKS	NKS	1	8032611956430
IDC06	CR	CR	1	8032611956447

5 18

Kit porta sapone
Soap holder kit

Rosette e tasselli per fissaggio inclusi
Washers and anchors included



IDS05	NKS	NKS	1	8032611956454
IDS06	CR	CR	1	8032611956461

n.b. Supporti disponibili anche singolarmente (sia nella versione con fori ciechi RIF. 322 che con fori passanti RIF. 323) per soluzioni personalizzate.

n.b. Blind hole support RIF. 322 or passing through hole support RIF. 323 available for custom solutions.




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

5 18 A

Ripiano cm. 30
Shelf cm. 30

Rosette e tasselli per fissaggio inclusi
Washers and anchors included



IDR35	NKS	NKS	1	8032611956676
IDR36	CR	CR	1	8032611956683


n.b. Supporti disponibili anche singolarmente (sia nella versione con fori ciechi RIF. 322 che con fori passanti RIF. 323) per soluzioni personalizzate.

n.b. Blind hole support RIF. 322 or passing through hole support RIF. 323 available for custom solutions.

5 18 B

Ripiano cm. 60
Shelf cm. 60

Rosette e tasselli per fissaggio inclusi
Washers and anchors included



IDR65	NKS	NKS	1	8032611956690
IDR66	CR	CR	1	8032611956706

n.b. Supporti disponibili anche singolarmente (sia nella versione con fori ciechi RIF. 322 che con fori passanti RIF. 323) per soluzioni personalizzate.

n.b. Blind hole support RIF. 322 or passing through hole support RIF. 323 available for custom solutions.

5 19

Kit porta spazzolino
Toothbrush holder kit

Rosette e tasselli per fissaggio inclusi
Washers and anchors included




IDD05	NKS	NKS	2	8032611956478
IDD06	CR	CR	2	8032611956485

5 20

Kit porta asciugamano
Towel rail kit

Rosette e tasselli per fissaggio leggero inclusi
Washers and anchors included



IDA05	NKS	NKS	1	8032611956492
IDA06	CR	CR	1	8032611956508

n.b. Supporti disponibili anche singolarmente (sia nella versione con fori ciechi RIF. 324 che con fori passanti RIF. 325) per soluzioni personalizzate.

n.b. Blind hole support RIF. 324 or passing through hole support RIF. 325 available for custom solutions.




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

5 21


Supporto appendiabiti da parete
Wall hanger support



AR16405	NKS	NKS	2	8032611957116
AR16406	CR	CR	2	8032611957123

5 21 B


Supporto appendiabiti GRANDE da parete
BIG Wall hanger support



AR25365	NKS	NKS	2	8032611958236
AR25366	CR	CR	2	8032611958243

5 22

Porta cinture a parete
Wall belt hanger



PC165RT	NKS	NKS	2	8032611957512
PC166RT	CR	CR	2	8032611957529




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

6 01

KIT SOLO


composto da morsetto 301 - morsetto 602 - morsetto 603 - cavo 202 mt. 2
composed of clip 301 - clip 602 - clip 603 - cable 202 mt. 2



KS205T	NKS	1	8032611951572
KS206T	CR	1	8032611951596

6 02

Morsetto oliva con gancio
Olive clip with hook




MF10205BQAT	NKS	10	8032611951473
MF10206BQAT	CR	10	8032611951497

6 02 B

Morsetto oliva con gancio con autobloccaggio
Self lock olive clip with hook

Da usare con cavo 602C
To be used with cable 602C




MF12135BQM	NKS	10	8032611951817
MF12136BQM	CR	10	8032611951824

6 02 C

Cavo Ømm. 1,30 AISI316 49 fili con cilindro Ø6x3.50 saldato per sistema MOMA
Cable Ømm. 1,30 AISI316 49 wires with Ø6x3.50 welded cylinder for MOMA system


Da usare con morsetto 602B
To be used with clip 602B



CA13005XMB	mt. 0,50	10	8032611951862
CA13010XMB	mt. 1,00	10	8032611951879
CA13015XMB	mt. 1,50	10	8032611951893
CA13020XMB	mt. 2,00	10	8032611951909
CA13025XMB	mt. 2,50	10	8032611951916
CA13030XMB	mt. 3,00	10	8032611951923

6 03

Morsetto oliva per cappio
Olive clip for cable noose



MF10205BKT	NKS	10	8032611951534
MF10206BKT	CR	10	8032611951558




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

6 04

Morsetto di fissaggio con rosetta
Wall mounting clip with washer



MR16105KRT NKS

20

8032611953071


MR16106KRT CR

20

8032611953088

6 05

Binario alluminio mt. 2,50
Alluminium rail mt. 2,50



PA258 ARGENTO

SILVER

1

8032611951664

PA259 BIANCO


WHITE

1

8032611951886

6 06

Supporto a parete a scatto per binario in ottone
Brass click wall mounting for rail




WS103 NK

50

8032611956409

6 07

Terminale per binario
Screw end for rail




WS300 NK

20

8032611951688

6 08

Supporto/giunzione per binari in ottone
Brass wall mounting and joint for rails




WS403 NK

10

8032611953910

6 09

Tappo terminale per binario
End cap for rail



WS505 NKS

10

8032611954504

WS506 CR

10

8032611954511

WS509 BIANCO

WHITE

10

8032611958427



Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

6 10 A

Supporto a soffitto per binario
Top support for single rail

rif.606 incluso
rif.606 included




WS615K	NKS	5	8032611956003
WS616K	CR	5	8032611956010

6 10 B

Supporto a soffitto per binario con rosetta
Top support for single rail with washer

rif.606 incluso
rif.606 included



WS615KR	NKS	5	8032611956027
WS616KR	CR	5	8032611956034

6 11 A

Supporto a soffitto per binario doppio
Top support for double rail

rif.606 incluso
rif.606 included



WS625K	NKS	5	8032611956041
WS626K	CR	5	8032611956058

6 11 B

Supporto a soffitto per binario doppio con rosetta
Top support for double rail with washer

rif.606 incluso
rif.606 included



WS625KR	NKS	5	8032611956065
WS626KR	CR	5	8032611956072



Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

7 00

Portachiavi acciaio inox satinato *** personalizzabile su preventivo
Satin Stainless Steel key holder *** customisable in request

TAHBU1





TAHBU2



TAHBU3



TAHBU4



1

promo
price

7 05 A

Porta foto con due supporti (NKS o CR) e due fogli di plexiglass trasparente
Picture frame with two supports (NKS or CR) and 2 plexiglass sheets



cm. 10x15
cm. 15x18

1


1

promo
price

7 07

Portaborse da tavolo *
* personalizzazione su richiesta

Table bag hanger **
** personalization on request



promo
price

PB45XS ACCIAIO INOX SATINATO SATIN STAINLESS STEEL
PB45XL ACCIAIO INOX LUCIDO POLISHED STAINLESS STEEL

1

1

8032611955617
8032611956423




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

7 08

Vassoio portabottiglie " BOTO' "
" BOTO' " bottles tray




PB10A	grigio metallizzato	metallic gray	6	€	18,75
PB1A	verniciato colore	colour varnished	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>		
PBAX	cubicato	water transfer printed	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>		

8032611956270


7 09

Vassoio portabottiglie " MODI' "
" MODI' " bottles iPB



PB10B	grigio metallizzato	metallic gray	6	€	18,75
PB1B	verniciato colore	colour varnished	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>		
PBBX	cubicato	water transfer printed	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>		

8032611956225



QUESTO MODULO

nr. 6 Vassoi portabottiglie
nr. 2 Tubi AISI304 cm. 90
nr. 4 Morsetti per tubo NKS

€ **179,94** * montaggio su cavi
€ **182,90** * montaggio su barre
* valore da moltiplicare per ogni ripiano aggiuntivo

PER LA STRUTTURA AGGIUNGERE:

- a) pz. 4 Cavi Ø2 mm. rif. 201 / barre Ø4mm. rif. 311
- b) pz. 4 Tenditori
- c) pz. 4 Morsetti collegamento rif. 321B/321A
- d) pz. 2 Barre Ø4mm. Lunghezza cm. 30 - cod. BA040309

!! OGNI ULTERIORI 2 MODULI AGGIUNGERE VOCI c) e d)

THIS MODULE

nr. 6 Bottles trays
nr. 2 AISI304 tubes cm. 90
nr. 4 Clips for cables NKS

€ **179,94** * mounting on cables
€ **182,90** * mounting on bars
* amount to be multiplied for every additional module

FOR THE STRUCTURE ADD:

- a) pcs. 4 Cables Ø2 mm. rif. 201 / bars Ø4mm. rif. 311
- b) pcs. 4 Tensioners
- c) pcs. 4 Joint clips rif. 321B/321A
- d) pcs. 2 Bars Ø4mm. Length cm. 30 - cod. BA040309

!! EACH 2 ADDITIONAL MODULES ADD ITEMS c) and d)




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

7 10A


Contenitore Gustavo mm. 140x110
Gustavo box mm. 140x110



GUS11	ferro verniciato	varnished iron	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>
GUS119	acciaio inox satinato	satin stainless steel	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>

7 10B


Contenitore Gustavo mm. 140x220
Gustavo box mm. 140x220



GUS21	ferro verniciato	varnished iron	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>
GUS219	acciaio inox satinato	satin stainless steel	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>

7 10C


Contenitore Gustavo mm. 170x300
Gustavo box mm. 170x300



GUS31	ferro verniciato	varnished iron	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>
GUS319	acciaio inox satinato	satin stainless steel	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>

7 10D


Contenitore Gustavo mm. 140x245
Gustavo box mm. 140x245



GUS41	ferro verniciato	varnished iron	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>
GUS419	acciaio inox satinato	satin stainless steel	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>

7 11A


Ripiano Gustavo Shelf mm. 121x110
Gustavo Shelf mm. 120x110



GUR11	ferro verniciato	varnished iron	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>
GUR119	acciaio inox satinato	satin stainless steel	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>

7 11B


Ripiano Gustavo Shelf mm. 178x220
Gustavo Shelf mm. 180x220



GUR21	ferro verniciato	varnished iron	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>
GUR219	acciaio inox satinato	satin stainless steel	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>

7 11 C

Ripiano Gustavo Shelf mm. 234x300
Gustavo Shelf mm. 235x300



GUR31	ferro verniciato	varnished iron	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>
GUR319	acciaio inox satinato	satin stainless steel	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>


7 12

DA UTILIZZARE CON SUPPORTI RIF. 309G, 309H, 309A OPPURE 309L - 1 supporto ogni 60 cm. circa

TO BE USED WITH SUPPORTS RIF. 309G, 309H, 309A or 309L - 1 support every 60 cm.

7 12 A


Contentore Gustavo Wall mm. 151x110
Gustavo Wall box mm. 150x110



GUW11	ferro verniciato	varnished iron	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>
GUW119	acciaio inox satinato	satin stainless steel	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>

7 12 B


Contentore Gustavo Wall mm. 151x220
Gustavo Wall box mm. 150x220



GUW21	ferro verniciato	varnished iron	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>
GUW219	acciaio inox satinato	satin stainless steel	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>

7 12 C


Contentore Gustavo Wall mm. 181x300
Gustavo Wall box mm. 180x300



GUW31	ferro verniciato	varnished iron	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>
GUW319	acciaio inox satinato	satin stainless steel	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>

7 12 D

Contentore Gustavo Wall mm. 250x250
Gustavo Wall box mm. 250x250




GUW41	ferro verniciato	varnished iron	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>
GUW419	acciaio inox satinato	satin stainless steel	<i>prezzo su richiesta / price on request</i>



Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

7 13

Vaso monofiore con supporto
Bud vase with supportViti e tasselli inclusi
Screws and fixing plugs included

SF1605

NKS

1

8032611957130


SF1606

CR

1

8032611957147

7 14 A

Modulo porta bicchieri
Glass rack

GH165B

NKS

1

8032611957536


GH166B

CR

1

8032611957543

7 14 B

Modulo estensione per porta bicchieri
n.b. da abbinare al cod. 714AExtension for glass rack
n.b. to be combined with cod. 714A

GH165B2

NKS

1


8032611957550

GH166B2

CR

1

8032611957567

Esempio combinazione moduli
Exaple of modules combination

1x714A + 714B = 3 file 1x 714A + 2x714B = 5 file
 1x714A + 714B = 3 raws 1x 714A + 2x714B = 5 raws




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
 Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
 Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

8 01

Supporto magnetico grande
Big bore magnetic stand


Spessore massimo pannello mm. 30
Maximum panel thickness mm. 30



MG455	NKS	2	8032611954467
MG456	CR	2	8032611954474

8 01 B


Inserto magnetico Ø15x40 mm. per supporto grande
Magnetic insert Ø15x40 mm. for big bore magnetic stand



MG166	CR	10	8032611953859
--------------	-----------	----	---------------

8 02 A


Reggimensola magnetico mm. 150 con inserto
Magnetic bracket mm. 150 with magnetic insert



RG18155	NKS	2	8032611953637
RG18156	CR	2	8032611953644

8 02 B


Reggimensola magnetico mm. 180 con inserto
Magnetic bracket mm. 180 with magnetic insert



RG18185	NKS	2	8032611953651
RG18186	CR	2	8032611953668

8 02 C


Reggimensola magnetico mm. 200 con inserto
Magnetic bracket mm. 200 with magnetic insert



RG18205	NKS	2	8032611953675
RG18206	CR	2	8032611953682

8 02 D


Reggimensola magnetico mm. 280 con inserto
Magnetic bracket mm. 280 with magnetic insert



RG18285	NKS	2	8032611953699
RG18286	CR	2	8032611953705

8 03

Tubo appenderia mm. 280 con inserto
Coat hanger mm. 280 with magnetic insert



TM18285	CR (TAPPO NKS)	CR (END CAP NKS)	2	8032611953712
TM18286	CR (TAPPO CR)	CR (END CAP CR)	2	8032611953729




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fasteners, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

8 06

Supporto per piastra appenderia con inserto
Bracket for hanging plate with magnetic insert



SB185 NKS

2

8032611953774

SB186 CR

2

8032611953781


8 07 A

Piastra appendiabiti mm. 660 *

* possibilità di realizzazione su misura

Hanging plate mm. 660 **

** customisation on request



PX66S

ACCIAIO INOX SATINATO

SATIN STAINLESS STEEL

1

8032611953798


8 07 B

Piastra appendiabiti mm. 960 *

* possibilità di realizzazione su misura

Hanging plate mm. 960 **

** customisation on request



PX96S

ACCIAIO INOX SATINATO

SATIN STAINLESS STEEL

1

8032611953804



Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

**SISTEMA MAGNETICO DA USARE CON MORSETTI 402 (A e F) e 403 (D e E)
E CON ALCUNI TENDICAVO (SERIE1)**

**MAGNETIC SYSTEM TO USE WITH CLIPS 402 (A and F) and 403 (D and E)
AND WITH SOME CABLE TENSIONERS (SERIE1)**

8 08

Supporto magnetico piccolo
Little bore magnetic stand


Spessore massimo pannello mm. 25
Max panel thickness mm. 25



MG385	NKS	10	8032611953811
MG386	CR	10	8032611953828

8 09


Inserto magnetico Ø11x31 mm. per supporto piccolo
Magnetic insert Ø11x31 mm. for little bore magnetic stand



MG136	CR	10	8032611953835
--------------	-----------	----	---------------

8 10 A


Prolunga Ø16x100 mm.
Distance piece Ø16x100 mm.



MP16105	NKS	2	8032611955624
MP16106	CR	2	8032611955631

8 10 B


Prolunga Ø16x150 mm.
Distance piece Ø16x150 mm.



MP16155	NKS	2	8032611955648
MP16156	CR	2	8032611955655

8 10 C


Prolunga Ø16x200 mm.
Distance piece Ø16x200 mm.



MP16205	NKS	2	8032611955662
MP16206	CR	2	8032611955679

8 10 D

Prolunga Ø16x250 mm.
Distance piece Ø16x250 mm.



MP16225	NKS	2	8032611955020
MP16226	CR	2	8032611955037




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

9 01


Inserto per fissaggio Ø10x8 mm. - M5
Fixing insert Ø10x8 mm. M5



FG100805	NK	20	8032611952494
-----------------	-----------	----	---------------

9 02


Rosetta per fissacavi Ø22x4 mm.
Cable holder washer Ø22x4 mm.



FC22045	NKS	20	8032611952678
FC22046	CR	20	8032611952685

9 03

Disco per reggipiano per cavi mm. 2
Cover disk for shelves



MF12205V1A	NKS	20	8032611952692
MF12206V1A	CR	20	8032611952708

9 04


Morsetto cilindro Ø12x15 mm.
Cylinder clip Ø12x15 mm.



MF12205AK	NKS	20	8032611952739
MF12206AK	CR	20	8032611952760

9 05


Rosetta di ancoraggio Ø22x3 mm.
Fixing washer Ø22x3 mm.



RA22115	NKS	10	8032611952562
RA22116	CR	10	8032611952579

9 05 A


Rosetta di ancoraggio Ø25x3 mm.
Fixing washer Ø25x3 mm.



RA25115	NKS	10	8032611952601
RA25116	CR	10	8032611952618

9 06 A

Reggi pannelli a parete maschio Ø16x17 mm.
Male wall panel hanger Ø16x17 mm.



RPM16185	NKS	20	8032611952593
RPM16186	CR	20	8032611952609




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

9 06 B

Reggi pannelli a parete maschio Ø16x12 mm.
Male wall panel hanger Ø16x12 mm.



RPM16125 **NKS**

20

8032611952616


RPM16126 **CR**

20

8032611952623

9 06 C

Reggi pannelli a parete maschio Ø20x30 mm.
Male wall panel hanger Ø20x30 mm.



RPM20305 **NKS**

10

8032611951848


RPM20306 **CR**

10

8032611951855

9 07

Kit guarnizione per bottone Ø16 mm. (2 rondelle + 1 bussola)
"Bottone" Ø16 mm. gasket kit (2 washers + 1 bush)

**KG**

20

8032611952630

9 07 A

Kit guarnizione per bottone Ø20 mm. (2 rondelle + 1 bussola)
"Bottone" Ø20 mm. gasket kit (2 washers + 1 bush)


**KGG**

10

8032611953842

9 08

Chiave a U
U spanner



KU **per 401A e 401B (Ø16)**

20

8032611952647


KUG **per 402A e 402B (Ø20)**

10

8032611953866

9 09 A

Distanziatore Ø16x25 mm. M5
Distance piece Ø16x25 mm. M5



DPF16255K **NKS**

4

8032611952784


DPF16256K **CR**

4

8032611952791

9 09 B

Distanziatore Ø16x30 mm. M5
Distance piece Ø16x30 mm. M5



DPF16305K **NKS**

4

8032611952807

DPF16306K **CR**

4

8032611952814




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

9 09 C


Distanziatore Ø16x40 mm. M5
Distance piece Ø16x40 mm. M5



DPF16405K	NKS	4	8032611952821
DPF16406K	CR	4	8032611952838

9 09 D


Distanziatore Ø16x50 mm. M5
Distance piece Ø16x50 mm. M5



DPF16505K	NKS	4	8032611952845
DPF16506K	CR	4	8032611952852

9 10


Kit flangia
Flange kit



FG45115K	NKS	2	8032611953972
FG45116K	CR	2	8032611953989

9 11


Perno per fissaggio chimico M4
M4 nut for chemical fixing



FK08604		10	8032611955952
----------------	--	----	---------------

9 13


Dado cilindrico Ø9x9,5 mm. M5 per tendicavo
Cylinder nut Ø9x9,5 mm. M5 for cable tensioner



DT099553	NK	10	8032611953873
-----------------	-----------	----	---------------

9 14

Dado cilindrico Ø9x20 mm. M5 per tendicavo
Cylinder nut Ø9x20 mm. M5 for cable tensioner



DT0920053	NK	10	8032611953880
------------------	-----------	----	---------------



Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

9 15 A

Grano inox M4x4 punta cono 90°
Stainless steel M4x4 cone point screw



GR0404CX

50

8032611954696

9 15 B

Grano inox M4x4 punta piana
Stainless steel M4x4 flat point screw




GR0404PX

50

8032611954702

9 15 C

Grano inox M4x6 punta piana
Stainless steel M4x6 flat point screw




GR0406PX

50

8032611954719

9 15 D

Grano inox M4x5 con cappuccio
Stainless steel M4x5 dog point screw with cap




GR0405XN

50

8032611954689

9 16

Borchia Ø16 mm. M5
Threaded cap Ø16 mm. M5



RPF165

NKS

10

8032611955686

RPF166


CR

10

8032611955693

9 16 A

Borchia Ø22 mm. M5
Threaded cap Ø22 mm. M5



RPF225

NKS

10

8032611958267

RPF226


CR

10

8032611958274

9 16 B

Borchia Ø25 mm. M5
Threaded cap Ø25 mm. M5



RPF255

NKS

10

8032611958281

RPF256

CR

10

8032611958298



Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

9 17


Chiave esagonale EX2 zincata
Zinc-coated Ex2 wrench

CEX29

20


8032611955990

9 18

Vite a testa svasata piana con esagono incassato
Countersunk head socket screw

M4X8	INOX	50	8032611956324
M5X12	INOX	50	8032611950759
M5X16	INOX	50	8032611950773
M5X20	INOX	50	8032611956331
M5X25	INOX	50	8032611956348
M5X30	INOX	50	8032611956355
M5X35	INOX	50	8032611956362
M5X40	INOX	50	8032611956379
M5X45	INOX	50	8032611956386
M5X50	INOX	50	8032611956393

9 19


Provetta in Pyrex® Ø16x180 mm.
Ø16x180 mm. Pyrex® tube

PRO16K

1

8032611956416

9 20

Kit per fissaggio pesante
Heavy fixing kit

TMK08


10

8032611958250



10 02


Lastra AISI304 satinato con pittogrammi toilette
Inox AISI304 satin plate toilet signs



prezzo su richiesta / price on request

10 02 C

Targa adesiva AISI304 satinato
Adhesive AISI304 satin plate



New

INX01/M

prezzo su richiesta / price on request

INX01/W


prezzo su richiesta / price on request

INX01/H

prezzo su richiesta / price on request

10 03 B

Lastra AISI304 satinato - dimensioni e lavorazioni personalizzate
AISI304 satin plate - customised dimensions and machining



prezzo su richiesta / price on request




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

11 00

Numeri e lettere in AISI304 satinato con supporto

AISI304 satin numbers and letters with support



h. mm. 150x2
font: HELVETICA

NC150/

1

per ordini, aggiungere al codice sopra il nr. o la lettera scelta (es. nr. 1 codice NC150/1 - lettera A codice NC150/A)
to order, add the number or the letter chosen to the code above (es. nr. 1 code NC150/1 - letter A code NC150/A)

11 01

Numeri e lettere in AISI304 satinato senza supporto
(biadesivo o collante non incluso)

AISI304 satin numbers and letters without support
(double-sided tape or adhesive non included)



h. mm. 150x2
font: HELVETICA

NP150/


1

per ordini, aggiungere al codice sopra il nr. o la lettera scelta (es. nr. 1 codice NP50/1 - lettera A codice NP150/A)
to order, add the number or the letter chosen to the code above (es. nr. 1 code NC150/1 - letter A code NC150/A)

11 02

Numeri e lettere in AISI304 satinato con supporto

AISI304 satin numbers and letters with support



FONT e DIMENSIONI SU MISURA
CUSTOM FONTS e DIMENSIONS

prezzo su richiesta / price on request

per ordini, aggiungere al codice sopra il nr. o la lettera scelta (es. nr. 1 codice NC150/1 - lettera A codice NC150/A)
to order, add the number or the letter chosen to the code above (es. nr. 1 code NC150/1 - letter A code NC150/A)

11 03

Numeri e lettere in AISI304 satinato senza supporto
(biadesivo o collante non incluso)

AISI304 satin numbers and letters without support
(double-sided tape or adhesive non included)



FONT e DIMENSIONI SU MISURA
CUSTOM FONTS e DIMENSIONS


prezzo su richiesta / price on request



12 01

Design: Tahuma

GALLERY



Lampada da parete con barra LED
Potenza: 4W - Luce fredda 6000K.

** possibilità di realizzazione su misura

Wall lamp with LED bar
Power: 4W - Cold light 6000K

** customisation on request

1201405

prezzo su richiesta / price on request

8032611957703


12 02

Design: Mauro Grillo

LED-H-MET 1

Lampada da tavolo LED
Potenza: 2W

LED table lamp
Power: 2W



LD120200 Luce neutra 4200K / Neutral light 4200K

prezzo su richiesta / price on request

8032611957741

LD120260 Luce fredda 6000K / Cold light 6000K

prezzo su richiesta / price on request

8032611957819


12 03

Design: Mauro Grillo

LED-H-MET 2 originale completa di rinforzi / original with inserts

Lampada da tavolo LED
Potenza: 2W - Luce fredda 6000K

LED table lamp
Power: 2W - Cold light 6000K



LD120300P "PRO"

prezzo su richiesta / price on request

8032611958113


12 03 A

Design: Mauro Grillo

LED-H-MET 2

Lampada da tavolo LED
Potenza: 2W - Luce fredda 6000K

LED table lamp
Power: 2W - Cold light 6000K



LD120300B "BASIC"

prezzo su richiesta / price on request

8032611957758




Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

12 04

Design: Claudio Lopasso

GHOST

Lampada da tavolo LED
Potenza: 1,2W - Luce fredda 6000KLED table lamp
Power: 1,2W - Cold light 6000K

LD120400


prezzo su richiesta / price on request

8032611957765

12 05

Design: Claudio Lopasso & Tahuma

FORESTA DEI FANTASMI DI LUCE

Lampada da terra LED
Potenza: 12W - Luce fredda 6000KLED floor lamp
Power: 12W - Cold light 6000K

LD120500


prezzo su richiesta / price on request

8032611957772

12 06

Design: Tahuma

FLOATING

Lampada da tavolo LED
Potenza: 5,5W - Luce neutra 4200KLED table lamp
Power: 5,5W - Neutral light 4200K

LD120600


prezzo su richiesta / price on request

8032611957789

12 07

Design: Mauro Grillo

MANHATTAN

Lampada da tavolo LED
Potenza: 6W - Luce fredda 6000KLED table lamp
Power: 6W - Cold light 6000K

LD120700

prezzo su richiesta / price on request


8032611957796





Prima di utilizzare qualunque tipo di fissaggio consultare i carichi ammessi dal produttore dei fissaggi.
Before using any type of fastenings, please consult the manufacturer for their loads capacity.

Dal sito www.tahuma.it sono scaricabili i file in formato .pdf con i disegni e gli schemi tecnici.
Download the .pdf files with technical drawings and diagrams from our website www.tahuma.it

Note



Alternative Interior Decoration



tahuma

Tahuma s.r.l.
23815 Introbio (LC) Italy
P.za Cavour, 14
P.O.Box 55 / C.P.55
Tel. +39 0341 981535
Fax +39 0341 982707
www.tahuma.it
info@tahuma.it



Rivenditore Qualificato - Qualified Dealer - Autorisierter Händler - Revendeur Qualifié