

Cassetto interno – M


Webcode

DQBPD



- Cassetto interno con frontale chiuso
- Per LEGRABOX pure e LEGRABOX free
- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con **BLUMOTION S** integrato per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro



NL Lunghezza nominale
* Cassetto interno con set meccanismo di trascinamento

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra	
	BLUMOTION S	
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650	753.6501S	

2	Set spondine	
	Altezza spondina (mm)	
	90.5	
Lunghezza nominale NL (mm)	Colore	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

Composto da:


- 2a 1 x Spondine sinistra/destra
2b 2 x Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c 2 x Placchette di copertura

3	Supporto schienale sinistra/destra	
	Colore	Materiale
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acciaio
		Art. N°
		ZB7M000S

4	Set frontale	
	Colore	Materiale
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Acciaio
	INGL	Acciaio inox
		Art. N°
		ZI7.0MS0
		ZI7.0MI0

Composto da:

- 4a 1 x Supporto frontale sinistra/destra
4b 1 x Placchetta di copertura esterna sinistra/destra
4e 1 x Sostegno
4f 4 x Viti



5	Frontale senza scanalatura	
	Colore	Lunghezza (mm)
	TS-M OG-M PS-M SW-M ELEO	1043
		Art. N°
		ZV7.1043C01

Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm
Taglio pezzi Larghezza interna corpo LW – 126 mm

Accessori

6	Set meccanismo di trascinamento	
	Colore	Materiale
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Plastica
		Art. N°
		ZI7.0M07

Composto da:

- 6a 1 x Meccanismo di trascinamento
6b 1 x Alloggiamento meccanismo di trascinamento
RAL 7037 grigio polvere

Colore	TS-M	Anche per INGL
--------	------	----------------

–	Vite di fissaggio	
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)
	4	15
		Art. N°
		61D.1500

Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale e la spondina con il fondo del cassetto

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'impiego di viti a testa piatta

Colore	TS-M	Nero terra opaco	Colore	INGL	Acciaio (Inox) antimpronta
	OG-M	Grigio orione opaco		NI	Nichelato
	PS-M	Argento polare opaco		ELEO	Effetto acciaio inox anodizzato
	SW-M	Bianco seta opaco			


Cassetto interno – M

Webcode

DQBPA


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




- * +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
- ** Cassetto interno con set meccanismo di trascinamento possibile a partire da un'altezza di 71 mm

Quote di montaggio – schienale



Misure di foratura – frontale – alloggiamento meccanismo di trascinamento




Distanza tra i fori – guide fianco

Guida fianco 750 – 40 kg


Lunghezza nominale NL (mm)

270	
300 350	
400 450 500	
550 600	



Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm

B	Schienale
	63 mm
LW – 38 mm	
A	Fondo
	Schienale in legno
	NL – 10 mm
	Schienale in acciaio
	NL – 21 mm
LW – 35 mm	
38 mm	Quota scanalatura




KB Larghezza del corpo mobile
LW Larghezza interna corpo
NL Lunghezza nominale

Guida fianco 753 – 70 kg


Lunghezza nominale NL (mm)

450	
500 550 600	
650	



Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm

Misure di foratura – fondo cassetto



Consigli


Panoramica – LEGRABOX	205	Accessori – schienale in acciaio	243	Montaggio, smontaggio e regolazione
Panoramica – SERVO-DRIVE per LEGRABOX	321	Accessori	243	
Panoramica – TANDEMBOX		Fissaggio guide sui fianchi	247	
Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX	249	Panoramica – attrezzi di lavorazione	561	Short-URL
Panoramica – TIP-ON per LEGRABOX	255	Ulteriori informazioni tecn.	662	www.blum.com/a310
Panoramica – AMBIA-LINE per LEGRABOX	503			
CABLOXX	552			



Cassetto interno – K


Webcode

DQGPIM



- Cassetti interni con frontale a mezza altezza chiuso
- Per LEGRABOX pure e LEGRABOX free
- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con **BLUMOTION S** integrato per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra	
	BLUMOTION S	
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	
	40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2	Set spondine	
	Altezza spondina (mm)	
	128.5	
Lunghezza nominale NL (mm)	Colore	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Composto da:

- 2a 1 x Spondine sinistra/destra
2b 2 x Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c 2 x Placchette di copertura

3	Supporto schienale sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acciaio	ZB7K000S


4	Set frontale		
	Colore	Materiale	Art. N°
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Acciaio	ZI7.0KS0
	INGL	Acciaio inox	ZI7.0KI0

Composto da:

- 4a 1 x Supporto frontale sinistra/destra
4b 1 x Placchetta di copertura esterna sinistra/destra
4c 1 x Placchetta di copertura interna sinistra/destra
4e 1 x Sostegno
4f 4 x Viti

5	Frontale senza scanalatura		
	Colore	Lunghezza (mm)	Art. N°
	TS-M OG-M PS-M SW-M ELEO	1043	ZV7.1043C01

Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm
Taglio pezzi Larghezza interna corpo LW – 126 mm



Accessori

6	Set meccanismo di trascinamento		
	Colore	Materiale	Art. N°
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Plastica	ZI7.0M07

Composto da:

- 6a 1 x Meccanismo di trascinamento
6b 1 x Alloggiamento meccanismo di trascinamento
RAL 7037 grigio polvere

Colore

TS-M Anche per INGL

–	Vite di fissaggio		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
	4	15	61D.1500

Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale e la spondina con il fondo del cassetto

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'impiego di viti a testa piatta

Colore	Colore	
TS-M	Nero terra opaco	INGL
OG-M	Grigio orione opaco	NI
PS-M	Argento polare opaco	ELEO
SW-M	Bianco seta opaco	Effetto acciaio inox anodizzato


Cassetto interno – K

Webcode

DQGPIM


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile

Quote di montaggio – schienale



Misure di foratura – frontale – alloggiamento meccanismo di trascinamento



Distanza tra i fori – guide fianco


Guida fianco 750 – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)




300 | 350

400 | 450 | 500

550 | 600



Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm




KB Larghezza del corpo mobile
LW Larghezza interna corpo
NL Lunghezza nominale

Guida fianco 753 – 70 kg


Lunghezza nominale NL (mm)

450

500 | 550 | 600



Misure di foratura – fondo cassetto



Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm

Consigli

Panoramica – LEGRABOX	205	Accessori – schienale in acciaio	243
Panoramica – SERVO-DRIVE per LEGRABOX TANDEMBOX	321	Accessori	243
Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX	249	Fissaggio guide sui fianchi	247
Panoramica – TIP-ON per LEGRABOX	255	Panoramica – attrezzi di lavorazione	561
Panoramica – AMBIA-LINE per LEGRABOX	503	Ulteriori informazioni tecn.	662
CABLOXX	552		

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL

www.blum.com/a310



Cassettone interno – ringhierina – C


Webcode

DQBTLA



- Cassettone interno con ringhierina
- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con **BLUMOTION S** integrato per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra	
	BLUMOTION S	
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Set spondine	
	Altezza spondina (mm) 177	
Lunghezza nominale NL (mm)	Colore	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Composto da:


- 2a 1 x Spondine sinistra/destra
 2b 2 x Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
 2c 2 x Placchette di copertura

3	Supporto schienale sinistra/destra	
	Colore	Materiale
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acciaio
		Art. N°
		ZB7C000S

4	Set frontale	
	Colore	Materiale
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Acciaio
	INGL	Acciaio inox
		Art. N°
		ZI7.3CS0
		ZI7.3CI0

Composto da:

- 4a 1 x Supporto frontale sinistra/destra
 4b 1 x Placchetta di copertura esterna sinistra/destra
 4c 1 x Placchetta di copertura interna sinistra/destra
 4e 1 x Sostegno
 4f 4 x Viti



5	Frontale senza scanalatura	
	Colore	Lunghezza (mm)
	TS-M OG-M PS-M SW-M ELEO	1043
		Art. N°
		ZV7.1043C01

Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm
 Taglio pezzi Larghezza interna corpo LW – 126 mm

7	Ringhierina trasversale	
	Colore	Lunghezza (mm)
	TS-M OG-M PS-M SW-M ELEO	1080
		Art. N°
		ZR7.1080U

Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm
 Taglio pezzi Larghezza interna corpo LW – 90 mm

Accessori

–	Vite di fissaggio	
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)
	4	15
		Art. N°
		61D.1500

Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale e la spondina con il fondo del cassetto

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'impiego di viti a testa piatta

Colore		Colore	
TS-M	Nero terra opaco	INGL	Acciaio (Inox) antimpronta
OG-M	Grigio orione opaco	NI	Nichelato
PS-M	Argento polare opaco	ELEO	Effetto acciaio inox anodizzato
SW-M	Bianco seta opaco		


Cassettone interno – ringhierina – C

Webcode

DQBTLA


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile



* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile


Quote di montaggio – schienale



Distanza tra i fori – guide fianco


Guida fianco 750 – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)





Guida fianco 753 – 70 kg

Lunghezza nominale NL (mm)




Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm

Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza del corpo mobile
LW Larghezza interna corpo
NL Lunghezza nominale

Misure di foratura – fondo cassetto



Consigli

Panoramica – LEGRABOX	205	Accessori – schienale in acciaio	243
Panoramica – SERVO-DRIVE per LEGRABOX TANDEMBOX	321	Accessori	243
Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX	249	Fissaggio guide sui fianchi	247
Panoramica – TIP-ON per LEGRABOX	255	Panoramica – attrezzi di lavorazione	561
Panoramica – AMBIA-LINE per LEGRABOX	503	Ulteriori informazioni tecn.	662
CABLOXX	552		

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL

www.blum.com/a310

