


La linea puristica – rettangolare e lineare



TANDEMBOX antaro si distingue per le forme chiare e rettangolari – con ringhierina o come contenitore chiuso con elemento inseribile. I colori di tutti i componenti sono perfettamente coordinati e sottolineano il design puristico del prodotto.

Anche le tecnologie del movimento possono essere abbinate a proprio piacimento. SERVO-DRIVE, il supporto elettrico per l'apertura in combinazione con BLUMOTION, o TIP-ON BLUMOTION, il supporto meccanico per l'apertura combinato con BLUMOTION.



Caratteristica che contraddistingue la purezza del design: la ringhierina rettangolare. Con gli elementi inseribili in vetro o alluminio è possibile con poche operazioni chiudere il contenitore ai lati. Si possono utilizzare anche altri materiali, come ad esempio il legno. Tutti i componenti in plastica sono coordinati con il corrispondente colore delle spondine e contribuiscono a creare un quadro d'insieme armonico.



TANDEMBOX da molti anni convince grazie all'elevato comfort di utilizzo e a un design versatile. Lo sviluppo tecnico assicura un'apertura ancora più piacevole, una maggiore stabilità percepibile e una corsa a levitazione ottimizzata.



Per una semplice selezione dei prodotti e un'ordinazione facile del programma disponibile, utilizzate il nostro configuratore prodotti.

Short-URL
www.blum.com/configurator

Cassetto – N


Webcode

DQC21A



- Estrazione totale invisibile, regolata – una corsa quasi sospesa – per tutta la vita del mobile
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione bidimensionale del frontale
- Con **BLUMOTION** integrato per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE**
- Oppure con **TIP-ON BLUMOTION** per mobili senza maniglia, ma anche per mobili con maniglie di tendenza

Ingombro



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	BLUMOTION		
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)		
30			
400	578.4001B		
450	578.4501B		
500	578.5001B		
550	578.5501B		

2	Set spondine		
Lunghezza nominale NL (mm)	Altezza spondina (mm)	68.5	
	Colore		
	SW TS R9006		
400	378N4002SA		
450	378N4502SA		
500	378N5002SA		
550	378N5502SA		


Composto da:

2a	1 x Spondine sinistra/destra	
2b	2 x Placchette di copertura, stampate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi	

3	Supporto schienale sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	SW TS R9006	Acciaio	Z30N000S.04

4	Attacco per frontale		
	Tipo di fissaggio		Art. N°
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Viti	2 x	ZSF.35A2
	Inserimento a pressione	2 x	ZSF.36A2

Colore	Colore		
SW	Bianco seta	R9006	RAL 9006 grigio (grigio metallizzato)
TS	Nero terra		







Cassetto – N

Webcode





DQC21A

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio – frontale – da avvitare	Misure di foratura – frontale – montaggio INSERTA e a pressione	Quote di montaggio – schienale
	 FA Battuta frontale		


Distanza tra i fori – guide fianco

Lunghezza nominale NL (mm)

400	
450	
500	
550	

Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm

Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm

B	Schienale 69 mm	
LW – 87 mm		
A	Fondo Schienale in legno NL – 24 mm Schienale in acciaio NL – 22 mm	KB Larghezza del corpo mobile LW Larghezza interna corpo NL Lunghezza nominale
LW – 75 mm		

Consigli

Panoramica – TANDEMBOX antaro	263	Fissaggio guide sui fianchi	308	Montaggio, smontaggio e regolazione
Panoramica – SERVO-DRIVE per LEGRABOX TANDEMBOX	321	Panoramica – attrezzi di lavorazione	561	
Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per TANDEMBOX	313	Ulteriori informazioni tecn.	662	
CABLOXX	552			
Accessori – schienale in acciaio	302			Short-URL
Accessori	300			www.blum.com/a350



Cassetto – M


Webcode

DQC2QM



- Estrazione totale invisibile, regolata – una corsa quasi sospesa – per tutta la vita del mobile
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione bidimensionale del frontale
- Con **BLUMOTION** integrato per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE**
- Oppure con **TIP-ON BLUMOTION** per mobili senza maniglia, ma anche per mobili con maniglie di tendenza

Ingombro



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra	
	BLUMOTION	
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	
	30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2	Set spondine	
	Altezza spondina (mm)	
	83.6	
Lunghezza nominale NL (mm)	Colore	
	SW TS R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	


Composto da:

- 2a 1 x Spondine sinistra/destra
2b 2 x Placchette di copertura, stampate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi

3	Supporto schienale sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	SW TS R9006	Acciaio	Z30M000S.04

4	Attacco per frontale		
	Tipo di fissaggio		Art. N°
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Viti	2 x	ZSF.35A2
	Inserimento a pressione	2 x	ZSF.36A2

Colore	Colore	
SW	Bianco seta	R9006 RAL 9006 grigio (grigio metallizzato)
TS	Nero terra	



Cassetto – M

Webcode

DQC2QM

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio – frontale – da avvitare	Misure di foratura – frontale – montaggio INSERTA e a pressione	Quote di montaggio – schienale

Distanza tra i fori – guide fianco

Lunghezza nominale NL (mm)


270	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	

Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm

* Serie di fori modulari solo per 578.4501B (30 kg)

Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm

B	Schienale 84 mm
LW – 87 mm	
A	Fondo Schienale in legno NL – 24 mm Schienale in acciaio NL – 22 mm
LW – 75 mm	



KB Larghezza del corpo mobile
LW Larghezza interna corpo
NL Lunghezza nominale

Consigli

Panoramica – TANDEMBOX antaro	263	Accessori	300	Montaggio, smontaggio e regolazione
Panoramica – SERVO-DRIVE per LEGRABOX TANDEMBOX	321	Fissaggio guide sui fianchi	308	
Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per TANDEMBOX	313	Panoramica – attrezzi di lavorazione	561	
Panoramica – ORGA-LINE per TANDEMBOX CABLOXX	515	Ulteriori informazioni tecn.	662	Short-URL
Accessori – schienale in acciaio	302			www.blum.com/a350



Cassetto – K


Webcode

DQC3FY



- Estrazione totale invisibile, regolata – una corsa quasi sospesa – per tutta la vita del mobile
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione bidimensionale del frontale
- Con **BLUMOTION** integrato per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE**
- Oppure con **TIP-ON BLUMOTION** per mobili senza maniglia, ma anche per mobili con maniglie di tendenza

Ingombro



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra	
	BLUMOTION	
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	
	30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2	Set spondine	
	Altezza spondina (mm)	
	115.6	
Lunghezza nominale NL (mm)	Colore	
	SW TS R9006	
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	


Composto da:

- 2a 1 x Spondine sinistra/destra
2b 2 x Placchette di copertura, stampate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c 2 x Bussola di posizionamento

3	Supporto schienale sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	SW TS R9006	Acciaio	Z30K000S

4	Attacco per frontale		
	Tipo di fissaggio		Art. N°
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Viti	2 x	ZSF.35A2
	Inserimento a pressione	2 x	ZSF.36A2

Colore		Colore	
SW	Bianco seta	R9006	RAL 9006 grigio (grigio metallizzato)
TS	Nero terra		




Cassetto – K

Webcode


DQC3FY

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




Quote di montaggio – frontale – da avvitare




FA Battuta frontale

Misure di foratura – frontale – montaggio INSERTA e a pressione




Quote di montaggio – schienale



Distanza tra i fori – guide fianco



Lunghezza nominale NL (mm)



Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm

* Serie di fori modulari solo per 578.4501B (30 kg)

Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza del corpo mobile
LW Larghezza interna corpo
NL Lunghezza nominale

Consigli

Panoramica – TANDEMBOX antaro	263	Accessori
Panoramica – SERVO-DRIVE per LEGRABOX TANDEMBOX	321	Fissaggio guide sui fianchi
Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per TANDEMBOX	313	Panoramica – attrezzi di lavorazione
Panoramica – ORGA-LINE per TANDEMBOX CABLOXX	515	Ulteriori informazioni tecn.
Accessori – schienale in acciaio	302	

300 Montaggio, smontaggio e regolazione

308

561

662

Short-URL

www.blum.com/a350



Cassettone – ringhierina – D


Webcode

DQC69A



- Con ringhierina semplice
- Elemento inseribile possibile
- Estrazione totale invisibile, regolata – una corsa quasi sospesa – per tutta la vita del mobile
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con **BLUMOTION** integrato per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE**
- Oppure con **TIP-ON BLUMOTION** per mobili senza maniglia, ma anche per mobili con maniglie di tendenza

Ingombro



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra	
	BLUMOTION	
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	
	30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2	Set spondine	
	Altezza spondina (mm)	
	83.6	
Lunghezza nominale NL (mm)	Colore	
	SW TS R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	


Composto da:

- 2a 1 x Spondine sinistra/destra
2b 2 x Placchette di copertura, stampate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi

3	Supporto schienale sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	SW TS R9006	Acciaio	Z30D000SL

4	Attacco per frontale		
	Tipo di fissaggio		Art. N°
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Viti	2 x	ZSF.35A2
	Inserimento a pressione	2 x	ZSF.36A2

Colore	Colore	
SW	Bianco seta	S Nero
TS	Nero terra	WGR Grigio chiaro
R9006	RAL 9006 grigio (grigio metallizzato)	



8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra	
	Lunghezza nominale NL (mm)	Colore
		SW TS R9006
270		ZRG.207RSIC
300		ZRG.237RSIC
350		ZRG.287RSIC
400		ZRG.337RSIC
450		ZRG.387RSIC
500		ZRG.437RSIC
550		ZRG.487RSIC
600		ZRG.537RSIC
650		ZRG.587RSIC

Accessori

9	Set supporti		
	Colore	Materiale	Art. N°
	SW S WGR	Plastica	Z36D0080

9a	Elemento inseribile (laterale)		
	Colore	Materiale	Art. N°
	Trasparente satinato	Vetro	Z37Rxx7D
	SW TS R9006	Alluminio	2 x Z37Axx7D

Per le informazioni per l'ordine, vedere Accessori – elemento inseribile


Cassettone – ringhierina – D

Webcode


DQC69A

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




Quote di montaggio – frontale – da avvitare




FA Battuta frontale

Misure di foratura – frontale – montaggio INSERTA e a pressione




Quote di montaggio – schienale



Distanza tra i fori – guide fianco



Lunghezza nominale NL (mm)



Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm


* Serie di fori modulari solo per 578.4501B (30 kg)

Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza del corpo mobile
LW Larghezza interna corpo
NL Lunghezza nominale

Taglio pezzi – elemento inseribile



Elemento inseribile	X (mm)	Y (mm)
Laterale	NL - 33	91.5
NL	Lunghezza nominale	

In base alle dimensioni stabilite dalla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione giugno 2016) in combinazione con LEGRABOX | TANDEMBOX non è obbligatoria alcuna "prova d'impatto per componenti in vetro verticali". Di conseguenza per il rispetto delle norme non è necessario alcun vetro di sicurezza.

Il bordo è piatto e lucido con smusso di 1 mm ±0.5 mm.

Consigli

Panoramica – TANDEMBOX antaro	263	Accessori – schienale in acciaio
Panoramica – SERVO-DRIVE per LEGRABOX TANDEMBOX	321	Accessori
Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per TANDEMBOX	313	Fissaggio guide sui fianchi
Panoramica – ORGA-LINE per TANDEMBOX CABLOXX	515	Panoramica – attrezzi di lavorazione
Accessori – elemento inseribile	552	Ulteriori informazioni tecn.
	300	

Montaggio, smontaggio e regolazione

302	Montaggio, smontaggio e regolazione
300	
308	
561	Short-URL
662	www.blum.com/a350



- TANDEMBOX antaro
- Corpo mobile standard

Cassettone – ringhierina – D – spondina K


Webcode

DQC6YM



- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata – una corsa quasi sospesa – per tutta la vita del mobile
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con **BLUMOTION** integrato per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE**
- Oppure con **TIP-ON BLUMOTION** per mobili senza maniglia, ma anche per mobili con maniglie di tendenza

Ingombro



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra	
	BLUMOTION	
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	
	30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B


2	Set spondine	
	Altezza spondina (mm)	
Lunghezza nominale NL (mm)	Colore	
	SW TS R9006	
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Composto da:

- 2a 1 x Spondine sinistra/destra
 2b 2 x Placchette di copertura, stampate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
 2c 2 x Bussola di posizionamento

3	Supporto schienale sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	SW TS R9006	Acciaio	Z30D000SL

4	Attacco per frontale		
	Tipo di fissaggio		Art. N°
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Viti	2 x	ZSF.35A2
	Inserimento a pressione	2 x	ZSF.36A2



8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra	
	Lunghezza nominale NL (mm)	Colore
		SW TS R9006
270		ZRG.207RSIC
300		ZRG.237RSIC
350		ZRG.287RSIC
400		ZRG.337RSIC
450		ZRG.387RSIC
500		ZRG.437RSIC
550		ZRG.487RSIC
600		ZRG.537RSIC
650		ZRG.587RSIC

Colore	Colore	
SW	Bianco seta	R9006
TS	Nero terra	RAL 9006 grigio (grigio metallizzato)


Cassettone – ringhierina – D – spondina K

Webcode


DQC6YM

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




Quote di montaggio – frontale – da avvitare




FA Battuta frontale

Misure di foratura – frontale – montaggio INSERTA e a pressione




Quote di montaggio – schienale



Distanza tra i fori – guide fianco



Lunghezza nominale NL (mm)



Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm

* Serie di fori modulari solo per 578.4501B (30 kg)

Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza del corpo mobile
LW Larghezza interna corpo
NL Lunghezza nominale

Consigli

Panoramica – TANDEMBOX antaro	263	Accessori
Panoramica – SERVO-DRIVE per LEGRABOX TANDEMBOX	321	Fissaggio guide sui fianchi
Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per TANDEMBOX	313	Panoramica – attrezzi di lavorazione
Panoramica – ORGA-LINE per TANDEMBOX CABLOXX	515	Ulteriori informazioni tecn.
Accessori – schienale in acciaio	552	
	302	

300 Montaggio, smontaggio e regolazione

308

561

662

Short-URL

www.blum.com/a350

