


Profilo da applicare Häfele Loox

Altezza profilo 8,5 mm, altezza totale 9,5 mm



Tappo terminale Clip di tenuta 90° Clip di tenuta 40°

Avviso


Non adatto per il funzionamento con LED 3028
Non adatto per funzionamento continuo (≥8 ore/giorno) con LED 3013 e 3015.

La distanza max. fra le clip di fissaggio è 500 mm.
Utilizzando questo profilo i punti LED sono sempre visibili.

	Esecuzione	Lunghezza mm	Esecuzione	Finitura/Colore	Confezione	Codice
Profilo in alluminio	diffusore opale bianco	2500	alluminio	anodizzato color argento	1 pezzo	833.72.840
	diffusore satinato	2500	alluminio	anodizzato color argento	1 pezzo	833.72.843
Tappo terminale	con uscita cavo	–	plastica	color argento	1 paio	833.72.852
Clip di fissaggio 90°	–	22	acciaio inox	color argento	1 paio	833.74.832
Clip di fissaggio 40°	–	22	acciaio inox	color argento	1 paio	833.74.833

Profilo da applicare Häfele Loox

Altezza profilo 13 mm, altezza totale 14 mm



Tappo terminale Clip di tenuta 90° Clip di tenuta 40°

Avviso

La distanza max. fra le clip di fissaggio è 500 mm.

Diffusore	Punti LED visibili									
	LED 2016	LED 2029	LED 2037	LED 2041	LED 2042	LED 2043	LED 2045	LED 3015	LED 3028	LED 3032
opale bianco	sì	–	–	–	sì	sì	–	–	–	–

	Esecuzione	Lunghezza mm	Esecuzione	Finitura/Colore	Confezione	Codice
Profilo in alluminio	diffusore opale bianco	2500	alluminio	anodizzato color argento	1 pezzo	833.72.841
	diffusore satinato	2500	alluminio	anodizzato color argento	1 pezzo	833.72.842
Tappo terminale	con uscita cavo	–	plastica	color argento	1 paio	833.72.853
Clip di fissaggio 90°	–	22	acciaio inox	color argento	1 paio	833.74.832
Clip di fissaggio 40°	–	22	acciaio inox	color argento	1 paio	833.74.833

IGH-M 2019, HIT, 09/18, Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.



2


Accessori LED

Profilo da applicare di design

- > Per il montaggio sottopensile o per il montaggio a filo completo. I diffusori sono completamente piatti.
- > I profili in alluminio sono fornibili nel colore argento o nero.
- > I diffusori satinati nel colore nero sono ideali per un'ottima illuminazione d'ambiente



→ **Profilo da applicare di design**
Altezza profilo 8 mm, altezza totale 9 mm




Avviso
Utilizzando questo profilo i punti LED sono sempre visibili.

	Esecuzione	Lunghezza mm	Altezza mm	Esecuzione	color argento	nero
Profilo in alluminio	Diffusore satinato	2000	9	alluminio	833.01.766	–
		2500	9	alluminio	833.01.780	833.01.860
		6000	9	alluminio	833.01.796	833.01.864
	Diffusore trasparente	2000	9	alluminio	833.01.767	–
		2500	9	alluminio	833.01.781	–
		6000	9	alluminio	833.01.797	–
Tappi terminali	–	–	9	plastica	833.01.765	833.01.866

Confezione: 1 pezzo

→ **Profilo da applicare di design**
Altezza profilo 12 mm, altezza totale 13 mm



Tappo terminale 13 mm

Diffusore	Punti LED visibili					
	LED 2029	LED 2037	LED 2043	LED 2045	LED 3015	LED 3028
satinato	–	–	sì	–	–	–
trasparente	sì	sì	sì	sì	sì	sì

	Esecuzione	Lunghezza mm	Altezza mm	Esecuzione	color argento	nero
Profilo in alluminio	Diffusore satinato	2000	13	alluminio	833.01.768	–
		2500	13	alluminio	833.01.782	833.01.861
		6000	13	alluminio	833.01.795	833.01.865
	Diffusore trasparente	2000	13	alluminio	833.01.769	–
		2500	13	alluminio	833.01.783	–
		6000	13	alluminio	833.01.794	–
Tappi terminali	–	–	13	plastica	833.01.764	833.01.859

Confezione: 1 pezzo

→ **Diffusore**



Avviso
Diffusore satinato colore nero per un'ottima illuminazione d'ambiente (grado di trasmissione = 25%).



> Esecuzione: plastica				
	Lunghezza mm	satinato	trasparente	nero
Diffusore	2000	833.01.762	833.01.763	–
	2500	833.01.786	833.01.787	833.01.852
	6000	833.01.791	833.01.793	833.01.858

Confezione: 1 pezzo

IGH-M 2019, HIT, 09/18, Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Profilo da applicare Häfele Loox

altezza profilo 18,5 mm, applicazione angolare



Tappo terminale

2

Accessori LED

Avviso

Per strip LED Loox 12 e 24 V.


Non adatto per strip LED 3028.

Utilizzando questo profilo i punti LED sono sempre visibili.

	Esecuzione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Esecuzione	Finitura/Colore	Confezione pezzi	Codice
Profilo in alluminio	copertura: opale bianco	2500	36	alluminio	anodizzato color argento	1	833.74.898
Tappo terminale	con uscita cavo	–	–	plastica	color argento	1, 10 oppure 100	833.74.899

Profilo di design da applicare


altezza totale 20 mm, applicazione angolare



	Versione	Lunghezza mm	Esecuzione	Finitura/Colore	Confezione	Codice
Profilo in alluminio	diffusore satinato	3000	alluminio	anodizzato color argento	1 pezzo	833.71.931
Tappo terminale	–	–	plastica	color argento	5 paia	833.01.825

IGH-M 2019, HIT, 09/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Profilo per applicazioni angolari Häfele Loox



Tappo terminale Supporto Clip di fissaggio

Avviso
Fare attenzione alle misure del fissaggio a clip.





2

Diffusore	Punti LED visibili									
	LED 2016	LED 2029	LED 2037	LED 2041	LED 2042	LED 2043	LED 2045	LED 3015	LED 3028	LED 3032
opale bianco	sì	–	–	–	sì	sì	–	–	–	–

	Esecuzione	Lunghezza mm	Esecuzione	Finitura/Colore	Confezione	Codice
Profilo in alluminio	diffusore opale bianco	2500	alluminio	color argento anodizzato	1 pezzo	833.74.812
Tappo terminale	con uscita cavo	–	plastica	color argento	1 paio	833.74.822
Supporto	–	–			1 paio	833.74.825
Clip di fissaggio	–	–	acciaio inox	color argento	1 paio	833.74.826

Tubolare per armadio Häfele Loox
emissione luce a 40°



Reggitubo centrale Supporti centrali/laterali regolabili in altezza Supporti laterali

Avviso
Non adatto per strip LED 3028
Portata tubolare per armadio: 20 kg/m
Fare attenzione alle misure del fissaggio a clip.
Utilizzando questo profilo i punti LED sono sempre visibili.

	Caratteristiche	Montaggio	Lunghezza mm	Esecuzione	Finitura/Colore	Codice
Tubolare per armadio	Diffusore satinato	–	2500	alluminio	color argento anodizzato	833.72.790
Reggitubo centrale	–	da avvitare sotto il ripiano	–	pressofusione di zinco	verniciato, color alluminio	802.07.900
	regolabile in altezza (85-105 mm)	da avvitare sotto il ripiano	–	pressofusione di zinco	verniciato color alluminio	802.07.910
Supporti laterali	regolabile in altezza (85-105 mm)	da avvitare sotto il ripiano	–	pressofusione di zinco	verniciato color alluminio	803.24.900
	con 3 fori	da avvitare al fianco	–	pressofusione di zinco	verniciato color alluminio	803.25.950

Confezione: 1 pezzo

Profilo in alluminio Häfele Loox

per Strip LED

Informazione sui diffusori

I diffusori forniti sono sporgenti e da inserire a pressione.




Diffusore opale bianco
Illuminazione uniforme e diffusa.
La luce genera un'illuminazione "soft".



Diffusore satinato
La luce appare "vellutata" e brillante.
I punti luce sono visibili.

Profilo da incassare Häfele Loox

Profondità 6.5 mm



Tappo terminale


Avviso

Non adatto per Strip LED 3028.
Non adatto per il funzionamento in continuo (≥ 8 ore/giorno) con LED 3013/3015.
Utilizzando questo profilo i punti LED sono sempre visibili.

	Esecuzione	Lunghezza mm	Esecuzione	Finitura/Colore	Confezione	Codice
Profilo in alluminio	diffusore opale bianco	2500	alluminio	anodizzato color argento	1 pezzo	833.72.844
	diffusore satinato	2500	alluminio	anodizzato color argento	1 pezzo	833.72.845
Tappo terminale	con uscita cavo	-	plastica	color argento	1 paio	833.72.855

Profilo ad incasso Häfele Loox

Profondità 11 mm




Tappo terminale

Diffusore	Punti LED visibili									
	LED 2016	LED 2029	LED 2037	LED 2041	LED 2042	LED 2043	LED 2045	LED 3015	LED 3028	LED 3032
opale bianco	si	-	-	-	si	si	si	-	-	si

	Esecuzione	Lunghezza mm	Esecuzione	Finitura/Colore	Confezione pezzi	Codice
Profilo in alluminio	diffusore opale bianco	2500	alluminio	anodizzato color argento	1 pezzo	833.72.846
	diffusore satinato	2500	alluminio	anodizzato color argento	1 pezzo	833.72.847
Tappo terminale	con uscita cavo	-	plastica	color argento	1 paio	833.72.854

Profilo ad incasso Häfele Loox

Profondità 24 mm




Tappo terminale

Diffusore	LED 2016	LED 2029	LED 2037	LED 2041	LED 2042	LED 2043	LED 2045	LED 3015	LED 3028	LED 3032
opale bianco	-	-	-	-	sì	sì	-	-	-	-

	Esecuzione	Lunghezza mm	Esecuzione	Finitura/Colore	Confezione	Codice
Profilo in alluminio	diffusore opale bianco	2500	alluminio	anodizzato color argento	1 pezzo	833.72.848
	diffusore satinato	2500	alluminio	anodizzato color argento	1 pezzo	833.72.849
Tappo terminale	con uscita cavo	-	plastica	color argento	1 paio	833.72.856

Profilo ad incasso Häfele Loox

Profondità 11 mm, montaggio a semincasso, sporgente di 8 mm



Tappo terminale

Diffusore	Punti LED visibili									
	LED 2016	LED 2029	LED 2037	LED 2041	LED 2042	LED 2043	LED 2045	LED 3015	LED 3028	LED 3032
opale bianco	sì	-	-	-	sì	sì	sì	-	-	sì

	Esecuzione	Lunghezza mm	Esecuzione	Finitura/Colore	Confezione	Codice
Profilo in alluminio	diffusore opale bianco	2500	alluminio	anodizzato color argento	1 pezzo	833.72.850
	diffusore satinato	2500	alluminio	anodizzato color argento	1 pezzo	833.72.851
Tappo terminale	con uscita cavo	-	plastica	color argento	1 paio	833.72.857

IGH-M 2019, HIT, 09/18, Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Dispositivi di accensione

► FM 2.117