




Montaggio



Profili maniglia - Senza tempo


**Profilo per gola**



> Applicazione: per frontali senza maniglia, per il montaggio fra i piani di lavoro e il frontale sottostante

Finitura	Lunghezza: 2500 mm Lunghezza utile: 2460 mm	Lunghezza: 5000 mm Lunghezza utile: 4950 mm
anodizzato color argento (E6/EV1)	126.37.900	126.37.905
anodizzato color acciaio inox (E6)	126.37.001	126.37.006
bianco, RAL 9010, verniciato a polvere	126.37.700	126.37.705
anodizzato nero opaco (E6/C35)	123.37.301	123.37.306

Confezione: 1 pezzo



IGH-M 2019, HIT, 09/18. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

1



Profili maniglia - Senza tempo

**Accessori**

→ **Angolo esterno**



> Esecuzione: plastica

Finitura	Codice
color argento	126.37.985
color acciaio inox	126.37.075
bianco, RAL 9010	126.37.775
nero, RAL 9005	126.37.375

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

→ **Angolo interno**



> Esecuzione: plastica

Finitura	Codice
color argento	126.37.980
color acciaio inox	126.37.074
bianco, RAL 9010	126.37.774
nero, RAL 9005	126.37.374

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

→ **Tappo terminale**






> Esecuzione: plastica

Finitura	Montaggio	Codice
color argento	destro	126.37.997
	sinistro	126.37.998
color acciaio inox	destro	126.37.097
	sinistro	126.37.098
bianco, RAL 9010	destro	126.37.977
	sinistro	126.37.978
nero, RAL 9005	destro	126.37.937
	sinistro	126.37.938

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

IGH-M 2019, HIT, 09/18. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

**Profilo per gola**



> Applicazione: per frontali senza maniglia, per il montaggio fra i frontali

Finitura/Colore	lunghezza: 2500 mm Lunghezza utile: 2460 mm	lunghezza: 5000 mm Lunghezza utile: 4950 mm
anodizzato color argento (E6/EV1)	126.36.900	126.36.905
anodizzato color acciaio inox (E6)	126.36.001	126.36.006
verniciato a polvere, bianco RAL 9010	126.36.700	126.36.705
anodizzato nero opaco (E6/C35)	126.36.310	126.36.306

Confezione: 1 pezzo

> Applicazione: per frontali senza maniglia, per il montaggio sulla base del pensile  
 > lunghezza: 2500 mm  
 > Lunghezza utile: 2450 mm

Finitura/Colore	Codice
anodizzato color argento (E6/EV1)	126.53.902
anodizzato color acciaio inox (E6)	126.53.003
bianco, RAL 9010, verniciato a polvere	126.53.702
anodizzato nero opaco (E6/C35)	126.53.303

Confezione: 1 pezzo

IGH-M 2019, HIT, 09/18. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

1



Profili maniglia - Senza tempo

1

**Accessori**

→ **Angolo esterno**



> Esecuzione: plastica

Finitura	Codice
color argento	126.37.986
color acciaio inox	126.37.071
bianco, RAL 9010	126.37.771
nero, RAL 9005	126.37.371

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

→ **Angolo interno**



> Esecuzione: plastica

Finitura	Codice
color argento	126.37.981
color acciaio inox	126.37.070
bianco, RAL 9010	126.37.770
nero, RAL 9005	126.37.370

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

→ **Tappo terminale**



> Esecuzione: plastica

Finitura/Colore	Codice
color argento	126.37.996
color acciaio inox	126.37.096
bianco, RAL 9010	126.37.976
nero, RAL 9005	126.37.936

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

→ **Angolare di fissaggio**



Esecuzione	Codice
acciaio inox	126.37.990

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

→ **Angolari di fissaggio**



Esecuzione	Codice
acciaio inox	126.37.988

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

→ **Piastra di fissaggio**



> Finitura: zincato

Esecuzione	Codice
acciaio	126.37.989



Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Viti per truciolare testa svasata Hospa Ø 4,0 mm ► FM 1.223

Profili maniglia - Senza tempo



IGH-M 2019, HIT, 09/18. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.



Questi profili maniglia quasi invisibili permettono di avere un design pulito del mobile.




- > Lunghezza: 2500 mm
- > Lunghezza utile: 2450 mm

Finitura	Codice
anodizzato color argento (E6/EV1)	126.35.945
anodizzato color acciaio inox (E6)	126.35.045

Confezione: 1 pezzo

**Avviso**


Il pennarello per ritocchi color acciaio inox per eliminare le sbavature di lavorazione può essere ordinato con il codice 007.33.060.



- > Lunghezza: 2500 mm
- > Lunghezza utile: 2450 mm

Finitura	Codice
anodizzato color argento (E6/EV1)	126.35.935


Confezione: 1 pezzo



1



Profili maniglia - Senza tempo




- > Lunghezza: 2500 mm
- > Lunghezza utile: 2450 mm

Finitura	Codice
anodizzato color argento (E6/EV1)	126.95.900
anodizzato color acciaio inox (E6)	126.95.000

Confezione: 1 pezzo

**Avviso**


Il pennarello per ritocchi color acciaio inox per eliminare le sbavature di lavorazione può essere ordinato con il codice: 007.33.060.



- > Finitura: anodizzato color argento (E6/EV1)

Lunghezza mm	Codice
2500	126.20.905

Confezione: 1 pezzo



- > Finitura: anodizzato color argento (E6/EV1)


Misura A mm	Misura B mm	Lunghezza mm	Codice
21	19,5	2500	126.21.902
30	19,5	2500	126.22.909

Confezione: 1 pezzo

**Avviso**

Il pennello per ritocchi color argento per eliminare le sbavature di lavorazione può essere ordinato con il codice: 007.33.062.

IGH-M 2019, HIT, 09/18. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.



- > Lunghezza: 2500 mm
- > Lunghezza utile: 2450 mm

Finitura	Codice
anodizzato color argento (E6/EV1)	126.95.910
anodizzato color acciaio inox (E6)	126.95.010

Confezione: 1 pezzo

**Avviso**

Il pennello per ritocchi color acciaio inox per eliminare le sbavature di lavorazione può essere ordinato con il codice: 007.33.060.





Profili maniglia - Senza tempo

1



Profili maniglia - Senza tempo



> Finitura: anodizzato color argento (E6/EV1)

Lunghezza mm	Codice
2500	126.38.925

Confezione: 1 pezzo

**Avviso**

Il pennello per ritocchi color argento per eliminare le sbavature di lavorazione sul profilo in alluminio può essere ordinato con il codice: 007.33.062.


> Finitura: anodizzato color argento (E6/EV1)

Lunghezza mm	Codice
2500	126.35.925

Confezione: 1 pezzo

**Avviso**

Il pennello per ritocchi color argento per eliminare le sbavature di lavorazione sul profilo in alluminio può essere ordinato con il codice: 007.33.062.



> Applicazione: Gli articoli 126.19.900 e 155.01.631 sono adatti per porte scorrevoli di 40 mm di spessore

Finitura	Lunghezza mm	A mm	B mm	C mm	Codice
anodizzato color argento (E6/EV1)	2500	43	20	1.6	126.14.901
	3000	63	40	2.2	126.19.900
color acciaio inox	2500	43	20	1.6	155.01.630
	2500	63	40	2.2	155.01.635

Confezione: 1 pezzo


**Avviso**

Utilizzare il pennarello per ritocchi per eliminare le sbavature di lavorazione del profilo maniglia in alluminio.

Pennarello per ritocchi color acciaio inox 007.33.060

Pennarello per ritocchi color nero 007.33.061

Pennarello per ritocchi color argento 007.33.062





lunghezza mm	Finitura	Confezione pezzi	Codice
2500	anodizzato color argento (E6/EV1)	1 oppure 10	155.01.150
	color acciaio inox	1	155.01.632
	nero	1	155.01.633

1



Profili maniglia - Senza tempo



> Esecuzione: alluminio

lunghezza mm	Finitura	Codice
2500	anodizzato color argento (E6/EV1)	126.15.900
	nicelato spazzolato	155.01.634

Confezione: 1 pezzo

> Finitura: anodizzato color argento (E6/EV1)


Lunghezza mm	Lunghezza utile mm	Codice
2500	2400	126.40.925

Confezione: 1 pezzo

**Avviso**

Utilizzare il pennarello prer ritocchi codice articolo 007.33.062 per eliminare le sbavature di lavorazione del profilo maniglia in alluminio color argento.

IGH-M 2019, HIT, 09/18. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.





- > Lunghezza: 2500 mm
- > Lunghezza utile: 2450 mm

Finitura	Codice
anodizzato color argento (E6/EV1)	126.39.925
anodizzato color acciaio inox (E6)	126.39.025

Confezione: 1 pezzo

→ **Tappo terminale**



versione destra

versione sinistra

- > Applicazione: per profilo maniglia 126.39.925 e 126.39.025
- > Esecuzione: plastica

Finitura	Montaggio	Codice
color argento	destro	126.39.997
	sinistro	126.39.998
color acciaio inox	destro	126.39.097
	sinistro	126.39.098

Confezione: 1 oppure 50 pezzi