

DUOFIX EVO

VITE PROFESSIONALE PER CARPENTERIA



LA QUALITA' DI SEMPRE
CON UNA PUNTA
SUPER PERFORMANTE



TESTA
AUTOSVASANTE
CONICA CON COLLO
A DOPPIO RINFORZO



SIGILLO DI QUALITA'
CERTIFICATO IN
AUSTRIA



PUNTA T-REX
CON FILETTO
DENTELLATO

Vite 2FX Duofix EVO

vite strutturale per legno uso professionale



l'evoluzione di gamma con caratteristiche superiori idonea per impieghi di carpenteria professionale fissaggio di elementi in legno portanti e strutturali

- certificata EN 14592:2008 + prA1:2012
- classe di reazione al fuoco A1, secondo EN 13501
- testa autosvasante conica con collo a doppio rinforzo
- impronta TX
- filetto doppio HiLo a passo rapido
- filetto fresante centrale per riduzione sforzo di avvitamento
- prodotta con acciaio speciale al carbonio temperato ad alta flessibilità
- punta T-Rex dentellata ad alto potere di penetrazione
- trattamento superficiale a base di cera lubrificante
- zincata gialla
- nessun preforo, nessuna scheggiatura, nessuna svasatura necessaria
- in scatola "premium" con doppia apertura
- 1 inserto incluso in ogni confezione



Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
--------	---------------	--------------	----------	----	------

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
--------	---------------	--------------	----------	----	------

0160 94 20 01	4x20	15	TX20	1000	vduo
0160 94 25 01	4x25	20	TX20	1000	vduo
0160 94 30 01	4x30	17	TX20	500	vduo
0160 94 35 01	4x35	20	TX20	500	vduo
0160 94 40 01	4x40	25	TX20	500	vduo
0160 94 45 01	4x45	25	TX20	500	vduo
0160 94 50 01	4x50	30	TX20	500	vduo
0160 94 60 01	4x60	35	TX20	250	vduo
0160 94 70 01	4x70	35	TX20	200	vduo

0160 906 60 01	6x60	35	TX30	200	vduo
0160 906 70 01	6x70	35	TX30	100	vduo
0160 906 80 01	6x80	50	TX30	100	vduo

[segue pagina successiva](#)

VITI STRUTTURALI

Vite 2FX Duofix EVO

vite strutturale per legno uso professionale



Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0160 906 90 01	6x90	50	TX30	100	vduo
0160 906 100 01	6x100	50	TX30	100	vduo
0160 906 110 01	6x110	65	TX30	100	vduo
0160 906 120 01	6x120	65	TX30	100	vduo
0160 906 130 01	6x130	65	TX30	100	vduo
0160 906 140 01	6x140	65	TX30	100	vduo
0160 906 150 01	6x150	75	TX30	100	vduo
0160 906 160 01	6x160	75	TX30	100	vduo
0160 906 180 01	6x180	75	TX30	100	vduo
0160 906 200 01	6x200	75	TX30	100	vduo
0160 906 220 01	6x220	75	TX30	50	vduo
0160 906 240 01	6x240	75	TX30	50	vduo
0160 906 260 01	6x260	75	TX30	50	vduo
0160 906 280 01	6x280	75	TX30	50	vduo
0160 906 300 01	6x300	75	TX30	50	vduo
0160 908 80 01	8x80	50	TX40	50	vduo
0160 908 100 01	8x100	50	TX40	50	vduo
0160 908 120 01	8x120	80	TX40	50	vduo
0160 908 140 01	8x140	80	TX40	50	vduo
0160 908 160 01	8x160	80	TX40	50	vduo
0160 908 180 01	8x180	100	TX40	50	vduo
0160 908 200 01	8x200	100	TX40	50	vduo
0160 908 220 01	8x220	100	TX40	50	vduo
0160 908 240 01	8x240	100	TX40	50	vduo
0160 908 260 01	8x260	100	TX40	50	vduo

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0160 908 280 01	8x280	100	TX40	50	vduo
0160 908 300 01	8x300	100	TX40	50	vduo
0160 908 320 01	8x320	100	TX40	50	vduo
0160 908 340 01	8x340	100	TX40	50	vduo
0160 908 360 01	8x360	100	TX40	50	vduo
0160 908 380 01	8x380	100	TX40	50	vduo
0160 908 400 01	8x400	100	TX40	50	vduo
0160 910 80 01	10x80	50	TX40	50	vduo
0160 910 100 01	10x100	60	TX40	50	vduo
0160 910 120 01	10x120	80	TX40	50	vduo
0160 910 140 01	10x140	80	TX40	50	vduo
0160 910 160 01	10x160	100	TX40	50	vduo
0160 910 180 01	10x180	100	TX40	50	vduo
0160 910 200 01	10x200	100	TX40	50	vduo
0160 910 220 01	10x220	100	TX40	50	vduo
0160 910 240 01	10x240	100	TX40	50	vduo
0160 910 260 01	10x260	100	TX40	50	vduo
0160 910 280 01	10x280	100	TX40	50	vduo
0160 910 300 01	10x300	100	TX40	50	vduo
0160 910 320 01	10x320	120	TX40	50	vduo
0160 910 340 01	10x340	120	TX40	50	vduo
0160 910 360 01	10x360	120	TX40	50	vduo
0160 910 380 01	10x380	120	TX40	50	vduo
0160 910 400 01	10x400	120	TX40	50	vduo
0160 910 500 01	10x500	120	TX40	50	vduo



Rondella per viti carpenteria

in acciaio zincato giallo



Codice	Ø int.	Ø vite consigliata	Ø d	t spessore	cf	aggr
0160 060 01	8	6	19,5	4,7	50	vduo
0160 080 01	9	8	25	5,6	50	vduo
0160 100 01	10,8	10	30	6,5	50	vduo