

**0758****€ 1280,00****TORNIO DA LEGNO**

Con testa girevole, trasmissione a cinghia con pulegge a velocità variabile e banco in ghisa

ACCESSORI INCLUSI

- Contropunta rotante CM 2
- Trascinatore 4 punte CM 2
- Platorello Ø 150 mm
- Espulsore
- Chiavi di servizio



| | |
|----------------------------|---------------------|
| Distanza tra le punte | 1100 mm |
| Altezza punte | 185 mm |
| Diametro massimo tornitura | 370 mm |
| Filetto | 1" - 8 TPI |
| Contropunta | CM 2 |
| Motore | 230 V 50 Hz 0,75 kW |
| Velocità del mandrino | 500 ÷ 2000 rpm |
| Peso netto | 120 kg |

**0751****€ 850,00****TORNIO DA LEGNO**

Con testa girevole, trasmissione a cinghia con pulegge a velocità variabile e banco in lamiera

**ACCESSORI INCLUSI**

- Contropunta rotante CM 2
- Trascinatore 4 punte CM 2
- Platorello Ø150 mm
- Espulsore
- Chiave di servizio

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Distanza tra le punte | 900 mm |
| Altezza punte | 155 mm |
| Diametro massimo tornitura | 310 mm |
| Filetto | 1" - 8 TPI |
| Contropunta | CM 2 |
| Motore | 230 V 50 Hz 0,37 kW |
| Velocità del mandrino | 500 ÷ 2000 rpm |
| Peso netto | 75 kg |

**0758/C****€ 371,00****COPIA PER TORNIO LEGNO**

| | |
|-----------------------|---------|
| Distanza tra le punte | 1000 mm |
|-----------------------|---------|

0648

€ 1000,00

TORNIO DA LEGNO CON COPIA

Con leva per regolare la velocità e zona di lavorazione protetta con riparo mobile interbloccato in plexiglass



| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Distanza tra le punte | 1000 mm |
| Altezza punte | 175 mm |
| Diametro massimo tornitura | 350 mm |
| Filetto | 1" - 8 TPI |
| Contropunta | 2 |
| Motore | 230 V 50 Hz 0,75 kW |
| Velocità del mandrino | 500 ÷ 2000 rpm |
| Dimensioni | 1400 x 500 x 1300h mm |
| Peso netto | 68 kg |



0497-

TORNIO PER LEGNO

Con cambio velocità cinghia, contropunta in ghisa con sistema di bloccaggio, carrello scorrevole poggia utensile



ACCESSORI INCLUSI

- Contropunta rotante CM 2
- Trascinatore 4 punte CM 2
- Platorello Ø 80 mm
- Espulsore
- Chiavi di servizio

| Art. | € | Distanza tra le punte | Altezza punte | Diametro massimo tornitura | Motore | Velocità del mandrino | Filetto | Contropunta | Peso netto |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|
| 0497/250 | € 620,00 | 457 mm | 125 mm | 250 mm | 230 V 50 Hz 0.37 kW | (5) 700 - 3000 rpm | 1" - 8 TPI | CM 2 | 33 kg |
| 0497/300 | € 689,00 | 457 mm | 150 mm | 300 mm | 230 V 50 Hz 0.55 kW | (5) 700 - 3000 rpm | 1" - 8 TPI | CM 2 | 33 kg |





0498 **FERVI plus**

€ 9370,00

COMBINATA DA LEGNO & LAVORAZIONI

Sega circolare, squadratrice, incisore, toupie, pialla a filo, pialla spessore, cavatrice e carteggiatrice a rullo a 1500rpm. La macchina può essere divisa velocemente (sei bulloni) in due parti per entrare attraverso piccole aperture.



| | |
|---------------------|------------------------|
| Dimensioni ingombro | 1880 x 1500 x 1050 mm |
| Altezza piani | 840 mm |
| Motore monofase | 3 x 230 V 50 Hz 2.2 kW |
| Peso | 445 kg |
| Dimensioni imballo | 1600 x 1300 x 1010 mm |



SEGA CIRCOLARE

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Dimensioni tavola principale | 1045 x 800 mm |
| Dimensioni lama | 254 x 3,2 x 30 mm 24 Z |
| Velocità lama | 4050 rpm |
| Altezza di taglio | 65 mm 90° - 45 mm 45° |



PIALLA FILO SPESSORE

| | |
|----------------------|---------------|
| Dimensioni piani | 1285 x 310 mm |
| Sezione albero | Ø 75 mm |
| Diametro aspirazione | Ø 100 mm |
| Lame | 3 |
| Capacità pialla filo | 310 x 5 mm |
| Capacità spessore | 310 x 180 mm |
| Giri albero | 4000 rpm |



SQUADRATRICE

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Capacità di taglio con squadratrice | 1370 mm |
| Tavola scorrevole | 1500 x 840 mm |

INCISORE

| | |
|-----------------|------------------------|
| Dimensioni lama | Ø 80 x 3,2 x 20 mm 8 Z |
| Velocità lama | 6300 rpm |



CAVATRICE

| | |
|---------------------|--------------|
| Dimensioni piani | 150 x 365 mm |
| Corsa verticale | 0 ÷ 80 mm |
| Corsa longitudinale | 0 ÷ 85 mm |
| Corsa trasversale | 0 ÷ 140 mm |
| Giri albero | 4000 rpm |



TOUPIE

| | |
|----------------|------------------------|
| Sezione albero | Ø 30 mm |
| Corsa albero | 130 mm |
| Giri albero | 1500 / 4000 / 6000 rpm |



CARTEGGIATRICE A RULLO

| | |
|-------------|-----------------|
| Dimensioni | Ø 100 x 100h mm |
| Giri albero | 1500 rpm |



0499

€ 2800,00

PIALLA FILO SPESSORE

Da 310mm con predisposizione al montaggio della cavatrice.



| | |
|---------------------|----------------------|
| Dimensioni ingombro | 1290 x 550 x 1000 mm |
| Altezza piani | 810 mm |
| Dimensioni piani | 310 x 1285 mm |
| Sezione albero | Ø 75 mm |
| Lama | 3 |
| Capacità spessore | 310 x 2,5 x 180h mm |
| Giri albero | 4000 rpm |
| Motore | 230 V 50 Hz 2.2 kW |
| Peso netto | 179 kg |


0749

€ 2080,00

PIALLA FILO SPESSORE

Con piani in ghisa



| | |
|----------------------|------------------------|
| Dimensioni | 1050 x 485 x 800h mm |
| Altezza piani | 810 mm |
| Dimensioni piani | 1050 x 250 mm |
| Albero | Ø 75 mm |
| Lama | N° 3 |
| Capacità pialla filo | 250 x 2 mm |
| Capacità spessore | 250 x 1,2 180h mm |
| Giri albero | 4000 rpm |
| Motore | 230 V - 50H z - 1,5 kW |
| Peso netto | 155 kg |


0517A

€ 868,00

PIALLA SPESSORE

Con piano di lavoro in granito



| | |
|----------------------------|--------------------|
| Dimensioni | 710 x 640 x 400 mm |
| Dimensioni piano di lavoro | 330 x 238 mm |
| Albero | Ø 51.5 mm |
| Lama | 2 |
| Capacità spessore | 330 x 2.4 x 152 mm |
| Giri albero | 8500 rpm |
| Motore | 230 V 50 Hz 1.5 kW |
| Peso netto | 35 kg |





0686/200

€ 592,00

PIALLA FILO SPESSORE

Con piani in alluminio



| | |
|----------------------|---------------------|
| Dimensioni | 770 x 430 x 450h mm |
| Altezza piani | 360 mm |
| Dimensioni piani | 737 x 210 mm |
| Albero | Ø 50 mm |
| Lama | N° 2 |
| Capacità pialla filo | 204 x 2 mm |
| Capacità spessore | 204 x 2 x 120h mm |
| Giri albero | 8000 rpm |
| Motore | 230 V 50 Hz 1,25 kW |
| Peso netto | 25 kg |

0749/M

€ 470,00

CAVATRICE

Con piani in ghisa



| | |
|-------------------|--------------|
| Mandrino | Ø 16 mm |
| Dimensioni tavola | 370 x 150 mm |
| Corsa verticale | 0 - 80 mm |
| Corsa laterale | 0 - 140 mm |
| Interasse fori | 3 x 165 mm |
| Peso netto | 26 kg |

0749/MC

€ 128,00

MANDRINO "WESTCOTT"



| | |
|-----------------|---------------------|
| Capacità | 16 mm |
| Attacco femmina | M20 x 1,5 Sx / Left |
| Misure | Ø 55 x 68,5 mm |

M057/16

€ 130,00

MANDRINO "WESTCOTT"



| | |
|-----------------|--------------|
| Capacità | 16 mm |
| Attacco femmina | B18 |
| Misure | Ø 60 x 65 mm |

0697

€ 57,50

SERIE CALIBRI MAGNETICI UNIVERSALI



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Per coltelli pialla con alberi | Ø 75 ÷ 125 mm |
|--------------------------------|---------------|

0499/C

€ 84,00

SERIE COLTELLI

Per pialla filo spessore



| | |
|--------|-----------------|
| Misure | 310 x 30 x 3 mm |
|--------|-----------------|

0749/C

€ 65,10

SERIE COLTELLI

Per pialla filo spessore



| | |
|--------|-----------------|
| Misure | 250 x 30 x 3 mm |
|--------|-----------------|

0517/59

€ 61,30

SERIE COLTELLI

Per pialla filo spessore



| | |
|--------|-------------------|
| Misure | 335 x 12 x 1.5 mm |
|--------|-------------------|

0686/200C

€ 38,60

SERIE COLTELLI

Per pialla filo spessore



| | |
|--------|-----------------|
| Misure | 210 x 22 x 2 mm |
|--------|-----------------|

0559

€ 1560,00

2 IN 1 TOUPIE E CARTEGGIATRICE A RULLO

Per fresatura e foratura su legno, levigatura montando carta abrasiva



| | |
|--|------------------------|
| Motore | 230V 50Hz 1,5kW |
| Giri albero | 1500 / 4000 / 6000 rpm |
| Diametro albero | 30 mm |
| Corsa albero | 105 mm |
| Diametro massimo fresa | 160 mm |
| Piani in ghisa | 600 x 400 mm |
| Piano scorrevole in ghisa | 400 x 250 mm |
| Corsa del carrello | 700 mm |
| Altezza piani | 850 mm |
| Dimensioni | 74 x 66 x 98 cm |
| Livello pressione acustica posto operatore | 85.3 ± 2.94 dB(A) |
| Livello potenza acustica | 98.3 ± 2.94 dB(A) |
| Peso netto | 110 kg |

0559/T

€ 159,00

RULLO PER CARTEGGIARE

Nastro abrasivo non incluso


0504 FERVI plus

€ 5920,00

SEGA CIRCOLARE SQUADRATRICE INCISORE TOUPIE CARTEGGIATRICE

Carrello a squadrare, incisore, toUPIE e carteggiatrice a 1500rpm.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Altezza piani | 840 mm |
| Dimensioni ingombro | 1670 x 1200 x 1050 mm |
| SEGA CIRCOLARE | |
| Dimensioni tavola principale | 1045 x 800 mm |
| Dimensioni lama | Ø 254 x 3.2 x 30 mm 24 Z |
| Velocità lama | 4050 rpm |
| Altezza di taglio | 65 mm 90° - 45 mm 45° |
| SQUADRATRICE | |
| Capacità di taglio con squadratrice | 1070 mm |
| Tavola scorrevole | 1200 x 840 mm |
| INCISORE | |
| Dimensioni lama | Ø 80 x 3.2 x 20 mm 8 Z |
| Velocità lama | 6300 rpm |
| TOUPIE | |
| Sezione albero | Ø 30 mm |
| Corsa albero | 130 mm |
| Giri albero | 1500 / 4000 / 6000 rpm |
| CARTEGGIATRICE A RULLO | |
| Dimensioni | Ø 100 x 100h mm |
| Giri albero | 1500 rpm |
| Motore | 2 x 230 V 50 Hz 2.2 kW |
| Peso netto | 250 kg |


0665

€ 3240,00

SEGA CIRCOLARE SQUADRATRICE PARZIALMENTE MONTATA


| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Lama | 250 x 3 x 30 mm Z 40 |
| Velocità lama | 2800 rpm |
| Dimensioni tavola principale | 800 x 560 mm |
| Dimensioni allungamento tavola | 800 x 305 mm |
| Altezza tavola | 860 mm |
| Taglio a 45° | 60 mm |
| Taglio a 90° | 75 mm |
| Tavola scorrevole | 500 x 600 mm |
| Dimensioni ingombro | 1860 x 2030 x 1070h mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 2,2 kW |
| Capacità di taglio con squadratrice | 1460 mm |
| Peso netto | 230 kg |



**0656/254****€ 2700,00****SEGA CIRCOLARE SQUADRATRICE**

Da 254mm, parzialmente montata.



| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni lama | 254 x 30 x 3,2 mm 40 Z |
| Velocità lama | 4000 rpm |
| Dimensioni tavola principale | 790 x 350 mm |
| Dimensioni allungamento tavola | 350 x 350 mm |
| Altezza tavola | 850 mm |
| Capacità di taglio a 90° | 80 mm |
| Capacità di taglio a 45° | 56 mm |
| Tavola scorrevole | 1320 x 238 mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 2,2 kW |
| Capacità di taglio con squadratrice | 1250 mm |
| Peso netto | 150 kg |

**0656/310****€ 3110,00****SEGA CIRCOLARE SQUADRATRICE**

Da 310mm, parzialmente montata.



| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni lama | 315 x 30 x 3,2 mm 40 Z |
| Velocità lama | 4000 rpm |
| Dimensioni tavola principale | 790 x 350 mm |
| Dimensioni allungamento tavola | 350 x 350 mm |
| Altezza tavola | 850 mm |
| Capacità di taglio a 90° | 100 mm |
| Capacità di taglio a 45° | 70 mm |
| Tavola scorrevole | 1320 x 238 mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 2,2 kW |
| Capacità di taglio con squadratrice | 1400 mm |
| Peso netto | 175 kg |

**0280****€ 995,00****BANCO SEGA**

Professionale, Dotato di lama con riporto in metallo duro con protezioni lama, guida-pezzo, tavola mobile, ruote per lo spostamento.

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Dimensioni tavola | 800 x 550 mm |
| Prolunga tavola | 800 x 550 mm |
| Altezza tavola | 810 mm |
| Spessore lamiera | 2 mm |
| Capacità di taglio a 90° | 90 mm |
| Capacità di taglio a 45° | 50 mm |
| Dimensioni lama | 315 x 3 x 30 mm Z 36 |
| Inclinazione lama | 45° |
| Corsa piano scorrevole | 1160 mm |
| Dim. piano scorrevole | 230 x 230 mm |
| Velocità motore | 2800 rpm |
| Motore | 230 V 50 Hz 2,2 kW |
| Peso netto | 60 kg |



0871
€ 617,00
TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO

Dotata di indicatore laser della linea di taglio



| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Disco | Ø 305 x 30 x 3,2 mm Z 40 |
| Taglio massimo 0° - 90° | 340 x 100 mm |
| Taglio massimo 45° - 90° | 240 x 100 mm |
| Spostamento radiale | 215 mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 2 kW |
| Velocità motore | 4500 rpm |
| Peso netto | 25 kg |

0870/250
€ 435,00
TRONCATRICE PER LEGNO

Con tavola supplementare superiore per funzionamento come sega da banco.



| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Disco | Ø 250 x 30 x 2,5 mm Z 36 |
| Taglio massimo 0° - 90° | 75 x 130 mm |
| Taglio massimo 45° - 45° | 75 x 50 mm |
| Taglio massimo 45° - 90° | 75 x 90 mm |
| Taglio massimo 0° - 45° | 50 x 130 mm |
| Taglio massimo tavola superiore | 40 mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 1,8 kW |
| Velocità motore | 4500 rpm |
| Velocità periferica disco | 59 m/s |
| Peso netto | 15,5 kg |

0365
€ 250,00
SUPPORTO UNIVERSALE PER TRONCATRICE PORTATILE

Pieghevole




| | |
|------------------------------|----------------------|
| Altezza tavola | 860 mm |
| Altezza prolunghe | 950 ÷ 1100 mm |
| Lunghezza supporto | 1200 mm |
| Lunghezza bracci estensibili | 1350 ÷ 3000 mm |
| Misure morsetti | 500 x 35 mm |
| Dimensioni | 1300 x 230 x 950h mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso netto | 18 kg |




SEGHE A NASTRO PER LEGNO


Dimensioni tavola (mm)




Capacità di taglio (mm)




Potenza (kW)



Inclinazione tavola



Dimensioni lama



0764/455

€ 2520,00

SEGA A NASTRO PER LEGNO



| | |
|---------------------|------------------------|
| Volano | Ø 455 mm |
| Capacità di taglio | 445 x 330h mm |
| Lama | 3430 x 20 x 0,65 mm T4 |
| Dimensioni tavola | 500 x 600 x 40h mm |
| Velocità di taglio | 10 m/s |
| Inclinazione tavola | 0 ÷ 20° |
| Altezza tavola | 950 mm |
| Dimensioni | 1000 x 900 x 1860h mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 2,2 kW |
| Peso netto | 200 kg |

0764

€ 1690,00

SEGA A NASTRO PER LEGNO



| | |
|---------------------|------------------------|
| Volano | Ø 405 mm |
| Capacità di taglio | 350 x 200h mm |
| Lama | 2950 x 16 x 0,65 mm T4 |
| Dimensioni tavola | 500 x 395 mm |
| Velocità di taglio | 10 m/s |
| Inclinazione tavola | 0 ÷ 20° |
| Altezza tavola | 995 mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 1,5 kW |
| Dimensioni | 750 x 650 x 1710 h mm |
| Peso netto | 130 kg |

**0509/340**

€ 1430,00

SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con accessorio per tagli circolari, lampada a Led e cassetto raccogli segatura.



| | |
|---------------------|-------------------------|
| Volano | Ø 347 mm |
| Capacità di taglio | 340 x 225 mm |
| Lama | 2560 x 12.7 x 0.5 mm T4 |
| Dimensioni tavola | 545 x 515 mm |
| Velocità di taglio | 6-12 m/s |
| Inclinazione tavola | 0-45° |
| Altezza tavola | 1010 mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 1.1 kW |
| Dimensioni | 900 x 670 x 1720 h mm |
| Peso netto | 70 kg |

**0509/305**

€ 1240,00

SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con accessorio per tagli circolari, lampada a Led e cassetto raccogli segatura.



| | |
|---------------------|-------------------------|
| Volano | Ø 314 mm |
| Capacità di taglio | 305 x 165 mm |
| Lama | 2240 x 12.7 x 0.5 mm T4 |
| Dimensioni tavola | 480 x 390 mm |
| Velocità di taglio | 6-12 m/s |
| Inclinazione tavola | 0 ÷ 45° |
| Altezza tavola | 990 mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 0.75 kW |
| Dimensioni | 700 x 600 x 1585 h mm |
| Peso netto | 62 kg |

**0509/245**

€ 808,00

SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con accessorio per tagli circolari, lampada a Led e cassetto raccogli segatura.



| | |
|---------------------|------------------------|
| Volano | Ø 254 mm |
| Capacità di taglio | 245 x 100 mm |
| Lama | 1826 x 10 x 0.35 mm T6 |
| Dimensioni tavola | 360 x 320 mm |
| Velocità di taglio | 6.7 ÷ 13.3 m/s |
| Inclinazione tavola | 0 ÷ 45° |
| Altezza tavola | 925 mm |
| Motore | 230V 50Hz 0.375kW |
| Dimensioni | 750 x 480 x 1420 mm |
| Peso netto | 37 kg |



0855

€ 1030,00

SEGA A NASTRO PER LEGNO


| | |
|---------------------|----------------------------|
| Volano | Ø 315 mm |
| Lama | 2240 x 16 x 0,52 mm T4 |
| Capacità di taglio | 300 x 155 mm |
| Dimensioni tavola | 400 x 500 mm |
| Velocità di taglio | 6 - 12 m/s 370 - 800 rpm |
| Inclinazione tavola | 0 ÷ 20° |
| Altezza tavola | 1010 mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 0,75 kW |
| Dimensioni | 650 x 650 x 1610 h mm |
| Peso netto | 75 kg |


FC94/350

€ 1250,00

SEGA A NASTRO PER LEGNO


| | |
|---------------------|------------------------|
| Volano | Ø 350 mm |
| Capacità di taglio | 335 x 160 mm |
| Lama | 2400 x 13 x 0,52 mm T4 |
| Dimensione tavola | 500 x 400 mm |
| Velocità di taglio | 10 ÷ 12 m/s |
| Inclinazione tavola | 0 ÷ 45° |
| Altezza tavola | 1015 mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 0,75 kW |
| Dimensioni | 730 x 620 x 1540 h mm |
| Peso netto | 79 kg |


FC94/245

€ 630,00

SEGA A NASTRO PER LEGNO


| | |
|---------------------|-------------------------|
| Volano | Ø 255 mm |
| Capacità di taglio | 245 x 120 mm |
| Lama | 1790 x 8,4 x 0,35 mm T6 |
| Dimensioni tavola | 340 x 340 mm |
| Velocità di taglio | 11 ÷ 16 m/s |
| Inclinazione tavola | 0 ÷ 45° |
| Altezza tavola | 1000 mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 0,37 kW |
| Dimensioni | 420 x 250 x 800 h mm |
| Peso netto | 29 kg |





0302/305

€ 780,00

SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola in alluminio, per tagliare pezzi con sezioni rettangolari, circolari e curvilinee. Dispositivo di protezione lama



| | |
|---------------------|-----------------------|
| Volano | Ø 315 mm |
| Capacità di taglio | 300 x 170 mm |
| Lama | 2240 x 11 x 0.8 mm T6 |
| Dimensioni tavola | 500 x 400 mm |
| Velocità di taglio | 6 ÷ 12 m/s |
| Inclinazione tavola | 0° ÷ 45° |
| Altezza tavola | 960 mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 0.75 kW |
| Dimensioni | 80 x 500 x 1580 h mm |
| Peso netto | 58 kg |

0302/245

€ 512,00

SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola in alluminio, per tagliare pezzi con sezioni rettangolari, circolari e curvilinee. Dispositivo di protezione lama



| | |
|---------------------|-----------------------|
| Volano | Ø 255 mm |
| Capacità di taglio | 245 x 120 mm |
| Lama | 1790 x 9 x 0.5 mm T6 |
| Dimensioni tavola | 290 x 290 mm |
| Velocità di taglio | 11 ÷ 16 m/s |
| Inclinazione tavola | 0° ÷ 45° |
| Altezza tavola | 1000 mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 0.42 kW |
| Dimensioni | 600 x 400 x 1480 h mm |
| Peso netto | 28 kg |

0302/200

€ 350,00

SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola orientabile in acciaio. Taglio pezzi con sezioni circolari e rettangolari. Dispositivo di protezione lama



| | |
|---------------------|-----------------------|
| Volano | Ø 210 mm |
| Capacità di taglio | 200 x 80h mm |
| Lama | 1400 x 6 x 0,36 mm T6 |
| Dimensioni tavola | 300 x 300 mm |
| Velocità di taglio | 15 m/s |
| Inclinazione tavola | 0 ÷ 45° |
| Dimensioni | 450 x 390 x 680 h mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 0.25 kW |
| Peso netto | 17 kg |

0717A

€ 334,00

SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola di lavoro orientabile e goniometro per alta precisione. Dispositivo di protezione lama



| | |
|---------------------|-----------------------|
| Volano | Ø 200 mm |
| Lama | 1430 x 6 x 0,36 mm T6 |
| Capacità di taglio | 190 x 80h mm |
| Dimensioni tavola | 290 x 290 mm |
| Velocità di taglio | 13,7 m/s |
| Inclinazione tavola | 0 ÷ 45° |
| Motore | 230 V 50 Hz 0.35 kW |
| Dimensioni | 430 x 355 x 665 h mm |
| Peso netto | 17 kg |

0523

€ 427,00

LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO INCLINABILE

Utilizzabile con nastro in orizzontale o verticale. Con supporto ferma pezzo, nastro e disco abrasivi. Tavola di lavoro inclinabile in fusione di alluminio. Rullo trainato in alluminio su cuscinetti. Basamento pesante adatto a lavori gravosi. Da utilizzarsi esclusivamente per la lavorazione del legno e materiali plastici.



| | |
|-----------------------|--------------------|
| Dimensioni | 530 x 430 x 330 mm |
| Motore | 230V 50Hz 375 W |
| Nastro | 914 x 100 mm |
| Velocità nastro | 336 m/min |
| Grana nastro | 80 |
| Diametro disco | Ø 150 mm |
| Grana disco | 80 |
| Velocità di rotazione | 1850 rpm |
| Inclinazione tavola | 0 ÷ 45° |
| Dimensioni tavola | 176 x 136 mm |
| Peso netto | 19.5 kg |


0505

€ 285,00

LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO INCLINABILE

Utilizzabile con nastro in orizzontale o verticale. Con supporto ferma pezzo, nastro e disco abrasivi. Tavola di lavoro inclinabile in fusione di alluminio. Rullo trainato in alluminio su cuscinetti. Da utilizzarsi esclusivamente per la lavorazione del legno e materiali plastici.



| | |
|-----------------|---------------------|
| Dimensioni | 460 x 380 x 270h mm |
| Motore | 230V 50 Hz 500 W |
| Nastro | 914 x 100 mm |
| Velocità nastro | 420 m/min |
| Grana nastro | 80 |
| Diametro disco | Ø 150 mm |



| | |
|-----------------------|--------------|
| Grana disco | 80 |
| Velocità di rotazione | 2850 rpm |
| Inclinazione tavola | 0 ÷ 45° |
| Dimensioni tavola | 225 x 155 mm |
| Peso netto | 18 kg |

0564
NEW

€ 291,00

LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO INCLINABILE

Utilizzabile con nastro in orizzontale o verticale. Con supporto ferma pezzo, nastro e disco abrasivi. Tavola di lavoro inclinabile in estruso di alluminio. Sistema rapido di cambio del nastro. Rullo trainato in plastica su cuscinetti. Da utilizzarsi esclusivamente per la lavorazione del legno e materiali plastici.



| | |
|-----------------------|--------------------|
| Dimensioni | 470 x 360 x 290 mm |
| Motore | 230V 50 Hz 370 W |
| Nastro | 914 x 100 mm |
| Velocità nastro | 450 m/min |
| Grana nastro | 80 |
| Diametro disco | Ø 150 mm |
| Grana disco | 80 |
| Velocità di rotazione | 2980 rpm |
| Inclinazione tavola | 0 ÷ 45° |
| Dimensioni tavola | 226 x 160 mm |
| Peso netto | 16,5 kg |





0138

€ 592,00

LEVIGATRICE A NASTRO VERTICALE E DISCO

Con piani di lavoro inclinabili



| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Dimensioni | 630 x 370 x 495h mm |
| Nastro | 25 x 1075 mm |
| Velocità nastro | 8,5 m/s |
| Diametro disco | 200 mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 0,45 kW 1450 rpm |
| Dimensioni tavola nastro | 180 x 150 mm |
| Dimensione tavola disco | 250 x 120 mm |
| Peso netto | 26 kg |

0144

€ 470,00

SEGGETTO A LAMA VIBRANTE A VELOCITÀ VARIABILE

Con lampada Led. piano inclinabile, struttura robusta, adatto al taglio di balsa, compensati, legni leggermente più duri, plastica e metalli non ferrosi.

0753/L € 4,91
SERIE LAME

0753/A € 14,20
ADATTATORE LAMA



| | |
|---------------------|---------------------|
| Capacità di taglio | 457 x 50h mm |
| Lunghezza lama | 127 mm |
| Oscillazioni | 550 ÷ 1650 rpm |
| Dimensioni piano | 480 x 250 mm |
| Inclinazione tavola | 0 ÷ 45° sx |
| Dimensioni base | 220 x 420 mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 0,12 kW |
| Peso netto | 16 kg |

0765

€ 261,00

SEGGETTO A LAMA VIBRANTE A VELOCITÀ VARIABILE

Piano inclinabile, struttura robusta, adatto al taglio di balsa e compensati

0753/L € 4,91
SERIE LAME

0753/A € 14,20
ADATTATORE LAMA



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Capacità di taglio | 400 x 50h mm |
| Lunghezza lama | 125 mm |
| Oscillazioni | 800 ÷ 1400 rpm |
| Dimensioni piano | 410 x 250 mm |
| Inclinazione tavola | 0 ÷ 45° sx |
| Dimensioni base | 230 x 390 mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 0,12 kW |
| Temperatura di esercizio | da -5°C a +50°C |
| Peso netto | 14 kg |

0720

€ 58,80

TAGLIA CORNICE

Con regolazione profondità di taglio, Leva selezione angoli

0720/L € 9,20
LAMA



| | |
|------------------------|-------------|
| Altezza di taglio | 110 mm |
| Larghezza di taglio | 120 mm |
| Inclinazione di taglio | 0° ± 45° |
| Base | 400 x 80 mm |
| Dimensioni lama | 550 x 45 mm |
| Peso netto | 4 kg |

S015

€ 118,00

SPACCALEGNA MANUALE

A pedale per spaccare la legna da camino in piccoli pezzi per accendere il fuoco



| | |
|--------------------|----------------|
| Capacità di lavoro | Ø 254 x 460 mm |
| Forza di spinta | 1,2 ton |
| Dimensioni lama | 100 x 80h mm |
| Peso netto | 8,5 kg |

S009

€ 1470,00

SPACCALEGNA VERTICALE

Da 7 tonnellate con cuneo a croce



| | |
|-------------------------------|------------------|
| Capacità di lavoro in altezza | 120 ÷ 540 mm |
| Capacità di lavoro | Ø 50 ÷ 320 mm |
| Forza di spinta | 7 ton |
| Motore | 230 V 50 Hz 3 kW |
| Giri motore a vuoto | 2950 rpm |
| Peso netto | 120 kg |





0496

€ 775,00

ASPIRATORE PER TRUCIOLI



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Diametro aspirazione | 3 x Ø 100 mm |
| Portata d'aria | 3900 m ³ / h |
| Motore | 230 V 50 Hz 2.2 kW |
| Filtro in tessuto | Ø 510 mm |
| Dimensioni | 1450 x 800 x 2000 mm |
| Peso netto | 48 kg |



0759

€ 669,00

ASPIRATORE PER TRUCIOLI PARZIALMENTE ASSEMBLATO



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Diametro aspirazione | 2 x Ø 100 mm |
| Portata d'aria | 2500 m ³ / h |
| Capacità filtrante | 5 micron |
| Filtro in tessuto | Ø 510 mm |
| Velocità motore | 2950 rpm |
| Depressione | 1,95 kPa |
| Motore | 230 V 50 Hz 1.5 kW |
| Dimensioni | 840 x 560 x 1800 h mm |
| Peso netto | 40 kg |



0756

€ 400,00

ASPIRATORE PER TRUCIOLI

Parzialmente assemblato



| | |
|----------------------|------------------------|
| Diametro aspirazione | 100 mm |
| Portata d'aria | 850 m ³ / h |
| Capacità filtrante | 5 micron |
| Filtro in tessuto | Ø 370 mm |
| Velocità motore | 2950 rpm |
| Depressione | 1,08 kPa |
| Motore | 230 V 50 Hz 0.75 kW |
| Dimensioni | 500 x 600 x 1700 h mm |
| Peso netto | 23 kg |



0507

€ 296,00

ASPIRATORE PER TRUCIOLI

Parzialmente assemblato



| | |
|----------------------|------------------------|
| Diametro aspirazione | 100 mm |
| Portata d'aria | 900 m ³ / h |
| Capacità filtrante | 5 micron |
| Filtro in tessuto | Ø 320 mm |
| Velocità motore | 2840 rpm |
| Depressione | 0,70 kPa |
| Motore | 230 V 50 Hz 0.55 kW |
| Dimensioni | 500 x 600 x 1700 h mm |
| Peso netto | 18 kg |



0495

€ 399,00

ASPIRATORE PORTATILE

Con ruote per seghe a nastro e troncatrici per legno



| | |
|----------------------|------------------------|
| Diametro aspirazione | 100 mm |
| Portata d'aria | 830 m ³ / h |
| Filtro in tessuto | Ø 380 mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 0.75 kW |
| Dimensioni | 395 x 325 x 350 mm |
| Peso netto | 14 kg |

0759/F € 29,10

SACCO FILTRAGGIO



Dimensioni Ø 510 mm x 855h mm

0759/S € 53,60

SERIE SACCHI IN PLASTICA



10 Pcs

Dimensioni Ø 510 mm x 855h mm

0756/F € 23,50

SACCO FILTRAGGIO



Dimensioni Ø 370 mm x 590h mm

0756/S € 44,20

SERIE SACCHI IN PLASTICA



10 Pcs

Dimensioni Ø 370 mm x 590h mm

0756/T € 40,60

TUBO SNODATO ESTENSIBILE

Con anima in metallo



Lunghezza massima 2 m
Diametro 100 mm

0756/Y € 20,00

RACCORDO A Y



Diametro 100 mm

0507/Y **NEW** € 5,00

RACCORDO A Y



Dimensioni 150 x 110 x 170h mm
Diametro aspirazione 2 x Ø 35 mm
Diametro 100 mm

0507/14 € 23,70

SERIE SACCHI IN PLASTICA



10 Pcs

Dimensioni Ø 330 mm x 500h mm

0507/15 € 43,90

SACCO FILTRAGGIO



Dimensioni Ø 320 mm x 590h mm

0507/07 € 26,10

TUBO SNODATO

Con anima in metallo



Lunghezza 2 m mm
Diametro 100 mm

0507/4R € 8,40

**RACCORDO DI RIDUZIONE A 4
DIAMETRI**

Riduzione da tubo di 100 mm a: 70 mm 50 mm 40 mm 35 mm



Diametro 100 mm

0495/24 € 18,80

SACCO FILTRAGGIO



Dimensioni Ø380 mm x 530h mm