

07 Forare e avvitare





186 Trapani avvitatori a batteria
CXS, TXS



187 Trapani avvitatori a batteria
T 18+3, C 18



194 Avvitatore a impulsi a batteria
TID 18



196 Tassellatore a batteria BHC 18



198 Avvitatore per cartongesso
a batteria DURADRIVE



188 Trapano avvitatore (con percussione)
a batteria QUADRIVE

NOVITÀ

Non occorre essere grandi per dimostrare la propria forza.

I trapani avvitatori a batteria in formato XS.

Nel compatto trapano avvitatore a batteria XS si nasconde una coppia elevata, che si scatena anche in punti difficilmente accessibili. Con la sua struttura estremamente corta e la ripartizione equilibrata del peso, consente di lavorare velocemente sopra testa o negli angoli fuori mano. La classe XS è un partner versatile in tutte le posizioni di lavoro – e per grandi imprese.



Trapano avvitatore a batteria

CXS

Nella forma ergonomica a C.



Trapano avvitatore a batteria

TXS

Nella forma classica a T.



Subito a portata di mano

Per lavorare non solo con tutti gli attrezzi pronti all'uso ma, se servisse, anche a mani libere: il gancio per attacco alla cintura è facilmente posizionabile a destra o a sinistra, quindi ideale sia per destrorsi che per mancini.

Potenza sorprendente

Con la batteria agli ioni di litio da 10,8 Volt, il CXS affronta qualsiasi sfida. Per un'erogazione controllata della potenza, è possibile regolare con precisione la coppia su 12 posizioni.



Per foratura e avvitatura in rapida sequenza.

I trapani avvitatori a batteria della classe C e T 18.

Per la massima flessibilità durante la foratura e l'avvitatura: regolazione della coppia completamente elettronica, sistema di cambio rapido CENTROTEC, l'adattatore angolare e orbitale e il limitatore di profondità affrontano qualsiasi impiego di foratura e avvitatura. L'interazione tra la batteria Li-HighPower e il motore EC-TEC, brushless e quindi senza bisogno di manutenzione, rendono i trapani avvitatori a batteria C 18 e T 18+3 leggeri, potenti e resistenti nel tempo.



Motore EC-TEC
senza spazzole



Trapano avvitatore a batteria **C 18**

Potenza e durata nell'ergonomica forma a C.

Trapano avvitatore a batteria **T 18+3**

Potenza e durata nella classica forma a T.



Motore EC-TEC
senza spazzole



Prestazioni massime

Festool ha ulteriormente perfezionato la tecnologia del motore EC-TEC combinandola con una gestione intelligente dello stesso. Il motore EC-TEC brushless lavora senza usura e, praticamente senza perdite, trasforma in potenza utile l'energia delle batterie. Di conseguenza, gli avvitatori a C e T dispongono di un rendimento enorme nella loro classe di potenza. Inoltre, la gestione elettronica del motore garantisce una maggiore durata: i microprocessori sorvegliano e comandano temperatura, tensione e assorbimento di corrente di motore, elettronica e batteria.

In spazi molto stretti

Il supporto angolare è ideale per avvitare negli angoli e per raggiungere viti nascoste in angoli stretti.



Potenza pura, dosata in 4 velocità.

I trapani avvitatori a batteria QUADRIVE – con e senza percussione.

Potenti. Versatilità. Con 4 velocità per ogni applicazione. Con il miglior concetto d'innesto che abbiate mai usato. Non importa che sia nel legno o nel metallo: i due QUADRIVE sono estremamente resistenti e con il motore EC-TEC brushless sono estremamente resistenti e durevoli nel tempo. Numerosi mandrini, combinati con accessori perfettamente abbinati, offrono una vasta gamma di applicazioni possibili.

Trapano avvitatore a batteria **QUADRIVE TDC 18/4**

Per operazioni di foratura e avvitatura di grande diametro richiedenti una coppia elevata ...



NOVITÀ



Motore EC-TEC senza spazzole



NOVITÀ



Motore EC-TEC senza spazzole



Trapano avvitatore con percussione a batteria **QUADRIVE TPC 18/4**

... con percussione inseribile per la foratura di muratura e laterizi fino a 10 mm.




Commutazione ottimizzata delle marce

Veloci, sicuri, diretti! Qualsiasi commutazione in qualsiasi direzione – da qualsiasi velocità direttamente a qualsiasi altra, senza fasi intermedie. Le battute fisse garantiscono un bloccaggio stabile. Se necessario, è possibile scalare rapidamente le marce.

IoT tramite Work App

Nell'impiego con una batteria Bluetooth®, è possibile utilizzare aggiornamenti software, ordini di riparazione in caso di assistenza e molte altre funzioni: Per i mancini, l'interruttore destro/sinistro può essere invertito, inoltre la luminosità e la durata della luce LED possono essere controllate tramite la Work App.

Maggiori informazioni sui nostri utensili compatibili IoT a pagina 6



Pronti. Per la coppia imbattibile

Pura potenza di avvitamento a 4 velocità e il nostro capolavoro per il taglio – i due nuovi grandi utensili a batteria di Festool vi facilitano il lavoro quotidiano.

Ulteriori informazioni sulla TSC 55 K a pag. 48



Niente più contraccolpi pericolosi.

Festool ha aggiunto ai nuovi trapani avvitatori QUADRIVE e alla nuove seghe ad affondamento a batteria TSC 55 K l'intelligente dispositivo KickbackStop. Più veloce di un batter d'occhio, un sensore rileva il blocco dell'utensile e arresta il motore in una frazione di secondo. Il rischio di lesioni viene così ridotto al minimo.



07 Forare e avvitare



Dati tecnici	CXS	TXS	C 18	T 18+3	TDC 18/4	TPC 18/4
Tensione batteria [V]	10,8	10,8	18	18	18	18
Velocità	2	2	2	2	4	4
Nr. giri a vuoto 1 ^a /2 ^a vel. (min ⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300	0 – 430/0 – 1.300	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500	0 – 500/0 – 800	0 – 500/0 – 800
N. di giri a vuoto 3 ^a /4 ^a velocità (min ⁻¹)	–	–	–	–	0 – 2.350/0 – 3.600	0 – 2.350/0 – 3.600
N. max di percussioni (min ⁻¹)	–	–	–	–	–	57.600
Diametro foratura legno/acciaio (mm)	12/8	12/8	40/13	45/13	70/13	70/13
Diametro foratura nella muratura (mattoni) (mm)	–	–	–	–	–	10
Reg.coppia 1 ^a /2 ^a velocità (Nm)	0,3 – 3,4	0,3 – 3,4	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6	2 – 20/2 – 20	2 – 20/2 – 20
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	10/16	10/16	27/45	35/50	50/75	50/75
Apertura mandrino portapunta (mm)	1 – 10	1 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13
Capacità batteria (Ah)	2,6	2,6	4	4	4/5,2	4/5,2
Peso con batteria (kg)	0,9	0,9	1,7	1,7	1,9/2	1,9/2

Viti nel legno fino a un diametro

3 × 15	●	●	○	–	–	–
4 × 35	●	●	●	○	○	○
5 × 40	●	●	●	●	●	●
6 × 80	○	○	●	●	●	●
6 × 120	–	–	●	●	●	●
8 × 220	–	–	○	●	●	●
8 × 300	–	–	–	○	●	●
10 × 300	–	–	–	–	○	○

Fori nel legno fino a un diametro

3	●	●	○	○	○	○
15	○	○	●	●	●	●
35	–	–	●	●	●	●
45	–	–	○	●	●	●
50	–	–	–	–	●	●
70	–	–	–	–	○	○

ideale ●
adatto ○

Dotazione		Prezzo €*	Cod. prodotto
	CXS Per tutte le varianti: 2 x batteria BP-XS, caricabatterie MXC, mandrino CENTROTEC, portainseriti magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp, mandrino a serraggio rapido FastFix 10 mm, inserti PZ 2, clip per cintura, Systainer SYS3 M 137		
	CXS 2,6-Plus 237,00 289,14	576092	
	CXS 2,6-Set Supporto angolare XS 297,00 362,34	576093	
	TXS Per tutte le varianti: 2 x batteria BP-XS, caricabatterie MXC, mandrino CENTROTEC, portainseriti magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp, mandrino a serraggio rapido FastFix 10 mm, inserti PZ 2, clip per cintura, Systainer SYS3 M 137		
	TXS 2,6-Plus 237,00 289,14	576101	
	TXS 2,6-Set Supporto angolare XS 297,00 362,34	576102	
	C 18 Per tutte le varianti: mandrino CENTROTEC, portainseriti magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp, mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP, inserti PZ 2, clip per cintura, Systainer SYS3 M 187		
	C 18-Basic senza batteria, senza carica batteria 245,00 298,90	576434	
	C 18 HPC 4,0 I-Plus 2 x batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, caricabatterie rapido TCL 6 503,00 613,66	576435	
	C 18 HPC 4,0 I-Set 2 x batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, caricabatterie rapido TCL 6, dispositivo angolare FastFix, dispositivo eccentrico FastFix 614,00 749,08	576992	
	T 18+3 Per tutte le varianti: mandrino CENTROTEC, portainseriti magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp, mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP, clip per cintura		
	T 18+3-Basic senza batteria, senza carica batteria, inserti PZ 2, Systainer SYS3 M 187 245,00 298,90	576448	
	T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 2 x batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, caricabatterie rapido TCL 6, inserti PZ 2, Systainer SYS3 M 187 503,00 613,66	576446	
	T 18+3 HPC 4,0 I-Set 2 x batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, caricabatterie rapido TCL 6, inserti PZ 2, dispositivo angolare FastFix, dispositivo eccentrico FastFix, Systainer SYS3 M 187 614,00 749,08	576989	
	T 18+3/PSC 420 I-Set Trapano avvitatore a batteria T18+3, seghetto alternativo a batteria PSC 420 EB, 2 x batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, caricabatterie rapido TCL 6, Gamma di punte twinBOX Mix, 2 x set lame seghetto: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 e 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, paraschegge, Systainer SYS3 M 237 835,00 1.018,70	576529	
	TDC 18/4 Per tutte le varianti: mandrino CENTROTEC, portainseriti magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp, mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP, inserti PZ 2, impugnatura supplementare, clip per cintura, Systainer SYS3 M 187		
	TDC 18/4 I-Basic senza batteria, senza carica batteria 294,00 358,68	575601	
	TDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Batteria BP 18 Li 5,2 ASI, caricabatterie rapido TCL 6 552,00 673,44	575602	
	TDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Batteria BP 18 Li 5,2 ASI, caricabatterie rapido SCA 8 583,00 711,26	576766	
	TDC 18/4 5,2/4,0 I-Set batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Batteria BP 18 Li 5,2 ASI, caricabatterie rapido TCL 6, dispositivo angolare FastFix 671,00 818,62	577243	
	TPC 18/4 Per tutte le varianti: mandrino CENTROTEC, portainseriti magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp, mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP, inserti PZ 2, impugnatura supplementare, clip per cintura, Systainer SYS3 M 187		
	TPC 18/4 I-Basic senza batteria, senza carica batteria 304,00 370,88	575604	
	TPC 18/4 5,2/4,0 I-Plus batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Batteria BP 18 Li 5,2 ASI, caricabatterie rapido TCL 6 562,00 685,64	575605	
	TPC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Batteria BP 18 Li 5,2 ASI, caricabatterie rapido SCA 8 594,00 724,68	576771	
	TPC 18/4 5,2/4,0 I-Set batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Batteria BP 18 Li 5,2 ASI, caricabatterie rapido TCL 6, dispositivo angolare FastFix 683,00 833,26	577247	
	TPC 18/4 5,2/4,0 I-Set/XL batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Batteria BP 18 Li 5,2 ASI, caricabatterie rapido TCL 6, dispositivo angolare FastFix, riscontro di profondità FastFix DC UNI FF 727,00 886,94	577248	

07 Forare e avvitare

Accessori	Prezzo €*	Cod. prodotto
 Mandrino CENTROTEC WH-CE CENTROTEC per tutti i trapani avvitatori a batteria e i trapani Festool (tranne DR 20/DRP 20) con attacco CENTROTEC	24,50 29,89	492135
 Mandrino a serraggio rapido BF-FX 10 per trapani avvitatori a batteria CXS e TXS Festool, alloggiamento FastFix, campo di serraggio 1 – 10 mm	57,10 69,66	499949
 Mandrino a serraggio rapido KC 13-1/2-K-FFP per tutti i trapani avvitatori a batteria, trapani avvitatori con percussione a batteria, trapani (tranne DR 20/DRP 20) e trapani a percussione con attacco CENTROTEC di Festool, resistente alla percussione, anello in plastica, con sicurezza di blocco, alloggiamento FastFix, campo di serraggio 1,5 – 13 mm	59,90 73,08	769067
 Mandrino a serraggio rapido KC 13-1/2-MMFP per tutti i trapani avvitatori a batteria, trapani avvitatori con percussione a batteria, trapani (tranne DR 20/DRP 20) e trapani a percussione con attacco CENTROTEC di Festool, resistente alla percussione, anello in metallo, con sicura di serraggio aggiuntiva, alloggiamento FastFix, campo di serraggio 1,5 – 13 mm	68,50 83,57	577072
 Dispositivo angolare AN-UNI per TPC 18/4, TDC 18/4 e tutti i trapani avvitatori a batteria Festool C e T con attacco FastFix (escluso CXS/TXS e PDC/DRC), regolazione rapida dell'angolazione con la semplice rotazione dell'anello verde – la testina non deve più essere allentata dalla macchina, max. dimensione della vite in legno morbido 10 x 300 mm, alloggiamento FastFix	130,70 159,45	205222
 Dispositivo eccentrico EX-UNI per TPC 18/4, TDC 18/4 e tutti i trapani avvitatori a batteria Festool C e T con attacco FastFix (escluso CXS/TXS e PDC/DRC), regolazione rapida dell'angolazione con la semplice rotazione dell'anello verde – la testina non deve più essere allentata dalla macchina, max. dimensione della vite in legno morbido 6 x 100 mm	110,60 134,93	205223
 Adattatore AD-3/8" FF per tutti i trapani avvitatori a batteria, trapani avvitatori con percussione a batteria, trapani (tranne DR 20/DRP 20) e trapani a percussione con attacco CENTROTEC di Festool, per chiavi a bussola con attacco quadro di 3/8" sec. DIN 3121 (macchine avvitatrici), alloggiamento FastFix	61,00 74,42	769064
 Limitatore di profondità DD-DC per TPC 18/4, TDC 18/4 e tutti i trapani avvitatori a batteria Festool C e T con attacco FastFix (escluso CXS/TXS e PDC/DRC), max. dimensione della vite in legno morbido 6 x 100 mm	109,50 133,59	493539
 Limitatore di profondità DC UNI FF per tutti i trapani avvitatori a batteria, trapani avvitatori con percussione a batteria, trapani (tranne DR 20/DRP 20) e trapani a percussione con attacco CENTROTEC di Festool, manicotti del riscontro Ø 17 mm + 23 mm, Inserto PH 2, chiave a tubo SW 8, max. dimensione della vite in legno morbido 6 x 100 mm, alloggiamento FastFix	116,60 142,25	769126
 Anello di protezione PR D17-DC UNI FF 5x per DC UNI FF, 5 anelli di protezione per manicotto del riscontro Ø 17 mm, confezione 5 Pezzo, D 17 mm	4,30 5,25	768125
 Anello di protezione PR D23-DC UNI FF 5x per DC UNI FF, 5 anelli di protezione per boccola d'arresto Ø 23 mm, confezione 5 Pezzo, D 23 mm	4,30 5,25	768127
 Chiave a tubo SW 3/8"-DC UNI FF 2x per limitatore di profondità DC UNI FF, 2 chiavi a tubo SW 3/8" con azione di bloccaggio, apertura della chiave 3/8", confezione 2 Pezzo	15,00 18,30	768165
 Chiave a tubo SW 8-DC UNI FF 2x per limitatore di profondità DC UNI FF, 2 chiavi a tubo SW 8 con azione di bloccaggio, apertura della chiave 8 mm, confezione 2 Pezzo	15,00 18,30	768113
 Impugnatura supplementare AHS-43/230 per QUADRIVE TPC 18/4 e TDC 18/4, per assorbire momenti torcenti maggiori, con sicurezza aggiuntiva contro l'allentamento accidentale, supporto Ø 43 mm, lunghezza 230 mm	13,80 16,84	577073
 Impugnatura supplementare AH-43/230 per tutti i QUADRILL DR 18/4 e PD 20/4, per assorbire momenti torcenti maggiori, supporto Ø 43 mm, lunghezza 230 mm	13,80 16,84	768613
 Impugnatura supplementare AH-43/185 per i QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 e BHC 18, per assorbire momenti torcenti maggiori, supporto Ø 43 mm, lunghezza 185 mm	11,10 13,54	768615
 Dispositivo angolare XS-AS per trapani avvitatori a batteria CXS e TXS, per i lavori in punti stretti, max. dimensione della vite in legno morbido 5 x 40 mm	75,50 92,11	497951
 Batterie e tecnologia di ricarica da pagina 28		

Processi più rapidi con il sistema di cambio rapido CENTROTEC e gli attacchi FastFix – senza utensili.

NOVITÀ

Supporto angolare AN UNI

Regolazione rapida dell'orientamento con la semplice rotazione dell'anello verde. La testina non deve più essere allentata dalla macchina.

Limitatore di profondità DD-DC

Per avvitare in profondità limitata, ad es. viti per cartongesso. Consente di svitare le viti senza togliere il mandrino. Mandrino snello con buona visuale sul punto in cui è inserita la vite.

NOVITÀ

Adattatore orbitale EX-UNI

Regolazione rapida dell'orientamento con la semplice rotazione dell'anello verde. Ideale per avvitare a filo bordo.

Mandrino a serraggio rapido KC 13-1/2-MMFP

Per l'inserimento di codoli cilindrici. Sicura di serraggio ottimizzata contro l'apertura involontaria con numero di giri elevato.

Adattatore AD-3/8" FF


Per il montaggio di chiavi a bussola da 3/8".

Limitatore di profondità DC UNI FF

Lavorare senza lasciare segni grazie all'anello di protezione gommato – per collegamenti a vite ripetibili con precisione, ad es. su facciate o terrazze.

Mandrino CENTROTEC

Mandrino portapunte e portainseri in uno: 50% più piccolo e 80% più leggero di un mandrino portapunte standard! Consente un cambio dell'utensile velocissimo e si adatta a tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con attacco FastFix.



Avvitare con piacere.

L'avvitatore a impulsi a batteria.

Convince per la robustissima massa battente, di eccezionale durezza. Inoltre, il TID 18, con attacco utensile da 1/4", ruota esclusivamente sulla vite – e non sul polso: ciò grazie alla massa battente tangenziale, esente dalla coppia di contraccolpo che toglie forza. Potrete così lavorare in modo costante e riposante, grazie anche al peso della macchina di soli 960 grammi.



Trapano avvitatore a batteria TID 18

Con il motore EC-TEC di ultima generazione, estremamente potente e senza spazzole, e il suo percussore estremamente robusto, il TID 18 è sinonimo di prontezza operativa senza limiti e di lunga durata.



Motore EC-TEC
senza spazzole

Dati tecnici	TID 18
Tensione batteria (V)	18
Velocità	3 + T-Modus
Giri a vuoto 1ª/2ª/3ª velocità (min ⁻¹)	0 - 1.200/ 0 - 2.000/0 - 3.200
N. max di percussioni (min ⁻¹)	4.500
Coppia max. (Nm)	180
Max. dimensione della vite in legno morbido (mm)	8 x 220
Attacco utensile	1/4"
Capacità batteria (Ah)	4
Peso con batteria (kg)	1,5



Pacchetto di potenza intelligente.

L'avvitatore a impulsi a batteria TID 18 è estremamente potente e offre tre livelli di velocità per lavorare secondo il materiale. Intelligente: la modalità T per viti autoperforanti rileva il passaggio dalla lamiera al legno e regola automaticamente il numero di giri.



Ergonomico

La struttura compatta consente un lavoro costante, riposante e preciso, anche in zone difficilmente accessibili.

Dotazione		Prezzo €*	Cod. prodotto
TID 18	Per tutte le varianti: clip per cintura		
	TID 18-Basic senza batteria, senza carica batteria, Systainer SYS3 M 187	290,00 353,80	576481
	TID 18 HPC 4,0 I-Plus 2 x batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, caricabatterie rapido TCL 6, Systainer SYS3 M 187	549,00 669,78	576482
	TID 18 HPC 4,0 I-Set T18 avvitatore a impulsi a batteria TID 18, Trapano avvitatore a batteria T18+3, 2 x batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, caricabatterie rapido TCL 6, mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP, Systainer SYS3 M 237	754,00 919,88	577244
	TID 18 5,2/4,0-Set TPC 18/4 avvitatore a impulsi a batteria TID 18, trapano avvitatore con percussione a batteria TPC 18/4, batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Batteria BP 18 Li 5,2 ASI, caricabatterie rapido TCL 6, mandrino a serraggio rapido FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP, dispositivo angolare FastFix, impugnatura supplementare, Systainer SYS3 M 237	860,00 1.049,20	576995

Accessori		Prezzo €*	Cod. prodotto
	Cassetta portainseriti BT-IMP SORT1 per avvitatore a impulsi a batteria TID 18, assortimento di inserti estremamente resistente ai colpi, 6 pezzi, nella BitBOX, portainseriti magnetico BH 52, inserti PZ 2, Inserto TX 20, Inserto TX 25, Inserto TX 30, Inserto TX 40, lunghezza 25 mm	26,50 32,33	204381
	Cassetta portainseriti BT-IMP SORT3 per avvitatore a impulsi a batteria TID 18, assortimento di inserti estremamente resistente ai colpi, 6 pezzi, nella BitBOX, portainseriti magnetico bloccabile BHS 50, inserti PZ 2, Inserto TX 20, Inserto TX 25, Inserto TX 30, Inserto TX 40, lunghezza 25 mm	40,70 49,65	204383
	Cassetta portainseriti BT-IMP SORT5 per avvitatore a impulsi a batteria TID 18, assortimento di inserti estremamente resistente ai colpi, 6 pezzi, nel Bit-Check, con alloggiamento esagonale da 1/4", inserti PZ 2, Inserto PH 2, Inserto TX 20, Inserto TX 25, Inserto TX 30, Inserto TX 40, lunghezza 50 mm	42,70 52,09	204385
	Chiave a tubo STSL-IMP 1/4"-Set per avvitatore a impulsi a batteria TID 18, 3 pezzi, perfetto per avvitare e svitare viti esagonali, chiave a tubo con alloggiamento esagonale da 1/4" con le seguenti misure di chiave: 1/4", 5/16" e 3/8", confezione 3 Pezzo, lunghezza 50 mm	43,70 53,31	204388

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.
IVA esclusa. | IVA inclusa.

Leader nel segmento dei tassellatori a batteria compatti.

Il tassellatore a batteria.

Studiato alla perfezione: forma a C ergonomica e ripartizione bilanciata dei pesi a garanzia di un lavoro poco affaticante. La combinazione di motore EC-TEC brushless e gestione motore integrata assicura una straordinaria energia del colpo, che penetra in modo rapido e potente in ogni tipo di calcestruzzo. L'ammortizzazione delle vibrazioni assorbe l'energia della percussione prima che possa giungere alla mano.



Tassellatore a batteria BHC 18

Foratura con percussione pneumatica per tasselli fino a 18 mm in calcestruzzo, pietra e muratura. Con un peso di soli 2,5 kg e un bilanciamento straordinario, è l'ideale per l'impiego continuo nella finitura interna e nel montaggio.



Motore EC-TEC
senza spazzole

Dati tecnici	BHC 18
Tensione batteria (V)	18
Velocità	1
Giri a vuoto (min ⁻¹)	0 - 1.100
N. max di percussioni (min ⁻¹)	4.895
Diametro max foro nel calcestruzzo (mm)	18
Diametro foro corone a forare max. (mm)	68
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	10/25
Attacco utensile	SDS-Plus
Potenza del singolo colpo (J)	1,8
Capacità batteria (Ah)	4
Peso con batteria (kg)	2,5



Semplicemente comunicativa

La batteria Li-HighPower Compact Bluetooth® comunica con il modulo Bluetooth® dell'unità mobile di aspirazione** CLEANTEC e la mette in funzione automaticamente all'accensione. In questo modo, anche lavorando con il tassellatore in combinazione con l'ugello per la polvere di foratura, sfruttate l'intero sistema Festool per l'eliminazione della polvere.

Lavorare con l'aspirazione

Forare senza polvere né residui e una presa sicura: con l'ugello per polvere di trapanatura ed il sistema brevettato a 2 camere fino a max Ø 12 mm: nessun problema su pavimento, parete e soffitto. Posizione ottimale del tubo flessibile grazie all'articolazione flessibile. Inoltre: il supporto in gomma espansa garantisce un appoggio sicuro anche su superfici non perfettamente piane.



Possibile spegnimento della percussione

ad es. per iniziare a forare le piastrelle.

Dotazione		Prezzo €*	Cod. prodotto
BHC	Per tutte le varianti: impugnatura supplementare, limitatore di profondità, Systainer SYS3 M 187		
	BHC 18-Basic senza batteria, senza carica batteria	320,00 390,40	576511
	BHC 18 HPC 4,0 I-Plus 2 x batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, caricabatterie rapido TCL 6	579,00 706,38	576513

Accessori		Prezzo €*	Cod. prodotto
	Punte SDS-Set D5-D12/7 per il tassellatore a batteria BHC 18 e tutti gli altri con attacco SDS-Plus, tassellatore D 5x50 mm, 2 x tassellatore D 6x50 mm, tassellatore D 6x100 mm, tassellatore D 8x100 mm, Tassellatore D 10 x 100 mm, Tassellatore D 12 x 100 mm, confezione 7 Pezzo	72,00 87,84	204070
	Adattatore AD SDS-plus/FastFix per BHC 18, RHP 18, CHP 26, per alloggiare un mandrino CENTROTEC	18,00 21,96	769068
	Mandrino CENTROTEC WH-CE CENTROTEC per tutti i trapani avvitatori a batteria e i trapani Festool (tranne DR 20/DRP 20) con attacco CENTROTEC	24,50 29,89	492135
	Impugnatura supplementare AH-43/185 per i QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 e BHC 18, per assorbire momenti torcenti maggiori, supporto Ø 43 mm, lunghezza 185 mm	11,10 13,54	768615
	Ugello per polvere di foratura D 27-BSD per BHC 18, PDC 18, PD 20 e aspiratori mobili CT/CTL/CTM, adattatore con inserto flessibile, manicotto di foratura in acciaio nichelato, compatibile con tutti i comuni aspiratori industriali e domestici, nota: sugli aspiratori con pulizia automatica del filtro tale funzione va disattivata, Ø attacco 27 - 32 mm, Ø punta 0 - 12 mm	21,50 26,23	500483
	Batterie e tecnologia di ricarica da pagina 28		

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti. IVA esclusa. | IVA inclusa.

** con CT 26/36/48 postmontabile come accessorio, con CT MINI I e MIDI I integrato direttamente.

Potenza e resistenza nel cartongesso.

L'avvitatore per cartongesso a batteria DURADRIVE.

Lavora a ritmi incalzanti e garantisce un nuovo ritmo nelle costruzioni in cartongesso. Un contributo importante è dato dall'innovativa funzione Stop-and-Go, che consente di utilizzare il motore soltanto quando ne ha bisogno. Il risultato: una potenza di avvitamento superiore fino al 40% per ogni carica della batteria, maggiore comfort e rapidità negli avviti in serie. E con caricatore per viti, per aumentare ulteriormente la velocità.

Avvitatore per cartongesso a batteria **DURADRIVE DWC 18**



Motore EC-TEC
senza spazzole

Dati tecnici	DWC 18-2500	DWC 18-4500
Tensione batteria (V)	18	18
Velocità	1	1
Giri a vuoto (min ⁻¹)	0 – 2.500	0 – 4.500
Coppia max. legno/acciaio (Nm)	7/18	5/14
Max. lunghezza vite lavorabile (mm)	55	55
Attacco utensile	1/4"	1/4"
Capacità batteria (Ah)	4	4
Peso inclusa battuta di profondità (kg)	1,8	1,8
Peso con caricatore (kg)	2,2	2,2



Lavorazione su misura

Il riscontro di profondità può essere montato senza attrezzo e regolato in incrementi da 0,1 mm. Si garantisce così una profondità costante di avvitatura e la tenuta della vite. Di conseguenza si evitano fin dall'inizio i dispendiosi interventi di rifinitura.

Peso leggero

Ancora più maneggevolezza in versione compact: con la leggera batteria compact da 3,1 Ah di soli 400 grammi. Ideale per avvitamenti sopra testa.

Dotazione		Prezzo €*	Cod. prodotto
DWC 18-2500	Per tutte le varianti: Caricatore, limitatore di profondità, supporto per impalcatura, portainseriti magnetico, 2 x inserto PH2 lungo, Inserto PH 2, clip per cintura, Systainer SYS3 M 187		
	DWC 18-2500 Basic senza batteria, senza carica batteria	376,00 458,72	576497
	DWC 18-2500 HPC 4,0 I-Plus 2 x batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, caricabatterie rapido TCL 6	635,00 774,70	576498
DWC 18-4500	Per tutte le varianti: Caricatore, limitatore di profondità, supporto per impalcatura, portainseriti magnetico, 2 x inserto PH2 lungo, Inserto PH 2, clip per cintura, Systainer SYS3 M 187		
	DWC 18-4500 Basic senza batteria, senza carica batteria	376,00 458,72	576504
	DWC 18-4500 HPC 4,0 I-Plus 2 x batteria BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, caricabatterie rapido TCL 6	635,00 774,70	576502

Accessori		Prezzo €*	Cod. prodotto
	Caricatore per viti AF 55-DWC per DWC, DWP, per viti caricate in nastro, 25-55 mm, inserto PH2 lungo	160,00 195,20	769146
	Inserto PH 2-AF-55 3x AF 55-DWP/DWC, misura PH 2, lunghezza 152 mm, confezione 3 Pezzo	18,00 21,96	769124
	Inserto PZ 2-AF-55 3x AF 55-DWP/DWC, misura PZ 2, lunghezza 152 mm, confezione 3 Pezzo	18,00 21,96	769078
	Inserto TX 20-AF-55/3 AF 55-DWP/DWC, Lavorazione di viti da legno per caricatore per viti (TX 20) fino a 55 mm di lunghezza, Inserti lunghi per caricatore, ideale per DWC 18-2500, confezione 3 Pezzo, misura TX 20, lunghezza 152 mm	18,00 21,96	201463
	Portainseriti BH-DWC per DWC, DWP	9,50 11,59	769125
Viti per muri a secco Per tutte le varianti: AF 55-DWP/DWC, confezione 1.000 Pezzo, Ø 3,9 mm			
	DWS C FT 3,9x25 1000x nel caricatore, 1000 pz, filettatura fine, lunghezza 25 mm	33,10 40,38	769142
	DWS C FT 3,9x35 1000x nel caricatore, 1000 pz, filettatura fine, lunghezza 35 mm	33,10 40,38	769143
	DWS C CT 3,9x35 1000x nel caricatore, 1000 pz, filettatura grossa, lunghezza 35 mm	33,10 40,38	769144
	DWS C CT 3,9x45 1000x nel caricatore, 1000 pz, filettatura grossa, lunghezza 45 mm	33,10 40,38	769145
	Batterie e tecnologia di ricarica da pagina 28		

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.
IVA esclusa. | IVA inclusa.

07 Forare e avvitare

Set di montaggio		Prezzo €*	Cod. prodotto
	Set di montaggio SYS3 M 89 ORG CE-SORT per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con attacco FastFix, punta elicoidale per legno D 3 CE/W, punta elicoidale per legno D 4 CE/W, punta elicoidale per legno D 5 CE/W, punta elicoidale per legno D 6 CE/W, punta elicoidale per legno D 8 CE/W, punta elicoidale per legno D 10 CE/W, portainseriti magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp, portainseriti magnetico extralungo CENTROTEC BV 150 CE, svasatore QLS D2-8 CE, svasatore QLS D5-15 CE, punta con limitatore di profondità BTA HW D5 CE, punta con svasatore e limitatore di profondità BSTA HS D3,5 CE, punta di centraggio ZB HS D5 EURO CE, dispositivo per avvitare ganci HD D18 CE, Gamma di punte twinBOX Mix, cassetta punte BKS D3-8 CE/W-K, inserti 12 x 100 mm CENTROTEC PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX15/TX20/TX25/TX30/SZ0,8x5,5/SZ1,2x6,5, inserti 60 x 25 mm, 5 pezzi ciascuno: PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40, portainseriti a cambio rapido CENTROTEC BHS 60 CE, cacciavite SD-CE-DRIVE-UNI, mandrino CENTROTEC, Systainer SYS3 ORG M 89	455,40 555,59	576804
Set di utensili a cricchetto, portainseriti e adattatori		Prezzo €*	Cod. prodotto
	Set di utensili a cricchetto 1/4"-CE RA-Set 36 Set chiavi 1/4" da 4,0 a 13 mm, 19 inserti diversi e 2 prolunghe di inserti, cricchetto e impugnatura CENTROTEC e diversi adattatori e prolunghe, Systainer SYS MINI	142,80 174,22	497881
	Cacciavite SD-CE-DRIVE-UNI per attrezzi di foratura e avvitatura Centrotec	25,70 31,35	200140
	Portainseriti a cambio rapido BHS 60 CE per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con attacco FastFix, con attacco CENTROTEC, portainseriti a cambio rapido Centrotec magnetico, per l'attacco di inserti standard da 25 mm, lunghezza 60 mm	33,10 40,38	205097
Portainseriti magnetico Per tutte le varianti: per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con attacco FastFix, con attacco CENTROTEC			
	BH 60 CE-Imp lunghezza 60 mm	12,60 15,37	498974
	BV 150 CE super lungo	24,90 30,38	492540
Adattatore Per tutte le varianti: per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con attacco FastFix, con attacco CENTROTEC, per inserto a innesto, con protezione a sfera per uso manuale			
	1/4"-50 CE/KG CENTROTEC alloggiamento 1/4", lunghezza 50 mm	24,70 30,13	495131
	3/8"-70 CE/KG CENTROTEC alloggiamento 3/8", lunghezza 70 mm	34,60 42,21	495133
Inserti bit di 25 mm		Prezzo €*	Cod. prodotto
	Assortimento di inserti BITS + BHS 60 CE TL 24x per SYS TL con scomparto nel coperchio, 24 pezzi, 2 x Inserto PH 1, 2 x Inserto PH 2, 2 x inserto PH 3, 2 x inserti PZ 1, 2 x inserti PZ 2, 2 x inserti PZ 3, 2 x Inserto TX 10, 2 x Inserto TX 15, 2 x Inserto TX 20, 2 x Inserto TX 25, 2 x Inserto TX 30, 2 x Inserto TX 40, portainseriti a cambio rapido CENTROTEC BHS 60 CE	39,10 47,70	769094
Cassetta portainseriti Per tutte le varianti: 31 pezzi, portainseriti magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp			
	TX 10-50/BH-SORT/31x 3 x Inserto TX 10, 3 x Inserto TX 15, 6 x Inserto TX 20, 6 x Inserto TX 25, 6 x Inserto TX 30, 3 x Inserto TX 40, 3 x inserto TX 50	34,00 41,48	769137
	BIT/BH-SORT/31x LS 4,5, LS 5,5, LS 6,5, HEX 4, HEX 5, HEX 6, 2 x Inserto TX 10, 2 x Inserto TX 15, 2 x Inserto TX 20, 2 x Inserto TX 25, 2 x Inserto TX 30, 2 x Inserto TX 40, 2 x Inserto PH 1, 2 x Inserto PH 2, 2 x inserto PH 3, 2 x inserti PZ 1, 2 x inserti PZ 2, 2 x inserti PZ 3	34,00 41,48	769138
	TwinBOX BB-MIX contenuto 10 pezzi, Inserto PH 1, Inserto PH 2, inserti PZ 1, inserti PZ 2, inserti PZ 3, Inserto SZ 0,8x5,5, Inserto TX 15, Inserto TX 20, Inserto TX 25, Inserto TX 30	20,90 25,50	496936
Assortimento di inserti Per tutte le varianti: per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con attacco FastFix, Systainer SYS3 XXS 33 con coperchio trasparente, misure con piedini (L x P x H) 104 x 66 x 33 mm			
	SYS3 XXS CE-MX BHS 60 portainseriti a cambio rapido CENTROTEC BHS 60 CE, Inserto TX 10, Inserto TX 15, Inserto TX 20, 2 x Inserto TX 25, Inserto TX 30, inserti PZ 1, 2 x inserti PZ 2, inserti PZ 3, Inserto PH 1, Inserto PH 2, inserto PH 3, Inserto SZ 0,8x5,5, bit SZ 0,6x4,5	39,70 48,43	205822
	SYS3 XXS CE-TX BHS 60 portainseriti a cambio rapido CENTROTEC BHS 60 CE, 2 x Inserto TX 10, 2 x Inserto TX 15, 3 x Inserto TX 20, 3 x Inserto TX 25, 2 x Inserto TX 30, 3 x Inserto TX 40	39,70 48,43	205823
	SYS3 XXS CE-PZ BHS 60 portainseriti a cambio rapido CENTROTEC BHS 60 CE, 5 x inserti PZ 1, 7 x inserti PZ 2, 3 x inserti PZ 3	39,70 48,43	205824
	SYS3 XXS CE-MX BH 60 portainseriti magnetico CENTROTEC BH 60 CE-Imp, Inserto TX 10, Inserto TX 15, Inserto TX 20, 2 x Inserto TX 25, Inserto TX 30, inserti PZ 1, 2 x inserti PZ 2, inserti PZ 3, Inserto PH 1, Inserto PH 2, inserto PH 3, bit SZ 0,6x4,5, Inserto SZ 0,8x5,5	24,70 30,13	205825

Inserti CENTROTEC di lunghezza 50 mm		Prezzo €*	Cod. prodotto
	Assortimento di inserti DB CE 50/12-Set 1 per SYS TL con scomparto nel coperchio, per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con attacco CENTROTEC, 12 pezzi, nell'inserto del coperchio, Inserto PH 1, Inserto PH 2, inserto PH 3, inserti PZ 1, inserti PZ 2, inserti PZ 3, Inserto TX 10, Inserto TX 15, Inserto TX 20, Inserto TX 25, Inserto TX 30, Inserto TX 40, lunghezza 50 mm	81,90 99,92	205089
	Assortimento di inserti CENTRO Bit-Set 1 per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con attacco CENTROTEC, 6 pezzi, nel Bit-Check, Inserto TX 20, Inserto TX 25, Inserto TX 30, Inserto TX 40, inserti PZ 1, inserti PZ 2, lunghezza 50 mm	39,40 48,07	205087
Inserto Per tutte le varianti: per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con attacco FastFix, con attacco CENTROTEC, lunghezza 50 mm, confezione 2 Pezzo			
	PZ 1-50 CENTRO/2 misura PZ 1	14,10 17,20	205069
	PZ 2-50 CENTRO/2 misura PZ 2	14,10 17,20	205070
	PZ 3-50 CENTRO/2 misura PZ 3	14,10 17,20	205072
Inserto Per tutte le varianti: per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con attacco FastFix, con attacco CENTROTEC, lunghezza 50 mm, confezione 2 Pezzo			
	PH 1-50 CENTRO/2 misura PH 1	14,10 17,20	205073
	PH 2-50 CENTRO/2 misura PH 2	14,10 17,20	205074
	PH 3-50 CENTRO/2 misura PH 3	14,10 17,20	205075
Inserto Per tutte le varianti: per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con attacco FastFix, con attacco CENTROTEC, lunghezza 50 mm, confezione 2 Pezzo			
	TX 10-50 CENTRO/2 misura TX 10	14,10 17,20	205076
	TX 15-50 CENTRO/2 misura TX 15	14,10 17,20	205079
	TX 20-50 CENTRO/2 misura TX 20	14,10 17,20	205080
	TX 25-50 CENTRO/2 misura TX 25	14,10 17,20	205081
	TX 30-50 CENTRO/2 misura TX 30	14,10 17,20	205082
	TX 40-50 CENTRO/2 misura TX 40	14,10 17,20	205083
Inserti CENTROTEC di lunghezza 100 mm		Prezzo €*	Cod. prodotto
	Set inserti CENTROTEC BITS CE SET TL 6X per SYS TL con scomparto nel coperchio, con attacco CENTROTEC, nell'inserto del coperchio, inserto PZ 2, inserto PZ 3, inserto TX 15, inserto TX 20, inserto TX 25, inserto TX 30, confezione 6 Pezzo, lunghezza 100 mm	44,10 53,80	769095
Inserto Per tutte le varianti: con attacco CENTROTEC, confezione 2 Pezzo, lunghezza 100 mm			
	PZ 1-100 CE/2 misura PZ 1	17,10 20,86	500841
	PZ 2-100 CE/2 misura PZ 2	17,10 20,86	500842
	PZ 3-100 CE/2 misura PZ 3	17,10 20,86	500843
Inserto Per tutte le varianti: con attacco CENTROTEC, confezione 2 Pezzo, lunghezza 100 mm			
	PH 1-100 CE/2 misura PH 1	17,10 20,86	500844
	PH 2-100 CE/2 misura PH 2	17,10 20,86	500845
	PH 3-100 CE/2 misura PH 3	17,10 20,86	500846
Inserto Per tutte le varianti: con attacco CENTROTEC, confezione 2 Pezzo, lunghezza 100 mm			
	TX 15-100 CE/2 misura TX 15	17,10 20,86	500847
	TX 20-100 CE/2 misura TX 20	17,10 20,86	500848
	TX 25-100 CE/2 misura TX 25	17,10 20,86	500849
	TX 30-100 CE/2 misura TX 30	17,10 20,86	500850

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.
IVA esclusa. | IVA inclusa.

07 Forare e avvitare

Sistemi di guida per forare		Prezzo €*	Cod. prodotto
Montante del trapano per carpenteria Per tutte le varianti: 2 x limitatore di profondità, 1 platorello di guida per punte da Ø 8-26 mm, 2 x battuta parallela, anello di riduzione Ø 57 mm / 43 mm			
	GD 320 profondità foro max. 240 mm, lunghezza punta max. 320 mm, peso 2,8 kg	298,70 364,41	768768
	GD 460 profondità foro max. 380 mm, lunghezza punta max. 460 mm, peso 3,2 kg	322,60 393,57	768119
	GD 460 A profondità foro max. 310 mm, lunghezza punta max. 460 mm, peso 3,7 kg	421,00 513,62	769042

6 punte elicoidali per legno CENTROTEC		Prezzo €*	Cod. prodotto
Cassetta punte Per tutte le varianti: con attacco CENTROTEC, punte elicoidali per legno lunghe con cono di centraggio			
	DB WOOD CE SET TL 6x per la lavorazione di materiali in legno, in acciaio per cuscinetti di alta qualità, confezione 6 Pezzo, Ø 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm	60,20 73,44	769093
	BKS D 3-8 CE/W Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm, lunghezza 73 (Ø3)/83 (Ø4)/93 (Ø5)/98 (Ø6)/115 (Ø8) mm, lunghezza della spirale 33 (Ø3)/43 (Ø4)/51 (Ø5)/56 (Ø6)/75 (Ø8) mm, confezione 5 Pezzo	50,90 62,10	493648
Punte elicoidali per legno Per tutte le varianti: per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con attacco FastFix, con attacco CENTROTEC			
	D 3 CE/W Ø 3 mm, lunghezza 73 mm, lunghezza della spirale 33 mm	10,10 12,32	492512
	D 4 CE/W Ø 4 mm, lunghezza 83 mm, lunghezza della spirale 43 mm	10,10 12,32	492513
	D 5 CE/W Ø 5 mm, lunghezza 93 mm, lunghezza della spirale 51 mm	10,40 12,69	492514
	D 6 CE/W Ø 6 mm, lunghezza 98 mm, lunghezza della spirale 56 mm	10,90 13,30	492515
	D 7 CE/W Ø 7 mm, lunghezza 109 mm, lunghezza della spirale 69 mm	11,10 13,54	492516
	D 8 CE/W Ø 8 mm, lunghezza 115 mm, lunghezza della spirale 75 mm	13,50 16,47	492517
	D 10 CE/W Ø 10 mm, lunghezza 127 mm, lunghezza della spirale 88 mm	15,80 19,28	492518
	Cassetta punte BKS D 3-8 CE/W-K con attacco CENTROTEC, punte elicoidali per legno corte con cono di centraggio, confezione 5 Pezzo, Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm, lunghezza 65 mm, lunghezza della spirale 25 mm	46,50 56,73	495130

Sistema di punte Forstner CENTROTEC		Prezzo €*	Cod. prodotto
	Set di punte Forstner FB D 15-35 CE-Set con attacco CENTROTEC, 5 pezzi., incl. punta di centraggio conica Ø 4 mm ed estraattore, FB D 15 CE, FB D 20 CE, FB D 25 CE, FB D 30 CE, FB D 35 CE, Systainer SYS MINI 1 TL TRA con copertura trasparente, Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm	139,70 170,43	205749
Punte Forstner Per tutte le varianti: con attacco CENTROTEC, in acciaio per cuscinetti di alta qualità, riaffilabile fino a 5 volte			
	FB D 15 CE Ø 15 mm	27,60 33,67	205752
	FB D 20 CE Ø 20 mm	30,60 37,33	205753
	FB D 25 CE Ø 25 mm	33,60 40,99	205754
	FB D 30 CE Ø 30 mm	36,70 44,77	205755
	FB D 35 CE Ø 35 mm	39,70 48,43	205756
	Set parti di ricambio FB-CE/ET-Set per punte per uso forestale CENTROTEC, set di ricambio con cono di centraggio e cono di centraggio extra-lungo, punta di centraggio conica (4 mm) ed estraattore per FB D 15-35 CE-Set (codice prodotto 205749)	23,80 29,04	205750

Punta a spirale CENTROTEC	Prezzo €*	Cod. prodotto
 <p>Set di punte a elica SB CE/6-Set per TPC 18/4, TDC 18/4 e tutti i trapani avvitatori a batteria Festool C e T con attacco FastFix (escluso CXS/TXS e PDC/DRC), con attacco CENTROTEC, riaffilabile fino a 15 volte, elevata resistenza alla corrosione e basso attrito grazie allo speciale rivestimento, il passo tarato alla perfezione garantisce uno scarico ideale dei trucioli, la robusta punta filettata consente un posizionamento preciso della punta del trapano e la avvita nel legno, per lavorare in modo poco affaticante, punta per travi D 6, punta per travi D 8, punta per travi D 10, punta per travi D 12, punta per travi D 14, punta per travi D 16, Systainer SYS MINI 1 TL TRA con copertura trasparente, lunghezza complessiva 235 mm, lunghezza utile 165 mm, Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 mm</p>	<p>129,70 158,23</p>	205902

Punte a elica	Prezzo €*	Cod. prodotto
<p>Per tutte le varianti: per TPC 18/4, TDC 18/4 e tutti i trapani avvitatori a batteria Festool C e T con attacco FastFix (escluso CXS/TXS e PDC/DRC), con attacco CENTROTEC, riaffilabile fino a 15 volte, elevata resistenza alla corrosione e basso attrito grazie allo speciale rivestimento, il passo tarato alla perfezione garantisce uno scarico ideale dei trucioli, la robusta punta filettata consente un posizionamento preciso della punta del trapano e la avvita nel legno, per lavorare in modo poco affaticante, lunghezza complessiva 235 mm, lunghezza utile 165 mm</p>		
<p>SB CE D6 Ø 6 mm</p>	<p>22,10 26,96</p>	205903
<p>SB CE D8 Ø 8 mm</p>	<p>23,10 28,18</p>	205904
<p>SB CE D10 Ø 10 mm</p>	<p>24,10 29,40</p>	205905
<p>SB CE D12 Ø 12 mm</p>	<p>25,10 30,62</p>	205906
<p>SB CE D14 Ø 14 mm</p>	<p>26,10 31,84</p>	205907
<p>SB CE D16 Ø 16 mm</p>	<p>28,10 34,28</p>	205908

Utensili CENTROTEC per forare e svasare	Prezzo €*	Cod. prodotto
Svasatore		
 <p>QLS D 2- 8 CE Ø 2 – 8 mm</p>	<p>30,90 37,70</p>	492520
 <p>QLS D 5-15 CE per la pre-svasatura e l'avvitatura a filo, Ø 5 – 15 mm</p>	<p>38,00 46,36</p>	492521
 <p>Punta con limitatore di profondità BTA HW D 5 CE con attacco CENTROTEC, metallo duro, limitatore di profondità regolabile, Ø 5 mm</p>	<p>44,40 54,17</p>	492522
 <p>Punta di ricambio HW D 5 F.BTA per punta con limitatore di profondità, metallo duro, Ø 5 mm</p>	<p>29,80 36,36</p>	491794
 <p>Svasatore BSTA HS D 3,5 CE con attacco CENTROTEC, limitatore di profondità regolabile, Ø 3,5 mm</p>	<p>58,10 70,88</p>	492523
 <p>Punta di ricambio EB-BSTA D 3,5/5 per punta con svasatore e limitatore di profondità, confezione 5 Pezzo, Ø 3,5 mm</p>	<p>15,50 18,91</p>	494445
 <p>Svasatore BSTA HS D 4,5 CE con attacco CENTROTEC, limitatore di profondità regolabile, Ø 4,5 mm</p>	<p>61,20 74,66</p>	492524
 <p>Punta di ricambio EB-BSTA D 4,5/5 per punta con svasatore e limitatore di profondità, confezione 5 Pezzo, Ø 4,5 mm</p>	<p>15,50 18,91</p>	494446
 <p>Svasatore BSTA HS D 5 CE con attacco CENTROTEC, limitatore di profondità regolabile, Ø 5 mm</p>	<p>64,10 78,20</p>	496451
 <p>Punta di ricambio EB-BSTA D 5/5 per punta con svasatore e limitatore di profondità, confezione 5 Pezzo, Ø 5 mm</p>	<p>15,50 18,91</p>	496452
 <p>Svasatore BSTA HS D 4 L60 CE per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool, per l'impiego con il mandrino CENTROTEC, con attacco CENTROTEC, riscontro di profondità regolabile, perfetto per la lavorazione di pavimentazioni terrazze, Ø 4 mm, profondità foro max. 60 mm</p>	<p>63,60 77,59</p>	202392
 <p>Punta di ricambio EB-BSTA D4/2 durata considerevolmente lunga, poiché la punta è realizzata in pregiato acciaio HSS Böhrler, per punta con svasatore e limitatore di profondità, Ø 4 mm, profondità foro max. 60 mm, confezione 2 Pezzo</p>	<p>26,60 32,45</p>	202393

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.
IVA esclusa. | IVA inclusa.

07 Forare e avvitare

Utensili CENTROTEC per forare e svasare		Prezzo €*	Cod. prodotto
	Punta di centraggio ZB HS D 5 EURO CE con attacco CENTROTEC, con limitatore di profondità per viti da 5 mm, Ø 5 mm	58,10 70,88	492525
	Punta di ricambio HS D 5 per punta di centraggio, Ø 5 mm	21,80 26,60	493572
	Dispositivo per avvitare ganci HD D 18 CE per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con attacco FastFix, con attacco CENTROTEC, Ø 18 mm	12,10 14,76	492526
	Adattatore per trapani BA-CE CENTROTEC idoneo per trapani, consente di alloggiare sui trapani accessori FastFix, quali ad es. il mandrino WH-CE CENTROTEC	19,90 24,28	496450

Punta per pietra CENTROTEC con tagliente in metallo duro		Prezzo €*	Cod. prodotto
	Punta per pietra DB STONE CE SET TL per SYS TL con scomparto nel coperchio, per trapani avvitatori a percussione a batteria, trapani a percussione con attacco FastFix, con attacco CENTROTEC, per la lavorazione di pietre e murature, con tagliente durevole in metallo duro, 6 punte per pietra CENTROTEC: Ø 4, 5, 2 x 6, 8, 10 mm	56,50 68,93	769096
Punta per pietra Per tutte le varianti: per trapani avvitatori a percussione a batteria, trapani a percussione con attacco FastFix, con attacco CENTROTEC, confezione 3 Pezzo			
	DB STONE CE D4 3x Ø 4 mm	29,30 35,75	769111
	DB STONE CE D5 3x Ø 5 mm	29,90 36,48	769112
	DB STONE CE D6 3x Ø 6 mm	32,50 39,65	769113
	DB STONE CE D8 3x Ø 8 mm	35,30 43,07	769114
	DB STONE CE D10 3x Ø 10 mm	39,40 48,07	769115

Punta a spirale CENTROTEC HSS		Prezzo €*	Cod. prodotto
	Punta a spirale HSS D3-10 CE/10 Cassetta punte, con attacco CENTROTEC, per la lavorazione di acciaio e metalli non ferrosi, vite a brugola, confezione 10 Pezzo, Ø 3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/8/10 mm	102,20 124,68	495128
Punta a spirale Per tutte le varianti: punte complete con attacco CENTROTEC, vite a brugola			
	HSS D 3/33 CE/M-Set portapunte CENTROTEC e 2 punte di ricambio, Ø 3 mm	11,50 14,03	493421
	HSS D 3,5/39 CE/M-Set portapunte CENTROTEC e 2 punte di ricambio, Ø 3,5 mm	12,10 14,76	493422
	HSS D 4/43 CE/M-Set portapunte CENTROTEC e 2 punte di ricambio, Ø 4 mm	12,70 15,49	493423
	HSS D 4,5/47 CE/M-Set portapunte CENTROTEC e 2 punte di ricambio, Ø 4,5 mm	13,70 16,71	493424
	HSS D 5/52 CE/M-Set portapunte CENTROTEC e 2 punte di ricambio, Ø 5 mm	13,90 16,96	493425
	HSS D 5,5/57 CE/M-Set portapunte CENTROTEC e 2 punte di ricambio, Ø 5,5 mm	14,10 17,20	493426
	HSS D 6/57 CE/M-Set portapunte CENTROTEC e 2 punte di ricambio, Ø 6 mm	14,70 17,93	493427
	HSS D 6,5/63 CE/M-Set portapunte CENTROTEC e 2 punte di ricambio, Ø 6,5 mm	15,30 18,67	493428
	HSS D 8,0/75 CE/M-Set portapunte CENTROTEC e punta di ricambio, Ø 8 mm	21,70 26,47	495308
	HSS D 10,0/75 CE/M-Set portapunte CENTROTEC e punta di ricambio, Ø 10 mm	27,10 33,06	495309

Punta a spirale CENTROTEC HSS	Prezzo €*	Cod. prodotto
Punta a spirale Per tutte le varianti: punta di ricambio per punte a spirale CENTROTEC HSS CE/M-Set		
HSS D 3/33 M/10 confezione 10 Pezzo, Ø 3 mm	11,70 14,27	493437
HSS D 3,5/39 M/10 confezione 10 Pezzo, Ø 3,5 mm	12,40 15,13	493438
HSS D 4/43 M/10 confezione 10 Pezzo, Ø 4 mm	15,20 18,54	493439
HSS D 4,5/47 M/10 confezione 10 Pezzo, Ø 4,5 mm	17,30 21,11	493440
HSS D 5/52 M/10 confezione 10 Pezzo, Ø 5 mm	18,90 23,06	493441
HSS D 5,5/57 M/10 confezione 10 Pezzo, Ø 5,5 mm	20,50 25,01	493442
HSS D 6/57 M/10 confezione 10 Pezzo, Ø 6 mm	22,20 27,08	493443
HSS D 6,5/63 M/10 confezione 10 Pezzo, Ø 6,5 mm	25,00 30,50	493444
HSS D 8,0/75 M/5 confezione 5 Pezzo, Ø 8 mm	27,00 32,94	495310
HSS D 10,0/75 M/5 confezione 5 Pezzo, Ø 10 mm	39,70 48,43	495311

Punta in acciaio HSS	Prezzo €*	Cod. prodotto
 Box punte HSS punte in acciaio HSS D 1-10 Sort/19 Cassetta punte, senza attacco CENTROTEC, per la lavorazione di acciaio e metalli non ferrosi, 19 pezzi, confezione 19 Pezzo, Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm	61,80 75,40	498981

Il nostro consiglio: Festool Order App

Con Festool Order App trovi il tuo utensile Festool, gli accessori adatti o i materiali di consumo, crei la tua lista della spesa digitale e la invii comodamente al tuo rivenditore specializzato. La funzione dei preferiti ti permette di riordinare facilmente gli accessori o i materiali di consumo memorizzati. Puoi gestire comodamente gli ordini anche quando sei in giro, tenerli d'occhio in ogni momento e avere una giornata di lavoro ancora più organizzata.

Ulteriori informazioni a pag. 6

Scaricala ora
gratuitamente

