

09 Sistema di giunzione DOMINO





244 Fresatrici per giunzioni
DOMINO

247 Sistema di giunzione
DOMINO



247 Tasselli
DOMINO

Giunzioni più precise.

Le fresatrici per giunzioni DOMINO.

Unica nel suo genere per gli utensili manuali e brevettata da Festool: il movimento di fresatura delle fresatrici DOMINO. Il contemporaneo movimento rotatorio e pendolare della fresa consente una lavorazione scorrevole e una foratura senza bruciature. Grazie al movimento pendolare, le frese non si surriscaldano e questo ne aumenta enormemente la durata.

Fresatrice per giunzioni **DF 500 Q-Plus**

DOMINO DF 500 è particolarmente maneggevole e offre possibilità di giunzioni praticamente illimitate. Che si tratti di assemblare pannelli o mobili, di giunzioni facili di cornici o telai – la DF 500 convince per la massima precisione e flessibilità nonché la pratica maneggevolezza.



Fresatrice per giunzioni **DF 700 EQ-Plus**

Si adatta alle esigenze del pezzo in lavorazione e non viceversa: DOMINO XL. Rapido, semplice da utilizzare, preciso ed estremamente stabile – con tempi di preparazione decisamente più brevi e risparmio di tempo fino al 50% rispetto alle macchine stazionarie. Grazie a ciò, il tassello DOMINO XL è ideale per la costruzioni di mobili e porte e per la realizzazione di giunzioni nel legno massiccio in opere edili.



Innovativo sistema di battute

Uno dei grossi vantaggi, nell'ottica del risparmio di tempo, che si ha lavorando con le frese per giunzioni DOMINO, risulta dal fatto che non è necessaria alcuna laboriosa misurazione e marcatura – il posizionamento rapido e preciso con la DOMINO DF 500 avviene semplicemente tramite il nottolino di battuta, nella DF 700 tramite spine di arresto.



Principio dell'asola

Allineamento preciso: il primo tassello DOMINO viene posizionato attraverso un'asola esatta, che successivamente viene adattata su asole più larghe con gioco – in questo modo, la giunzione è allineata in modo preciso. Il risultato è una giunzione stabile, resistente a torsioni fin dal primo tassello.



Impostazione dell'altezza di fresatura e dell'angolo

Regolazione rapida e precisa dell'altezza di fresatura e dell'angolo: per una fresatura orientabile precisa e per la lavorazione di materiali di diverso spessore. Con stadi di arresto e regolazione continua dell'angolo di fresatura.



Risparmio di tempo in caso di profondità di fresatura ripetute

Con l'ausilio della leva di bloccaggio della DF 500 è possibile selezionare la profondità di fresatura desiderata. Sono possibili 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm e 28 mm. Con la DF 700 è possibile scegliere tra 15 e 70 mm e impostare liberamente due posizioni «da ricordare» grazie alla regolazione variabile della profondità di fresatura.

La soluzione giusta per ogni tipo di collegamento. Il sistema DOMINO.

Con le giunzioni DOMINO otterrete robusti collegamenti in modo semplice e veloce – e, se necessario, potrete separarli in qualsiasi momento. Ideale per collegamenti angolari, piani ed ora anche su lati intermedi o a serie di fori. E per una perfetta conclusione, sono disponibili anche cappucci in vari colori.

Ulteriori informazioni a pag. 247






Dati tecnici	DF 500	DF 700
Potenza (W)	420	720
Giri a vuoto (min ⁻¹)	25.500	21.000
Battuta di profondità fresa (mm)	12, 15, 20, 25, 28	15 – 70
Profondità di fresatura max. (mm)	28	70
Ø fresa DOMINO (mm)	4, 5, 6, 8, 10	8, 10, 12, 14
Regolazione in altezza fresa (mm)	5 – 30	10 – 50
Fresatura orientabile (°)	0 – 90	0 – 90
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27	27
Peso (kg)	3,2	5,2

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
DF 500	Per tutte le varianti: fresa DOMINO D 5, Riscontro supplementare, chiave inglese da 8, Systainer SYS3 M 187	
 DF 500 Q-Plus	844,00 1.029,68	576413
 DF 500 Q-Set battuta per listelli, battuta diagonale	928,00 1.132,16	576420
DF 700		
 DF 700 EQ-Plus fresa DOMINO D 12, Riscontro supplementare, scatole di tasselli vuote, chiave inglese da 12, Systainer SYS3 M 437	1.168,00 1.424,96	576426

Creare collegamenti perfetti diventa semplice.
Panoramica della linea DOMINO.



Ogni tipo di giunzione del legno ha i suoi vantaggi.
Il sistema di collegamento DOMINO li unisce tutti.

Tasselli DOMINO in faggio e in mogano Sipo






Silvicoltura responsabile: Tutti i tasselli DOMINO provengono dalla gestione responsabile delle foreste e da altre fonti controllate. Portano il sigillo del Forest Stewardship Council™ (FSC™), il che significa che tutte le stazioni lungo la catena di approvvigionamento sono certificate FSC. Cercate i prodotti etichettati FSC.



I tasselli DOMINO in mogano Sipo, resistenti alle intemperie ed alle infestazioni di insetti e muffe, sono ideali per ambienti esterni.

Giunzioni per corpo e mobilio per la fresatrice per giunzioni DOMINO DF 500



Giunzione ad angolo –
per la giunzione DOMINO/LR 32

Giunzione ad angolo –
per la giunzione DOMINO/DOMINO

Giunzione a lati intermedi –
per la giunzione DOMINO/LR 32

Giunzione a lati intermedi –
per la giunzione DOMINO/DOMINO

Giunzioni angolari e piane per la fresatrice per giunzioni DOMINO XL DF 700



Connessione ad angolo

Giunzioni dritte

Giunzioni dritte con clip di ampliamento –
specifico per materiali come ad esempio i piani di lavoro delle cucine

09 Sistema di giunzione DOMINO

Accessori fresatrice per giunzioni DF 500		Prezzo €*	Cod. prodotto
Fresa DOMINO Per tutte le varianti: per DF 500			
	D 4-NL 11 HW-DF 500 D 4 mm, NL 11 mm	39,10 47,70	495663
	D 5-NL 20 HW-DF 500 D 5 mm, NL 20 mm	33,30 40,63	493490
	D 6-NL 28 HW-DF 500 D 6 mm, NL 28 mm	34,10 41,60	493491
	D 8-NL 28 HW-DF 500 D 8 mm, NL 28 mm	35,50 43,31	493492
	D 10-NL 28 HW-DF 500 D 10 mm, NL 28 mm	39,80 48,56	493493
	Battuta diagonale QA-DF 500/700 per DF 500 e DF 700, per fori distanziati passo 100 – 205 mm, in dotazione: una battuta diagonale sinistra e una destra, per l'esatto posizionamento delle fresature a una distanza dal margine di 100 – 205 mm	53,70 65,51	498590
	Battuta per listelli LA-DF 500/700 per DF 500 e DF 700, per listelli con larghezza 22 – 70 mm	50,60 61,73	493487
	Battuta circolare RA DF 500/700 per DF 500 e DF 700, per tondini di legno da 35 – 60 mm, per la fresatura precisa di assi tondeggianti Ø 35 – 60 mm	42,40 51,73	494847
	Riscontro supplementare ZA-DF 500 per DF 500 e DF 700, ampliamento dell'appoggio e riscontro laterale, per ridurre il centro dei tasselli da 37 mm a 20 mm, per un inizio di fresatura in sicurezza	25,20 30,74	495666
Connessione ad angolo Per tutte le varianti: 50 x Gusci in materiale plastico, 50 x Fermo angolare con perno filettato, senza tappi, confezione 50 Pezzo, ferramenta (fresatura tassello DOMINO da 8 mm) D8, profondità di foratura DOMINO per fondo 28 mm, diametro di foratura nel fondo 15 mm, spessore pannello 18 – 28 mm			
	KV D8/50 per 50 giunzioni angolari con la DF 500, la giunzione DOMINO / DOMINO KV D8/50 viene posizionata sia sul fianco dell'armadio che nel piano della struttura con la fresatrice per giunzioni DOMINO DF 500, 50 x Fermi a espansione, 50 x Perno con filettatura M4, profondità di foratura DOMINO per fianco 15 mm	103,30 126,03	203166
	KV-LR32 D8/50 per 50 giunzioni angolari con la DF 500 e foratura a serie di fori, la giunzione DOMINO / LR 32 KV-LR 32 D8/50 viene posizionata sia sul fianco dell'armadio, in una foratura a serie di fori da 5 mm, che nel piano della struttura con la fresatrice per giunzioni DOMINO DF 500, Fermi a espansione, 50 x Perno con filettatura Euro per forature a serie di fori, diametro di foratura per perni Euro 5 mm	82,20 100,28	203168
Giunzione a lati intermedi Per tutte le varianti: dima di foratura necessaria per il posizionamento della ferramenta DOMINO D 8 mm, 50 x Gusci in materiale plastico, 50 x Fermo angolare con perno filettato, senza tappi, confezione 25 Pezzo, ferramenta (fresatura tassello DOMINO da 8 mm) D8, profondità di foratura DOMINO per fondo 28 mm, diametro di foratura nel fondo 15 mm, spessore pannello 18 – 28 mm			
	MSV D8/25 per 25 giunzioni a lati intermedi con la DF 500, la giunzione DOMINO / DOMINO MSV D8/25 viene posizionata sia sul fianco dell'armadio che nel piano della struttura con la fresatrice per giunzioni DOMINO DF 500, 25 x perno a filettatura esterna MSV DOMINO, 25 x perno a filettatura interna MSV DOMINO, profondità di foratura DOMINO per fianco 15 mm	72,90 88,94	203167
	MSV-LR32 D8/25 per 25 giunzioni a lati intermedi con la DF 500 e foratura a serie di fori, la giunzione DOMINO / LR 32 MSV-LR 32 D8/25 viene posizionata sia sul fianco dell'armadio, in una foratura passante a serie di fori da 5 mm, che nel piano della struttura con la fresatrice per giunzioni DOMINO DF 500, 25 x Perno a filettatura esterna MSV, 25 x Perno a filettatura interna MSV, diametro di foratura per perni Euro 5 mm	65,70 80,15	203169
	Fresa per forare KVB-HW D15 CE per DF 500, fresa per forare da 15 mm necessaria per la foro per la ferramenta DOMINO D8 mm, Attacco codolo: CENTROTEC, la punta per forare è concepita per la dima di foratura (203164), limitatore di profondità, Ø punta 15 mm	51,90 63,32	203165
	Dima di foratura BS-KV D15 per DF 500, dima di foratura necessaria per il posizionamento della ferramenta DOMINO D 8 mm, taratura sulla fresa per forare D15 (203165), guida di foratura Ø 15 mm, spessore pannello 18 – 28 mm	71,00 86,62	203164
	Assortimento di giunzioni DOMINO KV-SYS D8 Giunzione corpo DOMINO/DOMINO KV D8, Giunzione corpo DOMINO/LR32 KV-LR32 D8, Giunzione intermedia DOMINO/DOMINO MSV D8, Giunzione intermedia DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 50 tappi marrone scuro KV-AK D15 brn, 50 tappi argento KV-AK D15 slr, 50 tappi bianchi KV-AK D15 wht, 50 tappi grigi KV-AK D15 gr, DOMINO D 8 x 36 mm, dima di foratura BS-KV D15, Fresa per forare KVB-HW D15 CE, Cacciavite, Systainer SYS3 M 137	391,30 477,39	576797

Accessori fresatrice per giunzioni DF 500		Prezzo €*	Cod. prodotto
Cappuccio Per tutte le varianti: per DF 500, per la copertura della ferramenta DOMINO D8 mm, confezione 50 Pezzo			
	KV-AK D15 brn/50 Colore: marrone chiaro	6,50 7,93	203171
	KV-AK D15 wht/50 colore: bianco	6,50 7,93	203173
	KV-AK D15 gr/50 Colore: grigio	6,50 7,93	203174
	KV-AK D15 slr/50 Colore: argento verniciato	12,00 14,64	203172

Accessori fresatrice per giunzioni DOMINO XL DF 700		Prezzo €*	Cod. prodotto
Fresa DOMINO Per tutte le varianti: per DF 700, utensile di fresatura con attacchi filettati per la fresatrice per giunzioni DOMINO XL DF 700			
	D 8-NL 50 HW-DF 700 D 8 mm, NL 50 mm	48,30 58,93	497868
	D 10-NL 70 HW-DF 700 D 10 mm, NL 70 mm	51,50 62,83	497869
	D 12-NL 70 HW-DF 700 D 12 mm, NL 70 mm	53,70 65,51	497870
	D 14-NL 70 HW-DF 700 D 14 mm, NL 70 mm	57,60 70,27	497871
	Battuta diagonale QA-DF 500/700 per DF 500 e DF 700, per fori distanziati passo 100 – 205 mm, in dotazione: una battuta diagonale sinistra e una destra, per l'esatto posizionamento delle fresature a una distanza dal margine di 100 – 205 mm	53,70 65,51	498590
	Battuta per listelli LA-DF 500/700 per DF 500 e DF 700, per listelli con larghezza 22 – 70 mm	50,60 61,73	493487
	Battuta circolare RA DF 500/700 per DF 500 e DF 700, per tondini di legno da 35 – 60 mm, per la fresatura precisa di assi tondeggianti Ø 35 – 60 mm	42,40 51,73	494847
	Systainer³ SORT-SYS3 M 187 DOMINO Systainer vuoto SYS3 M 187 con 3 box a scomparti variabili per la ripartizione individuale di tasselli DOMINO, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 187 mm, misure interne (L x P x H) 389 x 275 x 146 mm, volumi 15,9 l	81,30 99,19	576793
	Tiranti di ancoraggio SV-AB D14/32 per la lavorazione con la fresatrice DOMINO XL DF 700, connettori angolari per giunzioni di telai e cornici da 30 mm di spessore di materiale, congiuntamente a fermi a espansione SV-SA D14 e fermi angolari SV-QA D14 per la realizzazione di giunzioni angolari, 64 x Semigusci del tassello, confezione 32 Pezzo	46,40 56,61	201350
	Fermi a espansione SV-SA D14/32 per la lavorazione con la fresatrice DOMINO XL DF 700, connettori angolari per giunzioni di telai e cornici da 30 mm di spessore di materiale, congiuntamente a tiranti di ancoraggio SV-AB D14 e fermi angolari SV-QA D14 per la realizzazione di giunzioni angolari separabili, confezione 32 Pezzo	32,80 40,02	201349
	Fermi angolari SV-QA D14/32 per la lavorazione con la fresatrice DOMINO XL DF 700, da 30 mm di spessore di materiale, serve come controcuscinetto e elemento di trazione per i perni di ancoraggio e/o perni doppi, in caso di materiali morbidi o porosi, quali ad es. i pannelli in truciolato, si raccomanda l'uso dell'espansione dei fermi angolari SV-V D14 (da spessore materiale di 35 mm – impedisce che il fermo angolare penetri nel materiale), congiuntamente a fermi a espansione SV-SA D14 e tiranti di ancoraggio SV-AB D14 per la realizzazione di giunzioni angolari, congiuntamente a perni doppi SV-DB D14 per la realizzazione di giunzioni drittte, 32 x Perni filettati, confezione 32 Pezzo	32,80 40,02	201351
	Ampliamento SV-V D14/32 per fermi angolari SV-QA D14, per l'espansione dei fermi angolari ai fini di una migliore distribuzione della pressione con l'applicazione in materiali porosi o morbidi come ad es. piani di lavoro per cucine, impedisce che il fermo angolare penetri nel materiale, 64 semigusci per l'estensione di 32 fermi angolari, confezione 32 Pezzo	13,80 16,84	201498
	Perni doppi SV-DB D14/16 per la lavorazione con la fresatrice DOMINO XL DF 700, congiuntamente a 2x fermi angolari SV-QA D14 (e clip di espansione opzionali S-V D14 in caso di materiali morbidi) per la realizzazione di giunzioni drittte nella costruzione mobili, 64 x Semigusci del tassello, confezione 16 Pezzo	35,10 42,82	201352

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.
 IVA esclusa. | IVA inclusa.

09 Sistema di giunzione DOMINO

Accessori fresatrice per giunzioni DOMINO XL DF 700		Prezzo €*	Cod. prodotto
Cappuccio Per tutte le varianti: per la lavorazione con la fresatrice DOMINO XL DF 700, Tappi di plastica per la chiusura di fessature per tasselli D14, confezione 32 Pezzo			
	SV-AK D14 slr/32 Colore: argento verniciato	10,10 12,32	201354
	SV-AK D14 brn1/32 Colore: marrone scuro	6,40 7,81	201355
	SV-AK D14 brn2/32 Colore: marrone chiaro	6,40 7,81	201356
Set di giunzioni Per tutte le varianti: 32 fermi angolari SV-QA D14			
	FV/16-Set set completo di 16 giunzioni dritte composte da perni doppi, fermi angolari e espansioni, 16 perni doppi SV-DB D14, Estensione SV-V D14 per 32 fermi angolari	83,30 101,63	203421
	EV/32-Set connettori angolari per giunzioni di telai e cornici da 30 mm di spessore di materiale, Set completo di tiranti di ancoraggio, fermi a espansione e fermi angolari per 32 giunzioni angolari, 32 perni di ancoraggio SV-AB D14, 32 fermi a espansione SV-SA D14	114,30 139,45	203420
	Assortimento di giunzioni DOMINO SV-SYS D14 per la lavorazione con la fresatrice DOMINO XL DF 700, comprende giunzioni angolari e giunzioni dritte incl. i tappi e i tasselli in legno DOMINO, Accessori necessari: fresa DOMINO D 14 (497871), chiave a spina SW 4 per serrare spine filettate, 32 perni di ancoraggio SV-AB D14, 12 x perni doppi SV-DB D14, 32 fermi a espansione SV-SA D14, Tasselli DOMINO in faggio D 14 x 75, 56 x fermi angolari SV-QA D14, chiave a spina SW 4, 48 x ampliamento SV-V D14 per fermi angolari, 32 tappi argento SV-AK D14 slr, 32 tappi marrone scuro SV-AK D14 brn1, 32 tappi marrone chiaro SV-AK D14 brn2, Systainer SYS3 M 137	253,10 308,78	576795

DOMINO		Prezzo €*	Cod. prodotto
Tasselli DOMINO Faggio Per tutte le varianti: materiale: faggio, certificato FSC™			
	D 4x20/450 BU per DF 500, confezione 450 Pezzo, misura 4 x 20 mm	15,50 18,91	495661
	D 5x30/300 BU per DF 500, confezione 300 Pezzo, misura 5 x 30 mm	15,50 18,91	494938
	D 5x30/1800 BU per DF 500, confezione 1.800 Pezzo, misura 5 x 30 mm	83,00 101,26	493296
	D 6x40/190 BU per DF 500, confezione 190 Pezzo, misura 6 x 40 mm	15,50 18,91	494939
	D 6x40/1140 BU per DF 500, confezione 1.140 Pezzo, misura 6 x 40 mm	83,00 101,26	493297
	D 8x36/130 BU per DF 500, misura 8 x 36 mm, confezione 130 Pezzo	15,50 18,91	203175
	D 8x40/130 BU per DF 500, confezione 130 Pezzo, misura 8 x 40 mm	15,50 18,91	494940
	D 8x40/780 BU per DF 500, confezione 780 Pezzo, misura 8 x 40 mm	83,00 101,26	493298
	D 8x50/100 BU per DF 500, confezione 100 Pezzo, misura 8 x 50 mm	15,50 18,91	494941
	D 8x50/600 BU per DF 500, confezione 600 Pezzo, misura 8 x 50 mm	83,00 101,26	493299
	D 10x50/85 BU per DF 500, confezione 85 Pezzo, misura 10 x 50 mm	15,50 18,91	494942
	D 10x50/510 BU per DF 500, confezione 510 Pezzo, misura 10 x 50 mm	83,00 101,26	493300
	D 8x80/190 BU per DF 700, confezione 190 Pezzo, misura 8 x 80 mm	43,30 52,83	498212
	D 8x100/150 BU per DF 700, confezione 150 Pezzo, misura 8 x 100 mm	43,30 52,83	498213
	D 10x80/150 BU per DF 700, confezione 150 Pezzo, misura 10 x 80 mm	43,30 52,83	498214
	D 10x100/120 BU per DF 700, confezione 120 Pezzo, misura 10 x 100 mm	43,30 52,83	498215
	D 12x100/100 BU per DF 700, confezione 100 Pezzo, misura 12 x 100 mm	43,30 52,83	498216
	D 12x140/90 BU per DF 700, confezione 90 Pezzo, misura 12 x 140 mm	43,30 52,83	498217
	D 14x75/104 BU per DF 700, confezione 104 Pezzo, misura 14 x 75 mm	42,10 51,36	201499
	D 14x100/80 BU per DF 700, confezione 80 Pezzo, misura 14 x 100 mm	43,30 52,83	498218
	D 14x140/70 BU per DF 700, confezione 70 Pezzo, misura 14 x 140 mm	43,30 52,83	498219

DOMINO Faggio		Prezzo €*	Cod. prodotto
	Tasselli lunghi DOMINO Faggio Per tutte le varianti: per DF 700, materiale: faggio		
	D 8x750/36 BU confezione 36 Pezzo, misura 8 x 750 mm	62,50 76,25	498686
	D 10x750/28 BU confezione 28 Pezzo, misura 10 x 750 mm	60,80 74,18	498687
	D 12x750/22 BU confezione 22 Pezzo, misura 12 x 750 mm	57,10 69,66	498688
	D 14x750/18 BU confezione 18 Pezzo, misura 14 x 750 mm	57,10 69,66	498689

DOMINO Sipo		Prezzo €*	Cod. prodotto
	Tasselli DOMINO Sipo Per tutte le varianti: per DF 500, materiale: sipo, tasselli in mogano, resistente agli agenti atmosferici, certificato FSC™		
	D 5x30/300 MAU confezione 300 Pezzo, misura 5 x 30 mm	30,50 37,21	494869
	D 5x30/900 MAU confezione 900 Pezzo, misura 5 x 30 mm	83,00 101,26	494859
	D 6x40/190 MAU confezione 190 Pezzo, misura 6 x 40 mm	30,50 37,21	494870
	D 6x40/570 MAU confezione 570 Pezzo, misura 6 x 40 mm	83,00 101,26	494860
	D 8x40/130 MAU confezione 130 Pezzo, misura 8 x 40 mm	30,50 37,21	494871
	D 8x40/390 MAU confezione 390 Pezzo, misura 8 x 40 mm	83,00 101,26	494861
	D 8x50/100 MAU confezione 100 Pezzo, misura 8 x 50 mm	30,50 37,21	494872
	D 8x50/300 MAU confezione 300 Pezzo, misura 8 x 50 mm	83,00 101,26	494862
	D 10x50/85 MAU confezione 85 Pezzo, misura 10 x 50 mm	30,50 37,21	494873
	D 10x50/255 MAU confezione 255 Pezzo, misura 10 x 50 mm	83,00 101,26	494863

Aste per tasselli DOMINO Sipo		Prezzo €*	Cod. prodotto
	Tasselli DOMINO Sipo Per tutte le varianti: per DF 700, materiale: sipo		
	D 8x750/36 MAU confezione 36 Pezzo, misura 8 x 750 mm	121,10 147,74	498690
	D 10x750/28 MAU confezione 28 Pezzo, misura 10 x 750 mm	117,40 143,23	498691
	D 12x750/22 MAU confezione 22 Pezzo, misura 12 x 750 mm	113,70 138,71	498692
	D 14x750/18 MAU confezione 18 Pezzo, misura 14 x 750 mm	113,70 138,71	498693

Systainer		Prezzo €*	Cod. prodotto
	Assortimento di tasselli DOMINO Faggio DS 4/5/6/8/10 1060 BU per DF 500, assortimento di tasselli DOMINO 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50 mm, frese DOMINO per le misure 4, 5, 6, 8 e 10, Systainer SYS3 M 187, misura 396 x 296 x 157,5 mm	234,30 285,85	576794
Tasselli DOMINO XL Faggio Per tutte le varianti: per DOMINO XL, assortimento tasselli DOMINO XL Faggio, Systainer SYS3 M 187			
	DS/XL D8/D10 306 BU Tasselli DOMINO 8x50, 8x80, 8x100, 10x50, 10x80, 10x100 e frese DOMINO XL per le misure 8 e 10	209,60 255,71	576791
	DS/XL D12/D14 128 BU Tasselli DOMINO 12x100, 12x140, 14x100, 14x140 mm e frese DOMINO XL per la misura 14	243,80 297,44	576792
	Systainer T-LOC SORT-SYS3 M 137 DOMINO Systainer SYS SYS3 137 con 3 box a scomparti variabili per la ripartizione individuale di tasselli DOMINO o altri accessori o utensili, Scatole Set lunghe, Systainer SYS3 M 137, volumi 10,4 l, misure interne (L x P x H) 389 x 275 x 96 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 137 mm	71,90 87,72	576796
	Systainer³ SORT-SYS3 M 187 DOMINO Systainer vuoto SYS3 M 187 con 3 box a scomparti variabili per la ripartizione individuale di tasselli DOMINO, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 187 mm, volumi 15,9 l, misure interne (L x P x H) 389 x 275 x 146 mm	81,30 99,19	576793

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.
IVA esclusa. | IVA inclusa.