


Häfele Duo standard

→ Set completo Duo standard




5

Guarniture per ante a ribalta Häfele



nichelato



bianco



nero

→ Guarnitura singola



nichelato



bianco



nero

- > Esecuzione: supporto: pressofusione di zinco
- > Finitura: nichelato, bianco o nero
- > Fermo: reversibile sinistro oppure destro senza utensili (montaggio a clip)
- > Montaggio: regolazione della forza di sostegno (funzione di supporto) / azione frenante (funzione fermo) con chiave esagonale SW4
- > Regolazione:

**Fornitura**

- 1 supporto per ante
- 1 angolare di fissaggio
- 1 piastra da avvitare

Montaggio	Distanza dal bordo mm	nichelato	bianco	nero
<b>per ante in legno o con telaio in alluminio da larghezza telaio 45 mm</b>				
per viti per truciolare	28	373.66.611	373.66.261	373.66.211
	37	373.66.612	373.66.262	373.66.212
per Euroviti	28	373.66.613	373.66.263	373.66.213
	37	373.66.614	373.66.264	373.66.214
<b>per ante con telaio in alluminio 20 mm</b>				
per viti autofilettanti	28	373.66.621	373.66.271	373.66.221
	37	373.66.622	373.66.272	373.66.222

Confezione: 1 pezzo



- > Esecuzione: pressofusione di zinco
- > Finitura: nichelato, verniciato bianco o nero
- > Fermo: reversibile sinistro oppure destro
- > Montaggio: senza utensili (montaggio a clip), sull'angolare di avvitamento premontato
- > Regolazione: regolazione della forza di sostegno (funzione di supporto) / azione frenante (funzione fermo) con chiave esagonale SW4

**Fornitura**

- 1 supporto per ante a ribalta
- 1 manuale di istruzioni di montaggio

Modello	nichelato	bianco	nero
Duo	373.66.500	373.66.250	373.66.200

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

**Avviso per l'ordine**

Gli angolari di fissaggio non sono compresi nella fornitura. Questo articolo deve essere ordinato a parte.

Pagina informativa	► FM 5.180
Applicazioni	► FM 5.181
Accessori	► FM 5.188
Cerniere	► FM 5.189
Cerniere e cricchetti	► FM 5.190

IGH-M 2018, HIT-it, 01/18; Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Häfele Duo forte

→ Set completo Duo forte



nichelato



bianco



nero

→ Guarnitura singola



nichelato



bianco



nero

- > Esecuzione: supporto: pressofusione di zinco
- > Finitura: nichelato, bianco o nero
- > Fermo: reversibile sinistro oppure destro senza utensili (montaggio a clip), sull'angolare di avvitamento premontato
- > Montaggio: regolazione della forza di sostegno (funzione di supporto) / azione frenante (funzione fermo) con chiave esagonale SW4
- > Regolazione:

**Fornitura**

- 1 supporto per ante a ribalta
- 1 angolari di fissaggio per mobile
- 1 angolare di fissaggio per ante a ribalta

Montaggio	Distanza dal bordo mm	nichelato	bianco	nero
-----------	-----------------------	-----------	--------	------

**per ante a ribalta in legno o con telaio in alluminio da larghezza telaio 45 mm**

per viti per truciolare	28	373.66.631	373.66.371	373.66.311
	37	373.66.632	373.66.372	373.66.312
per Euroviti	28	373.66.633	373.66.373	373.66.313
	37	373.66.634	373.66.374	373.66.314

**per ante con telaio in alluminio 20 mm**

per viti autofilettanti	28	373.66.641	373.66.375	373.66.321
	37	373.66.642	373.66.376	373.66.322

Confezione: 1 pezzo



- > Esecuzione: pressofusione di zinco
- > Finitura: nichelato, verniciato bianco o nero
- > Fermo: reversibile sinistro oppure destro
- > Montaggio: senza utensili (montaggio a clip), sull'angolare di avvitamento premontato
- > Regolazione: regolazione della forza di sostegno (funzione di supporto) / azione frenante (funzione fermo) con chiave esagonale SW4

**Fornitura**

- 1 supporto per ante a ribalta
- 1 manuale di istruzioni di montaggio

Modello	nichelato	bianco	nero
Duo forte	373.66.700	373.66.350	373.66.300

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

**Avviso per l'ordine**

Gli angolari di fissaggio non sono compresi nella fornitura. Devono essere ordinati a parte.

Pagina informativa	► FM 5.180
Applicazioni	► FM 5.181
Accessori	► FM 5.188
Cerniere	► FM 5.189
Cerniere e cricchetti	► FM 5.190



Angolare di fissaggio per mobile




per distanza dal bordo 37 mm    per distanza dal bordo 28 mm

- > Applicazione: per il fissaggio dei supporti per ante a ribalta al mobile
- > Esecuzione: acciaio
- > Finitura: nichelato, verniciato bianco o nero

Per distanza dal bordo (mobile)	nichelato	bianco	nero
28 mm	373.66.693	373.66.395	373.66.393
37 mm	373.66.694	373.66.396	373.66.394

Confezione: 1 oppure 20 pezzi



Angolare di fissaggio all'anta



373.66.036

373.66.682

- > Applicazione: per il fissaggio del supporto all'anta
- > Esecuzione: acciaio
- > Finitura: nichelato, bianco o nero

Montaggio	nichelato	bianco	nero
<b>per ante a ribalta in legno o con telaio in alluminio da larghezza telaio 45 mm</b>			

per viti per truciolare	373.66.681	373.66.384	373.66.381
per vite speciale Variante	373.66.036	373.66.386	373.66.383

<b>per ante a ribalta con telai in alluminio con larghezza telaio da 20 mm</b>			
per viti autofilettanti	373.66.682	373.66.385	373.66.382

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

