


Profilo telaio in alluminio per ante in cristallo 23/26/38 x 14 mm


diritto, bombato o con telaio ridotto




Profilo 23 x 14 mm, diritto



Profilo 38 x 14 mm, diritto



Profilo 26 x 14 mm,
con telaio ridotto



- ① profilo di copertura
- ② profilo di guarnizione

- > semplice realizzazione con tagli a 45°
- > è possibile realizzare telai di dimensioni personalizzate
- > non è richiesta nessuna lavorazione di foratura per il montaggio delle cerniere
- > posizionamento flessibile delle cerniere sull'intera altezza del telaio



- > Applicazione: per la realizzazione di ante con telaio in alluminio
- > Esecuzione: alluminio
- > per spessore cristallo: 4 mm
- > lunghezza: 2500 mm

Caratteristiche	Misure mm	anodizzato color argento EV1	color acciaio inox E1
diritte	23 x 14	563.25.902	563.25.002
	38 x 14	563.26.902	563.26.002
con telaio ridotto	26 x 14	563.26.922	-

Confezione: 1 pezzo

Avviso

Il profilo con telaio ridotto richiede un incollaggio del frontale in cristallo ed è pertanto adatto unicamente per cristallo verniciato o vetro con passpartout.

Avviso per l'ordine

La giunzione angolare, il profilo decorativo e il profilo di protezione sono da ordinare a parte.

Cerniere Metallamat A per profilo telaio in alluminio ► FM 5.262 per ante in cristallo

Ante con telai in alluminio Topco ► FM 7.154

→ **Accessori**


Giunzione angolare



Montaggio



- ① tagliare i profili in alluminio a 45°. Inserire la giunzione angolare



- ② assemblare entrambi i profili telaio con le viti di fissaggio.

Profilo di guarnizione



- > Esecuzione: pressofusione di zinco nichelato
- > Finitura: nichelato
- > Caratteristiche: con viti di serraggio

Utilizzabile per	Larghezza mm	Codice
altezza telaio/cornice fino a 1200 mm	500	563.25.910
altezza telaio/cornice 1200-2000 mm	600	563.25.911

Confezione: 4 pezzi

- > Applicazione: per la stabilizzazione di lastre in cristallo 4 mm
- > Esecuzione: plastica trasparente
- > Montaggio: il profilo di guarnizione va inserito nel profilo in alluminio prima dell'inserimento del cristallo

Lunghezza mm	Codice
2500	563.25.924

Confezione: 1 pezzo



IGH-M 2018, HIT-it, 01/18; Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Profili telaio in alluminio

5

Metallamat A 110°

per profilo telaio in alluminio per ante in cristallo, larghezza 23/26/28 mm




- > Applicazione: per ante con profilo telaio in alluminio larghezza telaio 23/26/38 x 14 mm, profilo diretto, curvo oppure con telaio ridotto
- > Esecuzione: pattino: pressofusione di zinco, braccio: acciaio
- > Finitura: gabbia: nichelato, braccio: nichelato opaco
- > Montaggio: fissaggio pattini da serrare, l'anta viene fissata al mobile con la tecnica "slide on"
- > Caratteristiche: con chiusura automatica
- > Spessore fianco: min. 16 mm
- > Regolazione: tridimensionale (con base di montaggio corrispondente)

Avviso

Per i seguenti esempi di applicazione utilizzare la base di montaggio con distanza D = 6 mm.


→ **Montaggio ad angolo**



fissaggio gabbia	Codice
da bloccare	563.25.940

Confezione: 1 oppure 50 pezzi


→ **Montaggio intermedio/doppio**



fissaggio gabbia	Codice
da bloccare	563.25.941

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

→ **Montaggio a filo**



fissaggio gabbia	Codice
da bloccare	563.25.942

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

- Profilo telaio in alluminio per ante in cristallo ▶ FM 5.260
- Basi di montaggio e accessori ▶ FM 5.263

IGH-M 2018, HIT-it, 01/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Cerniera Häfele Metallamat




Metallamat A 110°


- > Esecuzione: acciaio
- > Finitura: nichelato
- > Montaggio: da avvitare in fori con passo 32 mm

→ **Regolazione in altezza tramite asola**

Per viti per truciolare



Schema di foratura




Distanza D mm	Codice
2	316.51.502
4	316.51.504
6	316.51.506
8	316.51.508


Confezione: 1 oppure 250 pezzi



con viti Euro premontate



Schema di foratura



Distanza D mm	Codice
2	316.51.522
4	316.51.524
6	316.51.526
8	316.51.528

Confezione: 1 oppure 250 pezzi

Tappo di copertura Häfele Metallamat A



- > Esecuzione: acciaio

Finitura	Codice
nichelato opaco	316.36.500

Confezione: 1 oppure 250 pezzi

5

Profili telai in alluminio